

Registrul autorizatiilor de constructie / desfiintare 2019

Numar Autori- zatie	Data Autorizatie	Adresa obiectiv autorizat	Solicitant	Denumire obiectiv autorizat	Valoare	Suprafata construita	Suprafata desfasurata	Suprafata utila
1	07.01.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. SECUNDARĂ, nr. 104, cp. 707252	AVASILCEI CATALIN	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE SI FOSA VIDANJABILA SC = 75,00 MP , SD = 144,00 MP , SU = 119,10 MP	42824 LEI	75,00 MP	144,00 MP	119,10 MP
2	08.01.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DASCĂLILOR, nr. 10, bl. G2, sc. C, et. P, ap. 3, cp. 707252	MIHĂILĂ ALEXANDRU	INTRARE IN LEGALITATE CONSTRUCTIE BALCON SC=27,41MP , SD=27,41 MP, SU=22,30 MP	20000	27,41	27,41	22,30
3	11.01.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LINIȘTII, nr. 14, cp. 707255	MURARIU IOAN	BRANSAMENT APA - L=2.00 ML	1001	2		
4	11.01.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, nr. 24, cp. 707250	CIPALĂ BOGDAN	CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE SC= 84.00 , SD=84.00 MP , SU= 72.38 MP	60480	84	84	72
5	18.01.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIRMELORE, nr. 4A, cp. 707250	FLUERARU MIHAELA	Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD-100 Dn 32 mm. Apele uzate menajere vor fi deversate in rețeaua de canalizare Ceramica Vetrificata Dn 250 mm .	3677			
6	25.01.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. SECUNDARĂ, cp. 707250	BOANDĂ CORNELIU	Bransament presiune redusa din polietilena si post de reglare masurare gaze naturale Bransamentul se va realiza subteran din PE100 SDR11 Dn=32x3.0mm in lungime de 3.0m	2020	3		
7	25.01.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	BALAN ANDREI	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE SI FOSA VIDANJABILA SC = 151,00 MP , SD = 151,00 MP , SU = 125,00 MP	44562,00 LEI	151 MP	151 MP	125 MP
8	25.01.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, cp. 707252	BOTEZATU MIHĂIȚĂ	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE SI FOSA VIDANJABILA SC = 96,04 MP , SD = 96,04 MP , SU = 80,37 MP	69978	96 MP	96 MP	80 MP
9	28.01.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. CALEA DACILOR, cp. 707252	SANDU ROBERT - MARINEL	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE SI FOSA VIDANJABILA SC = 162,25 MP , SD = 162,50 MP , SU = 122.20 MP	97200 LEI	162 MP	162 MP	122 MP
10	29.01.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DASCĂLILOR, nr. 87, cp. 707252	DĂNCEANU DUMITRU	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE SI FOSA VIDANJABILA SC = 84,75 MP , SD = 84,75 MP , SU = 70,30 MP	59404,00 LEI	84,75 MP	84,75 MP	70,30 MP
11	30.01.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CRINULUI, nr. 13, cp. 707251	MARCU MIHAELA	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE SI FOSA SAEPTICA SC = 58,90 MP , SD = 58,90 MP , SU = 46,50 MP	60000	58,90	58,90	46,50
12	31.01.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, str. ORIZONT	GHEORGHINCA MARIAN	CONSTRUIRE ANEXA A EXPLOATATIEI AGRICOLE , IMPREJMUIRE SC= 103.00 MP , SD= 178.00 MP , SU= 144.00 MP	50000	103	178	144

13	31.01.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HORA, nr. 17, cp. 707250	STATE CONSTANTIN	RACORD LA CANALIZARE SC = 2,00 ML	1648,00 lei	2,00 ML		
14	22.02.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII NOI, str. NEAMULUI, nr. 95, cp. 707254	GĂLBĂU CONSTANTIN	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD-100 DF32 mmcu lungime de aproximativ L=13 ml, in rețeaua publica de distributiea apeiPEHDe100 mm existenta in spatiul verde al drumului - str. Neamului pe partea opusa proprietatii	1001	13		
15	25.02.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, cp. 707252	TURBATU SORIN - IONUȚ	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE SI FOSA VIDANJABILA SC = 121,00 MP , SD = 227,00 MP , SU = 179,00 MP	122400 LEI	121	227	179
16	26.02.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	COSTEA ANDREI - LUCIAN	BRANSAMENT APA SC = 5,00 ML	1001,00 LEI	5,00 ML	5,00 ML	
17	26.02.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. VIA BOIEREASCĂ, cp. 707250	STRATECIUC VIOREL	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE SI FOSA VIDANJABILA SC = 141,00 MP , SD = 141,00 MP , SU = 121,00 MP	95512,00 LEI	141	141	121
18	26.02.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. VIA BOIEREASCĂ, cp. 707250	STRATECIUC VIOREL	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE SI FOSA VIDANJABILA SC = 121,00 MP , SD = 121,00 MP , SU = 77,00 MP	82032,00 LEI	141	141	121
19	26.02.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VÂNTULUI, cp. 707256	TODIRICĂ MARIA	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE SI FOSA VIDANJABILA SC = 95,00 MP , SD = 190,00 MP , 136,00 MP	102600 LEI	95,00 MP	190,00 MP	136,00 MP
20	26.02.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. VIA BOIEREASCĂ, cp. 707250	STRATECIUC VIOREL	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE SI FOSA VIDANJABILA SC = 121,00 MP , SD = 121,00 MP , SU = 77,00 MP	82032,00 LEI	121	121	77
21	26.02.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CRÂNGULUI, cp. 707251	CIBOTARU ADRIAN	CONSTRUIRE LOCUINTA , IMPREJMUIRE SI BAZIN ETANS VIDANJABIL SC= 105.34 MP , SD= 105.34 MP , SU= 83.56 MP	60000	105	105	83
22	26.02.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. SECUNDARĂ, nr. 104, cp. 707250	ANICAI ROBERT IULIAN	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE SI FOSA VIDANJABILA SC = 90,00 MP , SD = 90,00 MP , SU = 62,00 MP	40594 LEI	90 MP	90 MP	62 MP
23	26.02.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, nr. 7, cp. 707250	ANTONESI EUGEN	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE SI FOSA VIDANJABILA SC = 206,80 , SD = 340,00 , SU = 266,00 MP	75088 LEI	206,80	340	266
24	28.02.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, cp. 707256	GRIGORIU PETRU	BRANSAMENT APA SC = 5,00 ML	1001,10 LEI	5,00 ML		
25	28.02.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CURCUBEULUI, cp. 707251	HARITON MIHAI - DANIEL	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE SI FOSA VIDANJABILA SC = 113,00 MP , SD = 113,00 MP , SU = 99,00 MP	61200 LEI	113 MP	113 MP	99 MP

26	28.02.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. SECUNDARĂ, nr. 88, cp. 707250	DAMASCHIN GINA-MARIA	DEMOLARE PARTIALA C1 ,CONSOLIDARE SI EXTINDERE CONSTRUCTIE EXISTENTA EXISTENT SC = 144.00MP , SD= 223.00 MP SU = 164.55 MP PROPUS SC= 159.30MP , SD = 250.18 MP , SU = 178.73 MP Modificarea adusa proiectului nr. 12/2016 si autorizat pri AC 25/06.03.2017 se incadreaza in prevederile art 67 din Ordonanta 839/2009	194600	159,30	250,18	178.73
27	04.03.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VÂNTULUI, nr. 24B, cp. 707256	RADU LUCIAN	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub pehd-100 Dn32 mm cu lungimea de aproximativ L=2 ml	1001	2		
28	04.03.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VÂNTULUI, nr. 54, cp. 707256	TODERICĂ PETRU	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub pehd-100 Dn32 mm cu lungimea de aproximativ L=2 ml	1001	2		
29	05.03.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. COLINEI, cp. 707250	POPARCEA ALEXEI	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub pehd-100 Dn40 mm cu lungimea de aproximativ L=2 ml	1001	2		
30	05.03.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, nr. 15, cp. 707256	BUSUIOC CONSTANTIN	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD 100 Dn32 mm cu lungimea de aproximativ L=2.00 ml	1001	2		
31	06.03.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VÂNTULUI, nr. 68, cp. 707256	MANEA NECULAI-IULIAN	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD 100 Dn32 mm cu lungimea de aproximativ L=2.00 ml	1001	2		
32	07.03.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII NOI, str. NEAMULUI, nr. 47, cp. 707254	DUMITRACHE EUGEN	Demolare C1, C2 si construire locuinta P+M Demolare C1 SC=76.00 mp , SD= 76.00 mp , SU= 57.00 MP C2 SC=13.00 mp , SD= 13.00MP , SU= 10.00 MP LOCUINTA SC= 103.02 mp SD= 163.86 mp SU= 126.25 mp	100000	103	164	126
33	07.03.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LACULUI, nr. 32A, cp. 707255	ONOFREI CONSTANTIN	CONSTRUIRE LOCUINTA , IMPREJMUIRE SI BAZIN ETANS VIDANJABIL SC= 62.73 MP , SD= 62.73 MP , SU= 51.25 MP	40000	63	63	51
34	14.03.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VÂNTULUI, nr. 26, cp. 707256	MUNTEANU MARIANA	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD-100 Dn 32 mm cu lungimea de aproximativ L=2.00 m	1001	2		
35	15.03.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, nr. 18A, cp. 707252	CIUBOTARIU PETRU	BRANSAMENT APA	1001	3		

36	20.03.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. COLINEI, nr. 41A, cp. 707250	OJOG FLORIN - BOGDAN	Bransament apa Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD 100 Dn 32 mm cu lungimea de aproximativ L=11.0ml in retea publică de distribuție a apei PEHD De 110 mm existenta in str Colinei pe partea opusa proprietatii.	1001	11		
37	20.03.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. COLINEI, cp. 707250	GANEA BOGDAN - ANDREI	Bransament apa Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD 100 Dn 32 mm cu lungimea de aproximativ L=2.0ml in retea publică de distribuție a apei PEHD De 110 mm existenta in str Colinei pe partea proprietatii.	1001	2		
38	27.03.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. ȘTRANDULUI, nr. 10G, cp. 707250	PRUNDEANU CIPRIAN CONSTANTIN	CONSTRUIRE LOCUINTA , IMPREJMUIRE SI BAZIN ETANS VIDANJABIL SC= 148.00 MP , SD= 148.00MP , SU= 120.00 MP	94000	148	148	120
39	29.03.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LICEULUI, cp. 707250	MARCU IOAN - ROBERT	CONSTRUIRE LOCUINTA , IMPREJMUIRE SI BAZIN ETANS VIDANJABIL SC= 131.83 MP , SD= 223.59 MP , SU= 174.49 MP	188107	132	224	174
40	29.03.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. CALEA DACILOR, cp. 707252	SC NEW HABITAT EXPERT SRL	CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE, AMENAJARE PARCARI SI IMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE SC = 335,00 MP , SD = 1341,00 MP , SU = 1010,00 MP	1348320 LEI	335,00	1341,00	1010,00
41	01.04.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, nr. 20D, cp. 707250	ALBU ION	CONSTRUIRE LOCUINTA , IMPREJMUIRE SI BAZIN ETANS VIDANJABIL SC= 125 ,00 MP , SD= 125,00 MP , SU= 96,40 MP	73100	116	116	92
42	01.04.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DUDULUI, cp. 707252	MAXIM PAULA	CONSTRUIRE LOCUINTA , FOSA VIDANJABILA SI IMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE SC= 84.40 MP , SD= 233.80 MP , SU= 192.73 MP	152000	84	234	193
43	03.04.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. COLINEI, nr. 40I, cp. 707250	COLIBĂ VLAD - CONSTANTIN	CONSTRUIRE LOCUINTA ,GARAJ, IMPREJMUIRE SI FOSA VIDANJABILA LOCUINTA SC= 93.00 MP SD= 166.00 MP , SU=104.00 MP GARAJ SC= 31.00 MP SD= 31.00 MP , SU=24.00 MP	155748	93	166	104
44	03.04.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LUTĂRIEI, nr. 2, cp. 707250	MASTALERU STEFAN	BRANSAMENT APA SC = 5,00 ML	1001,00 LEI	5,00 ML		
45	04.04.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CALEA CRISTEȘTI, nr. 11, cp. 707250	RAȚĂ CORNELIU CONSTANTIN	Bransament apa si racord la canalizare L= 5, 00 ml	3437	5		
46	05.04.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LEMNARULUI, nr. 11, cp. 707250	BABULEA MARCEL	Racord la rețeaua de gaze naturale prin bransament si PRM la imobil L= 5, 00 ml	1158.00	5		
47	08.04.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. VIA BOIEREASCĂ, cp. 707250	STRATECIUC MARIUS - MIHAI	BRANSAMENT SI PRM GAZE NATURALE SC = 7,50 ML	1045 LEI	7,50 ML		
48	08.04.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII NOI, str. NARCISEI, nr. 18, cp. 707254	BALASA COSTICA	BRANSAMENT APA SC = 5,00 ML	1001,10 LEI	5,00 ML		

49	08.04.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII NOI, str. NARCISEI, nr. 16, cp. 707254	BOFU CONSTANTIN	BRANSAMENT APA SC = 5,00 ML	1001,10 LEI	5,00 ML		
50	09.04.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CALEA CRISTEȘTI	MORARU GABRIEL	BRANSAMENT APA -bransament tub PEHD-100 Dn 32 mm PN 10 , L= 4.00 M	1001	4		
51	10.04.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, cp. 707250	PATRAȘ BOGDAN - MARCEL	RACORDARE LA REȚEAUA DE GAZE NATURALE PRIN EXTINDERE, BRANSAMENT SI PRM GAZE NATURALE SC = 63,00 ML	23563 LEI	SC = 63,00 ML		
52	10.04.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CALEA CRISTEȘTI, nr. 49, cp. 707250	TOPALA IONEL	CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER SI IMPREJMUIRE SC=122.00 MP , SD= 122.00 MP , SU=85.00 MP	131118	122	122	85
53	17.04.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	ADUMITROAE VASILE VALENTIN	EXTINDERE CONDUCTA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE, BRANSAMENT SI POST REGLARE MASURARE Conducta de distributie gaze narurale L= 285.00 ml , bransament PE 100 SDR 11 Dn32mm in lungime de 2.50 m x2 buc, 6.5m x3 buc	23575 lei	285		
54	21.04.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	LEAHU CONSTANTIN	BRANSAMENT APA SC = 7,00 ML	1001,00 LEI	7,00 ML		
55	22.04.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. SAT HOLBOCA, cp. 707250	COMUNA HOLBOCA	EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE IN COMUNA HOLBOCA, JUDETUL IASISC = 20,00 KMLucrarile vor fi executate de firma specializata si vor fi semnalizate corespunzator pentru evitarea accidentelor. Circulatia auto si pietonala nu va fi blocata in totalitate. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 120 de ore de la terminarea lucrarilor. Se va asigura garantia de buna executie a lucrarilor. Orice denivelari/surpari de terasamente vor fi refacute de constructor in termenul de garantie al lucrarilor executate. Se va solicita asistenta tehnica din partea proiectantului general, al SC ApaVital SA Iasi si asistenta permanenta din partea autoritatii administratiei publice locale/diriginte de santier.	6265994,0 0 LEI	20,00 KM		
56	23.04.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. COLINEI	PAULET GHEORGHE	CONSTRUIRE ANEXA A EXPLOATATIEI AGRICOLE SC= 98.45 MP , SD=98.45 MP , SU= 78.46 MP	52000	98	98	78
57	24.04.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, nr. 20B, cp. 707250	BIȚĂ ANDREI	CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E,ANEXA , IMPREJMUIRE BAZIN ETANS VIDANJABIL SI PUT FORAT SC= 214.00 MP , SD= 347.45 MP , SU= 248.02 MP	212387	214	347	248
58	24.04.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VÂNTULUI, nr. 21, cp. 707256	ANTOCE ALINA ELENA	BRANSAMENT APA SC = 6,00 ML	1001,10 LEI	6,00 ML		
59	06.05.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VÂNTULUI, nr. 17, cp. 707256	MUNTEANU MARIA	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD 100 Dn 32 mm cu L=8.50 m pe partea opusa proprietatii	1001	8,5		
60	07.05.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. COLINEI, nr. 39, cp. 707250	CHIRAN MIHAI LANDI	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD 100 Dn 32 mm cu L=10.0 m pe partea opusa proprietatii.	1001	10		

61	07.05.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LACULUI, cp. 707255	COMUNA HOLBOCA	MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUMURI IN SAT VALEA LUNGA, COMUNA HOLBOCA, JUDETUL IASISTRADA LACULUI = 1840,00 MLSTRADA LUNCII = 1005,00 MLSTRADA LINISTII = 291,00 MLSC = 3,136 KM	2.221.706 LEI	3,136 KM		
62	07.05.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PENSUNIIL, cp. 707252	COMUNA HOLBOCA	CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN SAT HOLBOCA, COMUNA HOLBOCA, JUDETUL IASISC = 794,00 MP , SD = 1439,00 MP , SU = 1080,60 MP	2.116.230 lei	794	1439	1080
63	07.05.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, nr. 55K, cp. 707252	BOSTAN DORIN	CONSTRUIRE LOCUINTA , IMPREJMUIRE SI BAZIN ETANS VIDANJABIL SC= 144.63 , SD= 144.63 MP , SU= 86.15 MP	116282.52	144,63	144,63	86,15
64	07.05.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	MUNTEANU VLAD CRISTIAN	CONSTRUIRE LOCUINTA , IMPREJMUIRE SI FOSA SEPTICA VIDANJABILA SC= 99.00 MP , SD= 99.00 MP , SU = 83.00 MP	62400	99	99	83
65	08.05.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DRUMUL TROIȚEI, nr. 16, cp. 707252	MANJESCU ALINA ELENA	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm in lungime de aproximativ L=2.00	1001	2		
66	09.05.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII NOI, str. NORULUI, cp. 707254	CHELARU ANDREEA	CONSTRUIRE LOCUINTA , IMPREJMUIRE SI BAZIN ETANS VIDANJABIL SC= 149.84 MP , SD=349.39 MP , SU= 281.38 MP	209634	149.84	349.39	281.38
67	09.05.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	MOCANU GHEORGHE	BRANSAMENT APA SC = 5,00 ML	1001,10 LEI	5,00 ML		
68	09.05.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, cp. 707256	MOCANU VASILE	BRANSAMENT APA SC = 5,50 ML	1001,10 LEI	5,50 ML		
69	14.05.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LACULUI, nr. 55, cp. 707255	VICOL CONSTANTIN	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD-100 Dn32 mm L= 14 m	1001	14		
70	14.05.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DREPTĂȚII, nr. 39, cp. 707252	COMUNA HOLBOCA	BRANSAMENT GAZ METAN GRADINITA ,SAT DANCU , COMUNA HOLBOCA , JUDETUL IASI bransamentul se va realiza din materiale PE, diametru 32 mm , L= 7.50 ml	6000	7,5		
71	16.05.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LICEULUI, cp. 707250	ȘTEFĂNESCU MARIA	BRANSAMENT APA alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 33 mm cu lungimea de 8.00 m	1001	8		
72	24.05.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, nr. 81, cp. 707250	COMUNA HOLBOCA	REABILITARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA HOLBOCA, JUDETUL IASI SC = 558,00 MP , SD = 558,00 MP , SU = 458,00 MP	2308246,16 LEI	558 MP	558 MP	458 MP
73	24.05.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LICEULUI, cp. 707250	ȘTEFĂNESCU MARIA	CONSTRUIRE LOCUINTA DE SERVICIU, IMPREJMUIRE SI FOSA VIDANJABILA SC = 196,00 MP , SD = 196,00 MP , SU = 150,00 MP	150145,00 LEI	190,00 MP	190,00 MP	150,00 MP
74	24.05.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII NOI, str. NEAMULUI, nr. 78, cp. 707254	CALUGARU VIORICA-ANISOARA	AMPLASARE CHIOSC IN VEDEREA INFIINTARII UNUI SPATIU COMERCIAL SC = 18,00 MP , SD = 18,00 MP , SU = 17,00 MP	14960,00 LEI	18,00 MP	18,00 MP	17,00 MP

75	27.05.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, cp. 707256	SC ALISAN SRL	ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SPATIU DEPOZITARE SITUAT IN LOCALITATEA RUSENII VECHI COMUNA HOLBOCA JUDETUL IASI se va construi o LEA 0.4 kv nou proiectata in lungime de 380 ml si stalpi de beton tip SE10 si SE4	37497.33	380ml		
76	28.05.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LICEULUI, nr. 51N, cp. 707250	PANAITE DUMITRU	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD- 100 Dn32 mm cu L= 7.00m	1001	7		
77	31.05.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, str. OMENIEI, nr. 42, cp. 707253	MAFTEI COSTEL MARIUS	CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE SC= 160.95 MP , SD= 160.95 MP , SU= 126.15 MP	261803	160,95	160,95	126,15
78	03.06.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LACULUI, nr. 53, cp. 707255	IONIȚĂ DUMITRU	CONSTRUIRE LOCUINTA SI BAZIN ETANS VIDANJABIL SC- 87.94 MP , SD= 228.40 MP , SU= 176.68 MP	140000	87,94	228,40	176,68
79	04.06.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, str. OMENIEI, cp. 707253	DIMACHE IRINA VERONICA	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD 100 Dn 32 mm cu o lungime de L=2.50 ml	1001	2,5		
80	05.06.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LACULUI, nr. 17, cp. 707255	PRISACARIU DUMITRU	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD 100 Dn 32 mm cu o lungime de L=14.00 ml	1001	14		
81	06.06.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. VIA BOIEREASCA, nr. 1A, cp. 707252	GRECU ANDREI CONSTANTIN	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD 100 Dn32 mm cu o lungime de aproximativ L= 7.00 m. din parte opusa proprietatii. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor .	1001	7		
94	16.06.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. SECUNDARĂ, nr. 24A, cp. 707250	PĂNICĂ DANIEL	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 PN 10 De 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 4.00 m pe partea proprietatii. Caminul se va amplasa pe parcela cu nr. cad 66110 Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor .	1001	4		
95	16.06.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CALEA CRISTEȘTI, nr. 49A, cp. 707250	TOPALĂ IONEL	BRANSAMENT APA SI CANALIZARE Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 PN 10 De 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 3.00 m in rețeaua publica de distributie a apei OL Dn400 mm existenta pe partea proprietatii. Caminul se va amplasa pe parcela cu nr. cad 65179 Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor .	3289	3		

96	16.06.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LICEULUI, nr. 39, cp. 707250	CIOFU FLORIN	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 PN 10 De 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 3.00 m in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Liceului conform planului de situatie anexat. Caminul se va amplasa pe parcela cu nr. cad 1282 Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor .	1001	3		
97	17.06.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, nr. 11, cp. 707252	DAVID DUMITRU	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 PN 10 De 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 2.00 m in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Dacia pe parte proprietatii, conform planului de situatie anexat. Caminul se va amplasa pe parcela cu nr. cad 64314 Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor .	1001	2		
82	19.06.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. VIA BOIEREASCA, cp. 707252	STRATECIUC VIOREL	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD 100 Dn40 mm cu o lungime de aproximativ L= 8.00 m. din parte opusa proprietatii. Caminul se va amplasa pe calea de acces nr. cad 66520 Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor .	1001	8		
83	27.06.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, nr. 122B, cp. 707250	STANGACIU CATALIN	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 PN 10 De 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 2.00 m pe partea proprietatii. Caminul se va amplasa pe parcela cu nr. cad 60948 Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor .	1001	2		
84	30.06.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII NOI, str. NEAMULUI, cp. 707254	COTEA STEFAN-ALEXANDRU	BRANSAMENT APA SC = 5,00 ML	1001 LEI	5,00 ML		
85	08.07.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CASA FÂNTÂNELELOR, nr. 11, cp. 707251	SGÎRDEA CONSTANTIN	BRANSAMENT APA SC = 5,00 ML	1001,10 LEI	5,00 ML		
86	08.07.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DECEBAL, nr. 33, cp. 707252	MUNTIANU FRANTZ	BRANSAMENT APA SC = 6,00 ML	1001,10 LEI	6,00 ML		

87	08.07.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PENSIUNII, cp. 707252	TOPCIU STEFAN	EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE, BRANSAMENT SI PRM GAZE NATURALE SC - 46,00 ML Lucrarile vor fi executate de firma specializata si vor fi semnalizate corespunzator pentru evitarea accidentelor. Circulatia auto si pietonala nu va fi blocata in totalitate. Terenul va fi adus la straea initiala in termen de 120 de ore de la terminarea lucrarilor. orice traversari de drumuri satesti sau comunale se vor efectua numai in prezenta si cu acordul unui reprezentat al Primariei Holboca, administratorul drumului. Lucrarile de readucere a terenului la straea initiala vor fi garantatae ca buna executie de beneficiar. In cazul unor denivelari, delasari, santuri sau alte probleme aparute ca urmare a efectuarii lucrarilor vor fi remediate de beneficiar in termen urgent sub incidenta sanctiunilor legale.	3800,00 lei	46,00 ML		
88	08.07.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, nr. 45A, cp. 707255	MIHAI GABRIEL	CONSTRUIRE LOCUINTA , ANEXA , IMPREJMUIRE SI BAZIN ETANS VIDANJABILSuprafata teren = 2864.00 mp , nr. cad 66581 , POT =5.33% , CUT 0.092, categoria de importanta : D Ac= 152.55 mp , Ad= 264.84 mp , Su= 197.92 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M - C1 Ac= 140.05 MP , Ad= 252.34 mp , Au= 189.56 mp , H max = 8.15 m si H streasina = 3.25 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de culorare alba ANEXA P- C2 Ac= 12.50 MP , Ad= 12.50 mp , Au= 8.36 mp , H max = 3.45 m si H streasina = 2.60 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , fara sistem de incalzire , tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de culorare alba. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	267561,36	140,05	252,34	189,56

89	08.07.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. COLINEI, nr. 40H, cp. 707250	BODOLICĂ ȘTEFANELA	CONSTRUIRE LOCUINTA , IMPREJMUIRE SI BAZIN ETANS VIDANJABIL Suprafata teren = 384.00 mp , nr. cad 66433 , POT =23.55% , CUT=0.23 , categoria de importanta : D Ac= 90.45 mp , Ad= 90.45 mp , Su= 70.30 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 90.45 MP , Ad= 90.45 mp , Au= 70.30 mp , H max = 6.29 m si H streasina = 2.65 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare maro Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	60000	90,45	90,45	70,30
90	10.07.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707250	PASCARIU LAURENȚIU	CONSTRUIRII LOCUINTE, IMPREJMUIRE SI BAZIN ETANS VIDANJABIL SC = 174,00 MP , SD = 174,00 MP , SU = 117,00 MP	121261,00 LEI	174	174	117
91	15.07.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, cp. 707252	DARABAN CIPRIAN - IONUȚ	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE SI BAZIN ETANS VIDANJABIL Suprafata teren = 562.00 mp , nr. cad 66204 , POT =20.72% , CUT=0.44 , categoria de importanta : D Ac= 116.00 mp , Ad= 245.00 mp , Su= 136.00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 116.00 MP , Ad= 245.00 mp , Au=136.00 mp , H max = 6.90 m si H streasina = 4.90 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa crem , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	178 941,00 LEI	116,00 MP	245,00 MP	136,00 MP
92	15.07.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. VIA BOIEREASCA, cp. 707252	PATRAS CRISTINEL	BRANSAMENT GAZ METAN bransament subteran din PE 100 SDR 11 , De = 32X3 mm , in lungime de 2.5 m , conectat la conducta de distributie presiune redusa din PE 100 SDR 11 , De =63 mm, existenta pe strada Via Boiereasca -post reglare masurare- masurare Q min = 10,0 mc/h, amlasat la limita de proprietate	1041,15	2.5		

93	15.07.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LICEULUI, nr. 51N, cp. 707250	PANAITE DUMITRU	BRANSAMENT GAZ METAN bransament subteran din PE 100 SDR 11 , De = 32X3 mm , în lungime de 2.5 m , conectat la conducta de distributie presiune redusa din PE 100 SDR 11 , De =63 mm, existenta pe strada Liceului -post reglare masurare- masurare Q min = 10,0 mc/h, amlasat la limita de proprietate	1041,15	2.5		
98	19.07.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PĂRĂULUI	PULBERE DORIN	CONSTRUIRE ANEXA A EXPLOATATIEI AGRICOLE Suprafata teren = 4226.00 mp , nr. cad 66567 , POT =2.36% , CUT=0.002 , categoria de importanta : D Ac= 100.00 mp , Ad= 100.00 mp , Su=89.86 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR ANEXA P Ac= 100.00 MP , Ad= 100.00 mp , Au= 89.86 mp , H max = 3.00 m si H streasina = 2.80 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip terasa , centrala , tencuiala decorativa alb/gri , tamplarie geam termopan de colorare gri Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	67630	100	100	89
99	24.07.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. CALEA DACILOR, cp. 707252	COMUNA HOLBOCA	CONSTRUIRE ALEI PIETONALE, SANTURI SI RIGOLE IN COMUNA HOLBOCA, JUDETUL IASI SC = 800,00 ML Structura rutiera pentru santurile dalate si pentru acostamentul consolidat este urmatoarea: Pat de pământ tip P5 nivelat ?i compactat; Strat din nisip pilonat în grosime de 5 cm; Dala din beton de ciment C30/37 în grosime de 10 cm; Structura rutiera pentru accese pietonale/rutiere este urmatoarea: Pat de pământ tip P5 nivelat ?i compactat; Strat din balast compactat în grosime de 20 cm; Strat din nisip pilonat în grosime de 3 cm; Dala din beton de ciment tip C30/37 în grosime de 20 cm; Lă?imea trotuarului în aliniament este de 1,50 m. Partea carosabilă a trotuarului va fi încadrată cu borduri prefabricate mici de dimensiunea de dimensiunea 10x15 cm pe funda?ie de beton 10x20 cm. Trotuarele se vor amplasa în afara părții carosabile a DJ 249A conform profilelor transversale caracteristice.	694652.25 LEI	800,00 ML		

100	29.07.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CALEA CRISTEȘTI, cp. 707250	PĂDURARU TUDOR - MIHAI	CONSTRUIRE CORP CLADIRE REPARATII AUTO-MECANICA, IMPREJMUIRE SI AMENAJARI EXTERIOARE SC = 249,00 MP , SD = 249,00 MP , SU = 245,00 MP PLAN DE INCADRARE IN ZONA NUMAR CADASTRAL 61423 si 61424 CARTEA FUNCIARA 61423 si 61424 UAT COMUNA HOLBOCA Sistemul de fundare pentru structura metalica alcatuit din fundatii izolate rigide (cuzinet si talpa din beton cu dimensiunea in plan 120x120cm) si grinzi cu sectiunea 25x60cm dispuse perimetral. Stalpui metalici vor fi ancorati in fundatii prin intermediul unor carcase de ancoraj. Structura de rezistenta alcatuita din cadre transversale legate intre ele cu lonjeroane executata astfel incat sa indeplineasca cerintele specifice pentru clasa de executie EXC2.	80425 LEI	249,00 MP	249,00 MP	245,00 MP
101	29.07.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, nr. 183D, cp. 707250	PĂTRAȘ BOGDAN - MARCEL	CONSTRUIRE LOCUINTA D+P, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD UTILITATI SC = 92,45 MP , SD = 112,30 MP , SU = 86,65 MP Suprafata teren = 345.00 mp , nr. cad 66814, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA D+P Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisorii si centuri din BA la intersectii, fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa crem , tamplarie geam termopan de culoare maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	60000 LEI	93,00 MP	112,30 MP	85,70 MP

102	29.07.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, nr. 183E, cp. 707250	PATRAȘ BOGDAN - MARCEL	CONSTRUIRE LOCUINTA D+P, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD UTILITATI SC = 90,05 MP , SD = 129,75 MP , SU = 92,20 MP Suprafata teren = 315.00 mp , nr. cad 66754, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA D+P Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa crem , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	60000 LEI	90,00 MP	129,80 MP	92,00 MP
103	29.07.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, cp. 707252	RÎZNIC ANCUȚA	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI FOSA VIDANJABILA Suprafata teren = 400,00 mp ; POT = 28,65% , CUT = 0,49 SC = 119,00 MP , SD = 119,00 MP , SD = 91,00 MP PLAN DE INCADRARE IN ZONA NUMAR CADASTRAL 65886 CARTEA FUNCIARA 65886 UAT COMUNA HOLBOCA Suprafata teren = 400.00 mp , nr. cad 65886, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa crem , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	123820,00 LEI	114,00 MP	114,00 MP	91,00 MP

104	29.07.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, cp. 707250	PERJU GHEORGHE OCTAVIAN	CONSTRUIRE HALA DE DEPOZITARE, IMPREJMUIRE TEREN SI ANEXE AFERENTE SC = 197,00 MP , SD = 197,00 MP , SU = 186,00 MP PLAN DE INCADRARE IN ZONA NUMAR CADASTRAL61179 CARTEA FUNCARA 61179 UAT COMUNA HOLBOCA Structura de rezistenta a cladirii va fi de tipul cadre spatiale din profile metalice laminate. Pe directia longitudinala constructia are 3 travee de 4,50 m. Pe directia transversala constructia are 2 deschideri de 7,00 m. Inaltimea maxima sub coama este de 5,68 m Componente stalpi din profile metalice laminate IP270 Grinzi pe cele doaua directii, contravanturi din profile metalice, Fundatii izolate de tip bloc si cuzinet din beton armat cu grinzi de echilibrare	200677 LEI			
105	29.07.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. VIA BOIEREASCĂ, cp. 707252	STRATECIUC VIOREL	EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE BRANSAMENT DIN POLIETILENA SI PRM GAZE NATURALE SC = 135,00 ML PLAN DE INCADRARE IN ZONA NUMAR CADASTRAL 66518 si 66517 CARTEA FUNCARA 66518 si 66517 UAT COMUNA HOLBOCA Lucrarile vor fi executate de firma specializata si vor fi semnalizate corespunzator pentru evitarea accidentelor. Circulatia auto si pietonala nu va fi blocata in totalitate. Terenu va fi adus la straea initiala in termen de 120 de ore de la terminarea lucrarilor. orice traversari de drumuri satesti sau comunale se vor efectua numai in prezenta si cu acordul unui reprezentat al Primariei Holboca, administratorul drumului. Lucrarile de readucere a terenului la straea initiala vor fi garantatae ca buna executie de beneficiar. In cazul unor denivelari, delasari, santuri sau alte probleme aparute ca urmare a efectuarii lucrarilor vor fi remediate de beneficiar in termen urgent sub incidenta sanctiunilor legale.	13400 LEI	SC = 135 ML		
106	29.07.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, nr. 3, cp. 707252	RUSU CALIN	BRANSAMENT APA SC = 10,00 ML	1001,00 LEI	10,00 ML	10,00 ML	
107	29.07.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, cp. 707256	TANASĂ CRISTINEL	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI FOSA VIDANJABILA SC = 157,00 MP , SD = 172,00 MP , SU = 98,10 MP	122996 LEI	157,00	172,00	98,10

108	29.07.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, str. OMENIEI, nr. 49, cp. 707253	PAMFIL LAURENȚIU MIHAI	BRANSAMENT APA SC = 4,20 MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 PN 10 De 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 4.00 m in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Dacia pe parte proprietatii, conform planului de situatie anexat. Caminul se va amplasa pe parcela alaturata Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor .	1001,10 LEI	4,50 ML		
109	29.07.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, str. OMENIEI, nr. 18, cp. 707253	STROIA ELENA	BRANSAMENT APA SC = 6,00 Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 PN 10 De 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 6.00 m in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Omeniei pe parte proprietatii, conform planului de situatie anexat. Caminul se va amplasa pe parcela alaturata Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor .	1001,10 LEI	SC = 6,00 ML		
110	31.07.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VÂNTULUI, nr. 15, cp. 707256	CLOPOTEL DANIEL PETRU	BRANSAMENT APA SC = 5,00 ML Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 De 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 5.00 m in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in drum str. Vantului (drum satesc) pe parte proprietatii, conform planului de situatie anexat. Caminul se va amplasa la limita proprietatii dinspre str. Vantului conform planului de situatie anexat Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor .	1001,10	SC = 5.00 ML		

111	08.08.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. SECUNDARĂ, nr. 47, cp. 707250	FLOREA IONEL	CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE Suprafata teren = 1242.00 mp , nr. cad 65219 , POT =17.69% , CUT=0.24 , categoria de importanta : D Ac= 92.83 mp , Ad= 167.22 mp , Su= 125.30 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 82.23 MP , Ad= 167.22 mp , Au= 125.30 mp , H max = 7.46 m si H streasina = 4.43 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare maro Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	106000	82.83	167.22	125.30
112	08.08.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, cp. 707252	BOZA COSTACHE	CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE Suprafata teren = 471.00 mp , nr. cad 66740, POT =26.80% , CUT=0.26 , categoria de importanta : D Ac= 126.26 mp , Ad= 126.26 mp , Su= 101.25 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 126.26 MP , Ad= 126.26 mp , Au= 101.25 mp , H max = 5.24 m si H streasina = 3.28 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa crem , tamplarie geam termopan de colorare maro Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	146400	126.26	126.26	101.25

113	13.08.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, cp. 707252	MUNTEANU ALEXANDRU - CONSTANTIN	BRANSAMENT APA SI RACORD LA CANALIZARE SC = 2,00 ML Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 De 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 2.00 m in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Dacia pe parte proprietatii, conform planului de situatie anexat. Caminul se va amplasa la limita proprietatii dinspre str. Dacia conform planului de situatie anexat. Contorul de apa se va monta in caminul de bransament ce va fi construit de beneficiar la limita proprietatii. Apele uzate menajeresi pluviale vor fi deversate in reseaua publica de canalizare ceramica vitrificata D250 mm existenta in str. Dacia pe partea opusa proprietatii, prin intermediul unui racord de canalizare tub PVC Dn 160 mm L=14 m Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor .	3030.51	SC = 14.00 ML		
114	14.08.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. SAT HOLBOCA, nr. 15	ANGERU CRISTIAN	EXTINDERE REȚEA ALIMENTARE CU APA SI BRANSAMENT SC = 89,00 ML Conducta de distributie apa potabila din tub PEHD100 P N 10 De = 110 mm mm cu o lungime de aproximativ L=89.00 m , propusa pe strada DE 1165. Conducta respectiva , se racordeaza la reseaua de apa den PE Dn = 1800 mm, existenta pe strada DJ 249 A. Bransament individual din PE 100 Pn10 De= 50 mm racordare la exitindrea de retea proiectata pe DE 1165 Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor .	26496,25	SC = 89.00 ML		
	19.08.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. ȘTRANDULUI, nr. 18, cp. 707250	IUSCA DANIEL	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD UTILITATI SC = 105,00 MP				
115	19.08.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LACULUI, cp. 707255	GOREA ADY - MIHAITA	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE SI BAZIN ETANS VIDANJABIL SC = 121,00 MP , SD = 121,00 MP , SU = 101,00 MP	87716,00 LEI	121 MP	121 MP	101 MP
116	21.08.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LUTĂRIEI, nr. 2A, cp. 707250	AVRAM ALINA MIHAELA	BRANSAMENT APA SC = 9.50 MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 PN 10 De 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 9.50 m in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Lutariei pe parte proprietatii, conform planului de situatie anexat. Caminul se va amplasa la limita de proprietate. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor .	1001 LEI	9.50 ML		

117	22.08.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HORA, nr. 5A, cp. 707250	CARAGEA OANA - GABRIELA	Extindere conducta gaze naturale,bransament si post reglare masurare Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa din PE 100 SDR11 De=63 mm , L =35 m, conestata la conducta de presiune redusa din PE100 SDR11 De =63 mm, existenta pe str. Hora. Bransament din PE100SDR11De=32 mm, in lungime de 2.50 m , conectata la conducta proiectata PE100SDR11 DE=63 mm Seva comunica inceperea si finalizarea lucrarilor la ISC si Primaria Holboca.	4575			
118	22.08.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CALEA CEFERIȘTILOR, nr. 4, cp. 707251	CĂRUNTU EUGEN	CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA Suprafata teren = 1700.00 mp , nr. cad 66649, POT =7.84% , CUT=0.07 , categoria de importanta : D Ac= 32.00 mp , Ad= 32.00 mp , Su= 23.26 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR ANEXA P Ac= 32.00 MP , Ad= 32.00 mp , Au= 23.026mp , H max = 3.96 m si H streasina =2.46 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisorii si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , tencuiala decorativa crem , tamplarie geam - PVC maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	30000	32	32	23.26
119	26.08.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, nr. 16BIS, cp. 707252	MUNTEANU PETRU	BRANSAMENT APA SC = 6.00MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 PN 10 De 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 6.00 m in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Dacia pe partea opusa proprietatii, conform planului de situatie anexat. Caminul se va amplasa la limita de proprietate. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor .	1001 LEI	6 ML		

120	27.08.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, nr. 14B, cp. 707252	FUMU CONSTANTIN	BRANSAMENT APA SC = 2.00MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 2.00 m in retea publică de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Dacia pe partea proprietatii, conform planului de situatie anexat. Caminul se va amplasa la limita de proprietate. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor .	1001 LEI	2 ML		
121	27.08.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. COLINEI, cp. 707250	LUNCĂ MARIA	CONSTRUIRE LOCUINTA, GRATAR , IMPREJMUIRE SI BAZIN ETANS VIDANJABIL Suprafata teren = 600.00 mp , nr. cad 66528 , POT =18.18% , CUT=0.30 , categoria de importanta : D Ac= 109,00 mp , Ad= 200.10 mp , Su= 143.90 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER+MANSARDA Ac= 91,05 MP , Ad= 182,10 mp , Au= 143.90mp , H max = 6.79 m si H streasina = 3.96 m GRATAR Ac= 18,00 MP , Ad= 18,00 mp , Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa crem , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	241600	113	113	70
122	27.08.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. ȘTRANDULUI, nr. 10G, cp. 707250	PRUNDEANU CONSTANTIN	BRANSAMENT APA SC = 6.00MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 6.00 m in retea publică de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in drum str. Strandului pe partea opusa proprietatii, conform planului de situatie anexat. Caminul se va amplasa la limita de proprietate. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor .	1001 LEI	6 ML		

123	29.08.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VÂNTULUI, nr. 29, cp. 707256	FLOROIU PETRONELA	BRANSAMENT APA SC = 7.00MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 7.00 m in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in drum str. Vantului pe partea opusa proprietatii, conform planului de situatie anexat. Caminul se va amplasa la limita de proprietate. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001 LEI	7 ML		
124	29.08.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CALEA CEFERIȘTILOR, nr. 16, cp. 707251	ROBU PETRONELA	BRANSAMENT APA SC = 17.00MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 50 mm cu o lungime de aproximativ L= 17.00 m in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 180mm existenta in zona de protectie a drumului Calea Cristesti pe partea opusa drumului de intrare spre proprietate, sens de circulatie spre Iasi , conform planului de situatie anexat. Traseul bransamentului de apa va subtraversa drului DJ249A, rigole pentru ape pluviale si spatiu verde adiacent drumului, stanga - dreapta la odancime mediu de 1.10 m. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001 LEI	17 ML		
125	29.08.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, nr. 15, cp. 707252	MIRON IONELA - DIANA	BRANSAMENT APA SC = 2.00MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 2.00 m in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110mm in str. dacia pe partea proprietatii . Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001 LEI	2 ML		

126	29.08.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. CALEA DACILOR, nr. 101, cp. 707250	PISTOL ELENA - GEANINA	BRANSAMENT APA SI RACORD LA CANALIZARE SC = 7.00 MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 PN 10 De 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 7.00 m in reseaua publica de distributie a apei Premo Dn400 mm existenta in spatiul verde al drumului DJ249A dinspre proprietate , conform planului de situatie anexat. Caminul se va amplasa la limita de proprietate. Traseul racordului de canalizare va fi prin strada Calea Dacilor pe o lungime de aproximativ L=7m , adancimea medie va fi de H=1.50 m . Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	2093LEI	7.00 ML		
127	29.08.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LĂMÂIȚEI, cp. 707255	SÎNZIEANU ILIE	BRANSAMENT APA SC = 5.00MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 40 mm cu o lungime de aproximativ L= 5.00 m in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Lamaitei pe partea opusa intrarii in calea de acces . Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001 LEI	5.00ML		
128	02.09.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HORTENSIEI, nr. 1, cp. 707250	NICOLESCU IOANA	BRANSAMENT APA	1001,00 LEI	15,00 ML		
129	02.09.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HELEȘTEULUI, nr. 13, cp. 707250	OTINCELESCU ALEXANDRA - ELENA	BRANSAMENT APA SC = 2.50MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 2.50 m in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Helesteului pe partea proprietatii. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001 LEI	2.5 ML		
130	05.09.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, nr. 94, cp. 707256	TIMOFTE VICTOR	BRANSAMENT APA SC = 9.00MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 9.00 m in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Veche pe partea opusa proprietatii. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001 LEI	9,00 ML		

131	06.09.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. VIA BOIEREASCĂ, nr. 8, cp. 707250	NEPOTU CONSTANTIN	BRANSAMENT APA SC = 2.00MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 2.00 m in rețeaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Via Boiereasca pe partea proprietatii. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001 LEI	2.00 ML		
132	09.09.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. VIA BOIEREASCĂ, nr. 20, cp. 707250	PURICIUC GHEORGHE	EXTINDERE CONSTRUCTIE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE SC = 84,00 MP , SD = 170,00 MP , SU = 140,00 MP Suprafata teren = 1198.00 mp , nr. cad 61306 , POT =20% , CUT= 0.20 , categoria de importanta : D Ac= 84,00 mp , Ad= 170,00 mp , Su= 140,00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 84,00 mp , Ad= 170,00 mp , Au= 140,00 mp , H max = 7,05 m si H streasina = 2.80 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din caramida sub ziduri , acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa crem , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	90400 LEI	84,00 MP	170,00 MP	140,00 MP
133	09.09.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LACULUI, cp. 707251	RUGINA VLAD CONSTANTIN	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE SI FOSA VIDANJABILASC = 103,70 MP , SD = 103,70 MP , SU = 79,80 MP Suprafata teren = 600.00 mp , nr. cad 66528 , POT =30% , CUT=0.49 , categoria de importanta : D Ac= 180,00 mp , Ad= 290,86 mp , Su= 227,37 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 103,70 MP , Ad= 103,70 mp , Au= 79,80 mp , H max = 4,55 m si H streasina = 2.80 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa crem , tamplarie geam termopan de colorare maro.Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	120000 LEI	103,00 MP	103,00 MP	79,80 MP

134	09.09.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DREPTĂȚII, nr. 3, cp. 707252	FERCHEZĂU VIOREL	DEMOLARE C3, CONSTRUIRE LOCUINTA, ANEXA SI IMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE Suorafata demolata = 10,00 mp SC = 62,80 MP , SD = 125,00 MP , SU = 96,80 MP Suprafata teren = 492,00 mp , nr. cad 66153 , POT =12,76% , CUT=0.26 , categoria de importanta : D Ac= 62,80 mp , Ad= 125,00 mp , Su= 96,80 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 62,80 MP , Ad= 125,00 mp , Au= 96,80 mp , H max = 7,05 m si H streasina = 2.80 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa crem , tamplarie geam termopan de culorare maro ANEXA P Ac= 27,00 mp , Ad= 27,00 mp , Au= 18,90 mp , H max = 3,44 m si H streasina = 2.50m Sistem constructiv :structura de lemn,placata cu placi OSB ,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , tencuiala decorativa crem , tamplarie geam termopan de culorare maro Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	57800 LEI	62,80	125,00	96,80
135	09.09.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	COSTÂNDACHE DOINEL - MARIAN	CONSTRUIRE ANEXA, FOSA SI IMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATESC = 100,00 MP , SD = 100,00 MP , SU = 65,00 MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 61765 , POT =30% , CUT=0.49 , categoria de importanta : DAc= 100,00 mp , Ad= 100,00 mp , Su= 65,00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIORANEXA PAc= 100,00 MP , Ad= 100,00 mp , Au= 65,00 mp , H max = 3,44 m si H streasina = 2.50m Sistem constructiv :structura din zidarie portanta cadrata cu stalpisor centuri din beton armat. Fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , tencuiala decorativa crem , tamplarie geam termopan de culorare maro Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	73275 LEI	100,00	100,00	65,00

136	10.09.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, str. OMENIEI, nr. 31, cp. 707253	ENEA DUMITRU	BRANSAMENT APA SC = 2,00 ML Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 2.00 m in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Omeniei pe partea proprietatii. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001 LEI	2,00 ML		
137	10.09.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CASA FÂNTÂNELELOR, nr. 24, cp. 707251	ROTARU MARIA	BRANSAMENT APA SC = 2.00MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 2.00 m in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in drum str. Casa Fantanelor pe partea proprietatii. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001 LEI	2.00 ML		
138	10.09.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PÂRĂULUI, nr. 1, cp. 707251	MORARIU MIHAELA - MARIA	BRANSAMENT APA SC = 2.00MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 2.00 m in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Paraului pe partea proprietatii. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001 LEI	2.00 ML		
139	10.09.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HORA, nr. 7, cp. 707250	BOARU COSTEL ONORIU	RACORD LA CANALIZARE SC = 7.00MP Apele uzate menajere provenite de la imobilul situat in str. Hora nr.7 , vor fi preluate in reseaua publica de canalizare PVC Dn250 mmexistenta in str. Hora prin intermediul unui racord executat din tub PVC SN4De 160 mm . Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001 LEI	2.00 ML		

140	10.09.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LACULUI, nr. 89, cp. 707255	BOTEZATU COSTEL	Interventie in prima urgenta,constand in sprijiniri ale elementelor structurale / nestructurale avariate, demolari partiale si consolidari la structura de rezistenta in baza Legii 50/1991 articolul 7 , aliniat 16 coraborat cu articolul 42, aliniat(1) si(2). Expertiza tehnica elaborata si avizata de catre specialisti atestati MDRT, documentatia tehnica, proiectul tehnic,detalii de executie vor fi elaborate pe parcursul lucrarilor, cu respectarea avizelor si acordurilor,precum si , dupa caz ,a actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului. Autorizatiia de constructie pentru lucrarile de interventie in scopul asigurarii cerintelor de rezistenta,stabilitate si siguranta in exploatare a constructiilor asupra carora au intervenit factori distructivi(explozie determinata de acumulari de gaze de la o butelie)se emite pentru consolidarea intregii constructii. Situatie existenta Sd=256.00 mp , Sc= 140.00 mp Suprafata teren 1519 mp nr. cad 65321 , cf 65321, T1, P112 si 3600 mp T1, P113 si P114 proiect elaborat de SC Arhitectinvest srl nr.0301/1996 aprobat prin AC nr. 9/01.04.1996	256mp x600 lei/mp=153 600lei art 457 alin 2 Legea 227/2015			
141	12.09.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LICEULUI, nr. 55A, cp. 707250	NADANIE IONUT BOGDAN	IMPREJMUIRE TEREN SC = 93,00 MP , SD = 118,00 MP	20100,00 LEI	93	118	
142	19.09.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LACULUI, nr. 14, cp. 707255	ȚUȘȚIA DENISA - GEORGIANA	BRANSAMENT APA SC = 6.00MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 6.00 m in reteaaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Lacului pe partea proprietatii. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001 LEI	6.00 ML		

143	23.09.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LUNCII, nr. 15, cp. 707255	SANCIUC IONUȚ	CONSTRUIRE LOCUINTA IMPREJMUIRE SI BAZIN ETANS VIDANJABIL Suprafata teren = 753.00 mp , nr. cad 66350 , POT =11% , CUT=0.11 , categoria de importanta : D Ac= 83.00 mp , Ad= 83.00 mp , Su= 62.00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER Ac= 83.00 MP , Ad= 83.00 mp , Au= 62.00mp , H max = 4.82 m si H streasina = 2.96 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa crem , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	49800	154,52	266,38	210,50
144	24.09.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII NOI, str. NEAMULUI, cp. 707254	OCĂ FLORIN	CONSTRUIRE LOCUINTA IMPREJMUIRE SI BAZIN ETANS VIDANJABIL Suprafata teren = 1975.00 mp , nr. cad 66040 , POT =4.99% , CUT=0.09 , categoria de importanta : D Ac= 98.57mp , Ad= 189.87 mp , Su= 171.00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+1E Ac= 98.57 MP , Ad= 189.87 mp , Au= 171.00 mp , H max = 8.05 m si H streasina = 5.55m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa crem , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	132909	99	190	171
145	25.09.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HORA, nr. 2, cp. 707250	PASCAL GRIGORE	BRANSAMENT APA SC = 2.00MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 2.00 m in retea publică de distributie a apei PEHD De 63 mm existenta in str. Hora pe partea proprietatii. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001 LEI	2.00 ML		

146	30.09.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, cp. 707252	LEAHU VLĂDUȚ - LUCIAN	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE SI FOSA VIDANJABILA SC = 108,00 MP , SD = 108,00 MP , SU = 90,50 MP Suprafata teren = 432.00 mp , nr. cad 66256 , POT =25% , CUT=0.25 , categoria de importanta : D Ac= 108,00 mp , Ad= 108,00 mp , Su= 90,50 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 108,00 MP , Ad= 108,00 mp , Au= 90.50 mp , H max = 4,50 m si H streasina = 4,50 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisori si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa crem , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	78364 LEI	108,00 MP	108,00 MP	90,50 MP
147	30.09.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LICEULUI, cp. 707250	NADANIE IONUT BOGDAN	BRANSAMENT APA SC = 5,00 ML Solicitarea este compatibila zonei. Lucrarile vor fi efectuate de firma specializata numai prin subtraversare drumuri satesti si/sau comunale. Lucrarile vor fi semnalizate corespunzator pentru evitarea accidentelor. Circulatia auto si pietonala nu va fi blocata in totalitate. Se va constitui garantia de buna executie a lucrarilor. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 120 de ore de la terminarea lucrarilor. Orice denivelari/santuri sau alte neconformitati aparute dupa incheierea lucrarilor vor fi refacute de beneficiar pe toata perioada de garantie a lucrarilor de executie.	1001,10 LEI	5,00 ML		
148	01.10.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, nr. 5A, cp. 707252	CIOBOTARU ANDREI	BRANSAMENT APA SC = 5.00MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 5.00 m in reteaaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Dacia pe partea proprietatii. Traseul bransamentului de apa va fi prin spatiul verde adiacent str. Dacia in lungime de L=5.00 m, adancimea medie de pozare de 1.10 m Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001 LEI	5.00 ML		

149	03.10.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. SECUNDARĂ, cp. 707250	GURALIUC CEZAR - MIREL	EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI BRANSMAENT GAZE NATURALE SC = 73,00 ML Lucrarile vor fi executate de firma specializata numai prin subtraversare drumuri satesti si/sau comunale prevazute cu asfalt. Lucrarile vor fi semnalizate corespunzator pentru evitarea accidentelor. Circulatia auto si pietonala nu va fi blocata in totalitate. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 120 de ore de la terminarea lucrarilor.	4363,00 lei	73, 00 ML		
150	04.10.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII	SC ALISAN SRL	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE SI FOSA VIDANJABILASC = 154,00 MP , SD = 307,00 MP , SU = 232,00 MP Suprafata teren = 621.00 mp , nr. cad 62482 , POT =30% , CUT=0.49 , categoria de importanta : D Ac= 154,00 mp , Ad= 307,00 mp , Su= 232,00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 154,00 MP , Ad= 307,00 mp , Au= 232,00 mp , H max = 7,05 m si H streasina = 2.80 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisorii si centuri din BA la intersectii, fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa crem , tamplarie geam termopan de colorare maro Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	311570,00 LEI	154,00 MP	307,00 MP	232,00 MP
151	04.10.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, nr. 20, cp. 707252	SAVIN MIHAI GHEORGHE	BRANSAMENT APA SC = 5,00 ML Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 5.00 m in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Dacia pe partea proprietatii. Traseul bransamentului de apa va fi prin spatiul verde adiacent str. Dacia in lungime de L=5.00 m, adancimea medie de pozare de 1.10 m Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Lucrarilr vor fi executate de firma autorizata si vor fi semnalizate corespunzator pentru evitarea accidentelor. Circulatia nu va fi blocata in totalitate. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 120 de ore de la terminarea lucrarilor.	1001,10 LEI	5,00 ML		

152	07.10.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, nr. 51K, cp. 707252	LUNTRARU VALENTIN	BRANSAMENT APA SC = 2.00MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 2.00 m in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 75 mm existenta in str. Diminetii pe partea proprietatii. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001 LEI	2.00 ML		
153	08.10.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. COLINEI, nr. 40H, cp. 707250	BODOLICĂ ȘTEFANELA	BRANSAMENT APA SC = 2.00MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 40 mm cu o lungime de aproximativ L= 2.00 m in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in drum str. Colinei pe partea proprietatii. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001 LEI	2.00 ML		
154	10.10.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DREPTĂȚII, nr. 110, cp. 707250	TĂBĂCARU SAVA - CIPRIAN	BRANSAMENT APA SC = 6.00MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 6.00 m in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in drum str. Dreptatii pe partea opusa proprietatii. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001 LEI	6.00 ML		

155	14.10.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CURCUBEULUI, cp. 707251	LAZĂR IULIANA	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE SI FOSA VIDANJABILA Suprafata teren = 450.00 mp , nr. cad 66361 , POT =17% , CUT=0.17 , categoria de importanta : D Ac= 76.00 mp , Ad= 76.00 mp , Su= 49.50 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER Ac= 76.00 MP , Ad= 76.00 mp , Au= 49,50 mp , H max = 4.82 m si H streasina = 2.96 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa crem , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	46000 LEI	76,00 MP	76,00 MP	49,50 MP
156	14.10.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, cp. 707252	PLĂCINTĂ MARIUS	BRANSAMENT APA SC = 9,50 ML Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 9,50 m in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Dacia pe partea proprietatii. Traseul bransamentului de apa va fi prin spatiul verde adiacent str. Dacia in lungime de L=9,50 m, adancimea medie de pozare de 1.10 m Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001,10 LEI	9,50 ML	9,50 ML	9,50 ML

157	14.10.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, cp. 707256	LAZĂR FLORIN	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE SI FOSA VIDANJABILA Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 66394 , POT =18% , CUT=0.18 , categoria de importanta : D Ac= 90.00 mp , Ad= 90.00 mp , Su= 74,70 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER Ac= 90.00 MP , Ad= 90.00 mp , Au= 74,70 mp , H max = 4.82 m si H streasina = 2.96 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisorii si centuri din BA la intersectii, fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa crem , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	56293 LEI	90,00 MP	90,00 MP	74,70 MP
158	15.10.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. COLINEI, nr. 48, cp. 707250	ANDRIESCU GEORGETA	BRANSAMENT APA SC = 5.00MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 De 110 mm PN 10 cu o lungime de aproximativ L= 5.00 m in reseaua publica de distributie a apei PEHD100 De 32 mm existenta in str. Colinei pe partea opusa proprietatii. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001 LEI	5.00 ML		
159	15.10.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. COLINEI, nr. 49, cp. 707250	ANDRIESCU GEORGETA	BRANSAMENT APA SC = 1.00MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 De 110 mm PN 10 cu o lungime de aproximativ L= 1.00 m in reseaua publica de distributie a apei PEHD100 De 32 mm existenta in str. Colinei pe partea proprietatii. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001 LEI	1.00 ML		

160	17.10.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. COLINEI, nr. 40A, cp. 707250	STANCIU GEORGETA	CONSTRUIRE LOCUINTA , IMPREJMUIRE SI BAZIN ETANS VIDANJABIL Suprafata teren = 425.00 mp , nr. cad 66396 , POT =26.04% , CUT=0.56 , categoria de importanta : D Ac= 113.00 mp , Ad= 246.00 mp , Su= 167.00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA S+ P+M Ac= 113 MP , Ad= 246.00 mp , Au= 167 mp , H max = 7.95 m si H streasina = 4.95 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa alb , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	153000	113	246	167
161	22.10.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LACULUI, cp. 707255	BURCĂ CONSTANTIN - CODRIN	CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+M, IMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE SI BAZIN ETANS VIDANJABIL uprafata teren = 698.00 mp , nr. cad 66718 , POT =26.04% , CUT=0.56 , categoria de importanta : D Ac= 124,15 mp , Ad= 248,85 mp , Su= 177,15 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA D+ P+M Ac= 124.15 MP , Ad= 248,80 mp , Au= 177,15 mp , H max = 7.95 m si H streasina = 4.95 m Sistem constructiv : pereti din caramida G V cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa alb , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	149310,00 LEI	124,15	248,85	117,15

162	22.10.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. COLINEI, cp. 707250	DULCEANU MIHAI	CONSTRUIRE LOCUINTA P, IMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE SI BAZIN VIDANJABIL uprafata teren = 1093.00 mp , nr. cad 66776 , POT =26.04% , CUT=0.56 , categoria de importanta : D Ac= 115.00 mp , Ad= 204.00 mp , Su= 156.00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 115.00 MP , Ad= 204,00 mp , Au= 156,93 mp , H max = 7.95 m si H streasina = 4.95 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa alb , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	60000 LEI	115,00 MP	204,00 MP	152,93MP
163	23.10.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, cp. 707252	LEAHU VLĂDUȚ - LUCIAN	BRANSAMENT APA SC = 5,00 ML	1001,10	5,00 ML		
164	23.10.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CALEA CRISTEȘTI, nr. 37	MANASI COSTACHE	BRANSAMENT APA SC = 6,00 ML	1001,10	6,00 ML	6,00 ML	6,00 ML
165	25.10.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LACULUI, nr. 69, cp. 707255	PĂDURARU GEANINA	BRANSAMENT APA SC = 10,00 ML Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 De 110 mm PN 10 cu o lungime de aproximativ L= 10.00 m in reseaua publica de distributie a apei PEHD100 De 110 mm existenta in str. Lacului pe partea opusa proprietatii. Lucrarile vor fi efectuate numai prin subtraversare drumuri satesti si comunale prevazute cu asfalt. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001,00 LEI	10,00 ML		

166	05.11.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CALEA CEFERIȘTILOR, nr. 3A, cp. 707251	MOLDOVAN RALUCA - FLORINA	BRANSAMENT APA SC = 6.00MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 6.00 m in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 180 mm existenta in spatiul verde al drumului judetean Iasi -Ungheni (calea Ceferistilor) pe partea proprietatii sens de circulatie spre Iasi, conform planului de situatie anexat. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001 LEI	6.00 ML		
167	05.11.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, nr. 6, cp. 707252	CHIRIAC ANDREI RADUCU	BRANSAMENT APA SI RACORD LA CANLIZARE SC = 4.50MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 2.00 m in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 50 mm existenta in str. Dacia pe partea proprietatii . Apele uzate menajere si pluviale vor fi deversate in reseaua publica de calanilare ceramica vitrificata D 250 mm, existenta in str. Dacia, prin intermediul unui racord de canalizare ce se va executa din tub de PVC Dn160 mm cu lungimea de aproximativ 4.50 ml. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	4958 LEI	5.00 ML		
168	05.11.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DALIEI, cp. 707252	COMUNA HOLBOCA	CONSTRUIRE PARC PENTRU MINORITATI PREPONDERENTE IN COMUNA HOLBOCA, JUDETUL IASI SC = 575,00 MP , SD = 880 ,00 MP Numar cadastral 66311, Cartea Funciara 66311 UAT Comuna Holboca suprafata teren = 880,00 mp SISTEMUL CONSTRUCTIV ADOPTAT - CARACTERISTICI TEHNICE CONSTRUCTIE Imprejmuirea parcului cu un gard colorat din lemn pe armatura metalica, creerea unui loc de joaca pardosit cu tartanturnat continuu cu grosimea de 3,00 cm, dotat cu complex de joacă, figurine 3D pe arc ?i balansoar oscilant. Investitia cuprinde 414,00 mp tartan, complex de joacă	49 438,00 lei			

169	08.11.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA	MARCU ADRIAN	CONSTRUIRE ANEXA A EXPLOATATIEI AGRICOLE Suprafata teren = 501.00 mp , nr. cad 66218 , POT =14.87% , CUT=0.148 , categoria de importanta : D Ac= 74.50 mp , Ad= 74.50 mp , Su= 59.08 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR ANEXA - PARTER Ac= 74.50 MP , Ad= 74.50 mp , Au= 59.08 mp , H max = 4.42 m si H streasina = 2.32 m Sistem constructiv : pereti din caramida cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , tencuiala decorativa crem , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	44700	74,50	74.50	59.49
170	08.11.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, cp. 707250	PATRAȘ BOGDAN - MARCEL	EXTINDERE SI BRANSAMENTE SI PRM GAZE NATURALE SC = 80,00 ML	14380 LEI	SC = 80,00 ML		
171	14.11.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	NEDELCU FLORIN	CONSTRUIRE DOUA LOCUINTE P+M SI IMPREJMUIRE Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 820/2 P 1/2(9366/1/5/5/2) , POT =19.80% , CUT=0.39 , categoria de importanta : D C1 Ac= 49.50 mp , Ad= 99.00 mp , Su= 71.30 mp C2 Ac= 49.50 mp , Ad= 99.00 mp , Su= 71.30 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M C1 Ac= 49.50 MP , Ad=99.00 mp , Au=71.30 mp , H max = 6.86 m si H streasina = 4.31 m C2 Ac= 49.50 MP , Ad=99.00 mp , Au=71.30 mp , H max = 6.86 m si H streasina = 4.31 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa alb , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	65000x2=130000.00	49.50	99.00	71.30

172	14.11.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PĂRLIȚI, nr. 13, cp. 707250	JUJAN LAURA - GEORGIANA	BRANSAMENT SI PRM GAZE NATURALE SC = 3.00MP Lucrari propuse : bransament subteran din PE 100 SDR 11 , De=32x3mm, in lungime de 3.0ml, conectat la conducta de distributie presiune redusa din PE 100 SDR 11, De=63 mm, existenta pe strada Parliti. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1243 LEI	3.00 ML		
173	14.11.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, nr. 51BIS, cp. 707252	BALAN EMIL	CONSTRUIRE LOCUINTA , IMPREJMUIRE SI BAZIN ETANS VIDANJABIL Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 62179 , POT =17.72% , CUT=0.36 , categoria de importanta : D Ac= 88.60mp , Ad= 182.50 mp , Su= 141.05 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+1E Ac= 88.60 MP , Ad= 182.50 mp , Au= 141.05 mp , H max = 7.25 m si H streasina = 5.35 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa crem , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	129483	88.60	182.50	141.05
174	19.11.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, cp. 707256	MUNTEANU MAGDALENA	EXTINDERE REȚEA DE GAZ METAN SI BRANSAMENT PRM SC = 270.00MP Extinderea rețelei de gaz meta cu o lungime de aproximativ 270 ml si bransament gaz metan PRM se va realiza din tub PE Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 4.5 m Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	7500 LEI	270.00 ML		
175	20.11.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LINIȘȚII, cp. 707255	NICOLAU ROMULUS	BRANSAMENT APA SC = 2.00MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 2.00 m in rețeaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Linistii Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001 LEI	2.00 ML		

176	20.11.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	COSTEA ANDREI LUCIAN	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE, FOSA VIDANJABILA SI RACORD UTILITATI SC = 109,00 MP , SD = 109,00 MP , SU = 82,00 MP Suprafata teren = 6158.00 mp , nr. cad 66468 , POT =17.72% , CUT=0.36 , categoria de importanta : D Ac= 109,00 mp , Ad= 109,00 mp , Su= 82,00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 109,00 MP , Ad= 109,00 mp , Au= 82,00 mp , H max = 7.25 m si H streasina = 5.35 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisorii si centuri din BA la intersectii, fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa crem , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	60875,00 LEI	109,00 MP	109,00 MP	82,00 MP
177	25.11.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, cp. 707256	GHIORGHITA NELU	BRANSAMENT APA SC = 13.50MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 13.50 m in rețeaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in drum-str. Veche -pe partea opusa proprietatii conform planului de situatie. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001 LEI	14.00 ML		
178	26.11.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. COLINEI, cp. 707250	LUNCĂ MARIA	BRANȘAMENT APĂ ȘI RACORD LA CANALIZARE SC = 2.50MP Alimentarea cu apă potabilă se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 2.50 m în rețeaua publică de distribuție a apei PEHD De 110 mm existentă în spațiu verde din fața proprietății+ cale de acces . Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001 LEI	2.50 ML		

179	26.11.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	ȚIBULEAC DANIEL	BRANSAMENT APA SC = 4.00MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 4.00 m in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Diminetii. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001 LEI	4.00 ML		
180	26.11.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LICEULUI, cp. 707250	PETRESCU PAUL - DORU	BRANSAMENT APA SC = 9.00MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 9.00 m in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Liceului -pe partea opusa proprietatii conform planului de situatie. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001 LEI	9.00 ML		
181	26.11.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. SECUNDARĂ, nr. 86, cp. 707250	GURALIUC CEZAR - MIREL	BRANSAMENT APA SC = 3.00MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 3.00 m in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Secundara -pe partea proprietatii conform planului de situatie. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001 LEI	3.00 ML		
182	27.11.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CASA FÂNTÂNELELOR, nr. 36A, cp. 707251	SMOCHINĂ MIHAI	BRANSAMENT APA SC = 6.00MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 6.00 m in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Casa Fantanelor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001 LEI	6.00 ML		

183	29.11.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. IZVOR, cp. 707250	LUCACI A. MIHAI	DEMOLARE C1 SI CONSTRUIRE LOCUINTA TEMPORARA Suprafata teren = 305.00 mp , nr. cad 66690 , POT =18.93% , CUT=0.18 , categoria de importanta : D propus Ac= 57.75 mp , Ad= 57.75 mp , Su= 38.22 mp demolare Ac= 76.00 mp , Ad= 76.00 mp , Su= 52.00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 57.75 MP , Ad=57.75.00 mp , Au=38.22 mp , H max = 4.62 m si H streasina = 2.57 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa alb , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	60000	57.75	57.75	38.22
184	09.12.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LOTURI, cp. 707250	DICU ȘTEFANIA	CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, IMPREJMUIRE SI BAZIN ETANS VIDANJABIL Suprafata teren = 1330.00 mp , nr. cad 66376 , POT =14.64% , CUT=0.24 , categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 132.73 MP , Ad=265.46 mp , Au=208.23 mp , H max = 7.61 m si H streasina = 2.51 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa alb , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	266000	132,73	265,46	208,23

185	10.12.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, cp. 707256	ZACORNEA LĂCRĂMIOARA - ELENA	CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, IMPREJMUIRE SI BAZIN ETANS VIDANJABILSuprafata teren = 600.00 mp , nr. cad 66766, POT = 17.5% , CUT=0.29 , categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+1E Ac= 104,80 MP , Ad=177.60 mp , Au=145.00 mp , H max = 7.10 m si H streasina = 5.75 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpiori si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa alb , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	177600	104.80	177.60	145
186	11.12.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DREPTĂȚII, nr. 108, cp. 707252	CĂLUGĂRU - GHERGUȚ SILVIU	BRANSAMENT APA SC = 2.00MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 2.00 m in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str.Dreptatii -pe partea proprietatii conform planului de situatie. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001 LEI	2.00 ML		
188	12.12.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DALIEI, nr. 3, cp. 707252	ALBOAE MARIANA	EXTINDERE RETEA DE GAZ METAN SC = 35.50 ML Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen 48.	10353.00 LEI	4.00 ML		
189	12.12.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII NOI, str. NEAMULUI	COMUNA HOLBOCA	EXTINDERE RETEA DE APA IN COMUNA HOLBOCA, JUDETUL IASI SC = 380,00 ML	74160,00 lei	3800,00 ml		

190	12.12.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	IGNAT VLĂDUȚ	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE SI TEREN, FOSA VIDANJABILA SI RACORD UTILITATI SC = 87,30 MP , SD = 87,30 MP , SU = 66,80 MP Suprafata teren = 625.00 mp , nr. cad 62464, POT = 17.5% , CUT=0.29 , categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 87,30 MP , Ad=87,30 mp , Au=66,80.00 mp , H max = 7.10 m si H streasina = 5.75 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisorii si centuri din BA la intersectii, fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa alb , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	55121,00 LEI	88,00 MP	88,00 MP	66,80 MP
191	16.12.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII NOI, str. NORULUI, nr. 2, cp. 707254	ANTIGHIN ANDREI VASILICA	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE, FOSA VIDANJABILA SI RACORD UTILITATI SC = 76,00 MP , SD = 76,00 MP , SU = 61,00 MP uprafata teren = 300.00 mp , nr. cad 65408, POT = 17.5% , CUT=0.29 , categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 76,00 MP , Ad=76,00 mp , Au=61.00 mp , H max = 7.10 m si H streasina = 5.75 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisorii si centuri din BA la intersectii, fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa alb , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	110600,00 LEI	76	76	61

192	16.12.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. ȘTRANDULUI, cp. 707250	IUREA MIHAI	BRANSAMENT APA SC = 2,00 ML Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 2.00 m in retea publică de distribuție a apei PEHD De 110 mm existenta in str.Strandului -pe partea proprietatii conform planului de situatie. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001,10 LEI	2,00 ML		
193	16.12.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII	TODIRAȘCU GRIGORAȘ - PAUL	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE TEREN, FOSA VIDANJABILA SI RACORD UTILITATI SC = 82,00 MP , SD = 164,00 MP , SU = 123,00 MP uprafata teren = 540.00 mp , nr. cad 65836, POT = 15,40% , CUT=0.30 , categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 82,00 MP , Ad=164,00 mp , Au=123.00 mp , H max = 7.10 m si H streasina = 5.75 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa alb , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	61681,00 LEI	82,00 MP	164,00 MP	123,00 MP

194	16.12.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DECEBAL, cp. 707252	TĂTARU ROBERT	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE, FOSA VIDANJABILA SI RACORD UTILITATI SC = 81,00 MP , SD = 160,00 MP , SU = 122,00 MP uprafata teren = 550.00 mp , nr. cad 63339 POT = 14,81% , CUT=0.30 , categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 81,00 MP , Ad=162,00 mp , Au=122.00 mp , H max = 7.10 m si H streasina = 5.75 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa alb , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	84000,00 LEI	81,00 MP	162,00 MP	122,00 MP
195	16.12.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HAȚAȘULUI, nr. 26A, cp. 707250	CORBU DUMITRU	CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI IMPREJMUIRE Suprafata teren = 845.00 mp , nr. cad 65516, POT = 11.30% , CUT=0.214 , categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 95.50 MP , Ad=181.25 mp , Au=131.45 mp , H max = 7.75 m si H streasina = 2.80 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa alb , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	194500	95.50	181.25	131.45

196	17.12.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, cp. 707250, 707251	COMUNA HOLBOCA	DRUMURI DE LEGATURA CU DRUMUL DE EXPLOATARE Lungime drumuri = 417.00 ml , categoria de importanta : C , categoria tehnica : V CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE str. Lunga km 0+000 - 0+187 BA16 - 4 cm; BADPC 22,40 - 6 cm strat de legatura ; 15 cm macadam ; 30 cm strat de balast str. Principala Km 0+096.03 - 0+153.03 BAPC 16 - 4 cm; BADPC 22,40 - 6 cm strat de legatura ; 15 cm macadam ; 30 cm strat de balast str. Castanilor- Crangului Km 0+000 - 0+173 BA16 - 4 cm; BADPC 22,40 - 6 cm strat de legatura ; 15 cm macadam ; 30 cm strat de balast. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	411779	147		
197	17.12.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LACULUI, cp. 7072555	NICOLAU ROMULUS	CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA SI IMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE Suprafata teren = 717.00 mp , nr. cad 61984, CF 61984 POT = 2.52% , CUT=0.03 , categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR ANEXA Ac= 18.10 MP , Ad=18.10mp , Au=15.05 mp , H max = 3.56 m si H streasina = 1.95 m Sistem constructiv : pereti exteriori stalpi d in lemn ignifugati cu placi OSB,fundatie- placa din eton armat , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla cutata , centrala termica , tencuiala decorativa alb , tamplarie lemn cu geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	15695	18.10	18.10	15.05

198	20.12.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, nr. 14, cp. 707250	SIMON - VORNICU FLORIN	CONSTRUIRE LOCUINTASuprafata teren = 297.00 mp , nr. cad 66463, CF 66463 , POT = 13.58% , CUT=0.13 , categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER Ac= 40.32 MP , Ad=40.32 mp , Au=34.46 mp , H max = 2.35 m si H streasina = 4.32 m Sistem constructiv : pereti din caramida G V cu stalpisor si centuri din BA la intersectii , fundatie continua din BA sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla cutata , centrala termica , tencuiala decorativa alb , tamplarie PVC cu geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	64000	40,32	40,32	34,46
199	23.12.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LICEULUI, cp. 707250	COMUNA HOLBOCA	EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE IN COMUNA HOLBOCA ,JUDETUL IASI - ETAPA IISC = 1135,00 MLExtinderea rețelei de canalizare cu o lungime de 1135 ml se va realiza din PVC , tip SN 8 , DN 250 mm, 27 camine de vizitare din tub beton Bc15(C12/15), cu diametru de 80 cm pentru cos de acces si diametru de 100 cm pentru camera de lucru.Statia de pompare ape uzate (SPAU1 va fi de tip cheson de forma circulara diametru interior 2.00 m si grosime perete 0.15 m.Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	326800	1135 ML		
200	23.12.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, cp. 707252	LEAHU VLĂDUȚ - LUCIAN	EXTINDERE CONDUCTA DISTRIBUTIE, BRANSAMENT SI PRM GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SC = 19,00 ML Extinderea rețelei de gaz meta cu o lungime de aproximativ 19,00 ml si bransament gaz metan PRM se va realiza din tub PE Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 4.5 m Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	6677,00	19 ML		
201	24.12.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DECEBAL, cp. 707252	BĂNCUȚĂ GHEORGHE	BRANSAMENT APA SC = 2,00 ML limentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 2.00 m in rețeaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str.Decebal -pe partea proprietatii conform planului de situatie. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001,10 LEI	2,00 ML		

202	24.12.2019	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DALIEI, cp. 707252	COMUNA HOLBOCA	CONSTRUIRE PARC PENTRU MINORITATI PREPONDERENTE IN COMUNA HOLBOCA, JUDETUL IASI SC = 575,00 MP , SD = 880 ,00 MP Numar cadastral 66311, Cartea Funciara 66311 UAT Comuna Holboca suprafata teren = 880,00 mp SISTEMUL CONSTRUCTIV ADOPTAT - CARACTERISTICI TEHNICE CONSTRUCTIE Imprejmuirea parcului cu un gard colorat din lemn pe armatura metalica, creearea unui loc de joaca pardosit cu tartanturnat continuu cu grosimea de 3,00 cm, dotat cu complex de joacă, figurine 3D pe arc ?i balansoar oscinlant. Investitia cuprinde 414,00 mp tartan, complex de joacă	49 438,00 lei			
-----	------------	--	----------------	--	---------------	--	--	--