

Registrul autorizatiilor de constructie / desfiintare 2020

Numar Autoriz atie	Data Autorizatie	Adresa obiectiv autorizat	Solicitant	Denumire obiectiv autorizat	Valoare	Suprafata construita	Suprafata desfasurata	Suprafata utila
1	08.01.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PĂRĂULUI, nr. 9, cp. 707250	ABABEI ION	BRANSAMENT APA SC = 11,00 ML Aimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 11.00 m in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Paraului -pe partea opusă proprietatii conform planului de situatie. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore de la terminarea lucrărilor.	1001,10 LEI	11,00 ML		
2	13.01.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CALEA CEFERIȘTILOR, nr. 133A, cp. 707251	MARICIUC ȘTEFAN IONUȚ	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD UTILITATI SC = 180,00 MP , SD = 180,00 MP , SU = 142,00 MP Suprafata teren = 1000.00 mp , nr. cad 66687 , POT =17,83% , CUT=0.18 , categoria de importanta : D Ac= 180,00 mp , Ad= 180,00 mp , Su= 142,00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 180,00 MP , Ad= 180,00 mp , Au= 142,00 mp , H max = 7,05 m si H streasina = 2.80 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa crem , tamplarie geam termopan de colorare maro Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	96 126 LEI	180	180	142
3	13.01.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LICEULUI, cp. 707250	MARCU IOAN - ROBERT	BRANSAMENT APA SC = 4,00 ML Aimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 4.00 m in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Liceului -pe partea conform planului de situatie. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore de la terminarea lucrărilor.	1001,00 LEI	4,00 ML		

4	13.01.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, nr. 165, cp. 707250	HACIU MARIN	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE SI RACORD UTILITATI SC = 107,00 MP , SD = 107,00 MP , SU = 82,50 MP Suprafata teren = 290.00 mp , nr. cad 66797 , POT =17,83% , CUT=0.18 , categoria de importanta : D Ac= 107,00 mp , Ad= 107,00 mp , Su= 82,50 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 107,00 MP , Ad= 107,00 mp , Au= 82,50 mp , H max = 7,05 m si H streasina = 2.80 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa crem , tamplarie geam termopan de colorare maro Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	52 750,00 LEI	107,00 MP	107,00 MP	82,50 MP
5	13.01.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. CALEA DACILOR, cp. 707252	SC ARCHEN SRL	EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE, RACORD CANALIZARE SI BRANSAMENT APA SC = 46,00 ML Lucrarile vor fi executate de firma specializata numai prin subtraversari de drumuri satesti si/sau comunale/judetene prevazute cu asfalt. Acestea vor fi semnalizate corespunzator pentru evitarea accidentelor. Circulatia nu va fi blocata in totalitate. Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 46.00 m in rețeaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Calea Dacilor -conform planului de situatie. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore de la terminarea lucrărilor.	193 344, 00 LEI	SC = 46,00		
6	13.01.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, nr. 142, cp. 707252	PETRESCU GABRIELA	BRANSAMENT APA SC = 4.50MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 4.50 m in rețeaua publica de distributie a apei PEHD De 63 mm existenta in str.Dorului. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001 LEI	4.50 ML		
7	15.01.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LUNGĂ, cp. 707250	MASTALERU STEFAN	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE, FOSA SI RACORD UTILITATI SC = 94,00 MP , SD = 187,00 MP , SU = 115,00 MP Suprafata teren = 2275.00 mp , nr. cad 66263 , POT =17,83% , CUT=0.18 , categoria de importanta : D Ac= 94,00 mp , Ad= 187,00 mp , Su= 115,00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 94,00 MP , Ad= 187,00 mp , Au= 115,00 mp , H max = 7,05 m si H streasina = 2.80 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa crem , tamplarie geam termopan de colorare maro Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	60 103,00 LEI	94,00 MP	187,00 MP	115,00 MP

8	15.01.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LUNGĂ, cp. 707250	MASTALERU STEFAN	CONSTRUIRE LOCUINTE, IMPREJMUIRE, FOSA SI RACORD UTILITATI SC = 94,00 MP , SD = 187,00 MP , SU = 115,00 MP Suprafata teren = 2275.00 mp , nr. cad 66263 , POT =17,83% , CUT=0.18 , categoria de importanta : D Ac= 94,00 mp , Ad= 187,00 mp , Su= 115,00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 94,00 MP , Ad= 187,00 mp , Au= 115,00 mp , H max = 7,05 m si H streasina = 2.80 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa crem , tamplarie geam termopan de colorare maro Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	120 124,00 LEI	94,00 MP	187,00 MP	115,00 MP
9	15.01.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, cp. 707250	UNGURU BOGDAN	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD UTILITATI SC = 135,00 MP , SD = 135,00 MP , SU = 101,00 MP Suprafata teren = 724.00 mp , nr. cad 66878 , POT =17,83% , CUT=0.18 , categoria de importanta : D Ac= 135,00 mp , Ad= 135,00 mp , Su= 101,00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 135,00 MP , Ad= 135,00 mp , Au= 101,00 mp , H max = 7,05 m si H streasina = 2.80 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa crem , tamplarie geam termopan de colorare maro Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	64208,00 LEI	135	135	101
10	15.01.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, cp. 707252	SANDU FLORIN - DANIEL	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE TEREN, FOSA VIDANJABILA SI RACORD UTILITATISuprafata teren =324.00 mp , nr. cad 66275 , POT =24,03% , CUT=0.45 , categoria de importanta : D Ac= 82.00 mp , Ad= 148.00 mp , Su= 102,00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 82.00 MP , Ad= 148.00 mp , Au= 102,45 mp , H max = 7.02 m si H streasina = 5.55 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla ondulata/gri inchis , centrala termica , tencuiala decorativa gri , tamplarie geam termopan de colorare gri Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	64 119,00 LEI	82 MP	148 MP	102 MP

11	15.01.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	AILENEI CIPRIAN - GHEORGHÎĂ	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE TEREN, FOSA VIDANJABILA SI RACORD UTILITATI SC = 111,00 MP , SD = 183,00 MP , SU = 128,00 MP Suprafata teren = 485.00 mp , nr. cad 66864 , POT =17,83% , CUT=0.18 , categoria de importanta : D Ac= 111,00 mp , Ad= 183,00 mp , Su= 128,00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 111,00 MP , Ad= 183,00 mp , Au= 128,00 mp , H max = 7,05 m si H streasina = 2.80 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa crem , tamplarie geam termopan de colorare maro Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	64 364,00 LEI	111	183	127
12	31.01.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, cp. 707252	ROPOTĂ MARIUS - CONSTANTIN	CONSTRUIRE LOCUINTA , IMPREJMUIRE TEREN SI FOSA SEPTICA Suprafata teren =960.00 mp , nr. cad 66813 , POT =16.67% , CUT=0.36 , categoria de importanta : D Ac= 160.00 mp , Ad= 349.00 mp , Su= 241.00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA S+ P+1E Ac= 160.00 MP , Ad= 349.00 mp , Au= 241.00mp , H max = 7.02 m si H streasina = 5.55 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla ondulata/gri inchis , centrala termica , tencuiala decorativa gri , tamplarie geam termopan de colorare gri Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	300000	160	349	241
14	31.01.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, nr. 7, cp. 707252	Apopi&Blumen Srl	BRANSAMENT PRM PRESIUNE REDUSA GAZE NATURALE SC = 10,00 ML Lucrarile vor fi executate de firma specializata numai prin subtraversare drumuri satesti si/sau comunale prevazute cu asfalt. Lucrarile vor fi semnalizate corespunzator pentru evitarea accidentelor. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 120 de ore de la terminarea lucrarilor.	878,00 LEI	10 ML		
15	31.01.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, nr. 19, cp. 707252	GAGEA MIHAI	BRANSAMENT APA SC = 6,00 MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa conform proiect cu o lungime de aproximativ L= 6,00 m in retea publică de distributie a apei PEHD De 63 mm existenta in str.Dacia Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001,00 LEI	4.50 ML		

13	03.02.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HORTENSIEI, nr. 1A, cp. 707250	BRIGHIU MARIANA	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE, FOSA VIDANJABILA SI RACORD UTILITATI Suprafata teren =556.00 mp , nr. cad 66726 , POT =16.67% , CUT=0.36 , categoria de importanta : D Ac= 104.00 mp , Ad= 104.00 mp , Su= 83.00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 104.00 MP , Ad= 104.00 mp , Au= 83.00 mp , H max = 7.02 m si H streasina = 5.55 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla ondulata/gri inchis, centrala termica, tencuiala decorativa gri , tamplarie geam termopan de colorare gri Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PC Holboca) si IJC Iasi .	76 655,00 LEI	104 MP	104 MP	83 MP
31	05.02.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINETII, cp. 707252	PASCARIU LAURENȚIU	BRANSAMENT APA SC = 6.50MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 6.50 m in retea publică de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str.Diminetii pe partea opusa proprietatii. Bransamentul la conducta principala de apa se va face prin subtraversarea drumului asfaltat. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001 LEI	6.50 ML		
32	05.02.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, nr. 9A, cp. 707252	TOPLICI ALIN DANIEL	BRANSAMENT APA SC = 4.50MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 4.50 m in retea publică de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in spatiul verde adiacent str.Dacia pe partea opusa proprietatii. Bransamentul la conducta principala de apa se va face prin subtraversarea drumului asfaltat. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001 LEI	4.50 ML		
16	11.02.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LEMNARULUI, nr. 1, cp. 707250	VÎRLAN LUCIAN - RICEARD	CONSTRUIRE LOCUINTA SI RACORD LA UTILITATI Suprafata teren =1961.00 mp , nr. cad 61241 , POT =14.237% , CUT=0.19 , categoria de importanta : D Ac= 167.50 mp , Ad= 299,76 mp , Su= 206.58 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 167,50 MP , Ad= 299,76 mp , Au= 206,58mp , H max = 8.08 m si H streasina = 4.13 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla ondulata/maro , centrala termica , tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	200000,00	167	300	207

17	20.02.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LUNCII, cp. 707255	CIUNTU ION	CONSTRUIRE ANEXA SI IMPREJMUIRE Suprafata teren =800.00 mp , nr. cad 65871 , POT =1.88% , CUT=0.018, categoria de importanta : D Ac= 14.85 mp , Ad= 14.85 mp , Su= 9.63 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR ANEXA P Ac= 14.85 MP , Ad= 14.85 mp , Au= 9.63mp , H max = 3.86 m si H streasina = 2.42 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla ondulata/maro , tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	15000	15	15	10
18	21.02.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. COLINEI, nr. 40G, cp. 707250	ONICĂ GHEORGHE	CONSTRUIRE LOCUINTA IMPREJMUIRE SI RACORD LA UTILITATI Suprafata teren =378.00 mp , nr. cad 66434 , POT =23.92% , CUT=0.23 categoria de importanta : D Ac = 90.45 mp , Ad = 90.45 mp , Su = 70.30 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+POD Ac= 90.45 MP , Ad= 90.45 mp , Au= 70.30 mp , H max = 2.65 m si H streasina = 6.29 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla ondulata/maro , centrala termica , tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	60000	90.45	90.45	70.30
19	21.02.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. COLINEI, nr. 40F, cp. 707250	BODOLICĂ VALENTIN	CONSTRUIRE LOCUINTA IMPREJMUIRE SI RACORD LA UTILITATI Suprafata teren =371.00 mp , nr. cad 66435 , POT =24,38% , CUT=0.24 categoria de importanta : D Ac = 90.45 mp , Ad = 90.45 mp , Su = 70.30 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+POD Ac= 90.45 MP , Ad= 90.45 mp , Au= 70.30 mp , H max = 2.65 m si H streasina = 6.29 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla ondulata/maro , centrala termica , tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	60000	90.45	90.45	70.30
20	21.02.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. COLINEI, cp. 707250	DULCEANU MIHAI	BRANSAMENT APA SC = 2.50MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 2.50 m in retea publică de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str.Colinei pe partea proprietatii. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001 LEI	2.50 ML		

21	21.02.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CURCUBEULUI, cp. 707251	STOICA VALENTIN	CONSTRUIRE LOCUINTA , IMPREJMUIRE TEREN SI BAZIN ETANS VIDANJABIL Suprafata teren =500.00 mp , nr. cad 66487 , POT =20,70% , CUT=0.20 categoria de importanta : D Ac = 84,39 mp , Ad = 84,39 mp , Su = 65,08 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 84,39 MP , Ad= 84,39 mp , Au= 65,08 mp , H max = 2.45 m si H streasina = 5,48 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla ondulata/maro , centrala termica , tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	60000	84,39	84,39	65,08
22	21.02.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HAȚAȘULUI, nr. 26A, cp. 707250	CORBU DUMITRU	BRANSAMENT APA SC = 7.00MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 7.00 m in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str.Hatasului pe partea opusa proprietatii. Bransamentul la conducta principala de apa se va face prin subtraversarea drumului. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001 LEI	7.00 ML		
23	24.02.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LĂMÂIȚEI, cp. 707255	SÎNZIEANU ILIE	CONSTRUIRE LOCUINTA SI BAZIN ETANS VIDANJABIL Suprafata teren =500.00 mp , nr. cad 66190 , POT =15.97% , CUT=0.15 categoria de importanta : D Ac = 80.00 mp , Ad = 80.00mp , Su = 62.00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 80.00MP , Ad= 80.00 mp , Au= 62.00 mp , H max = 3.23 m si H streasina = 6.72 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla ondulata/maro , centrala termica , tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare maro . Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	60000	80	80	62

24	26.02.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, cp. 707253	FILIP GHEORGHE	CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE Suprafata teren =600.00 mp , nr. cad 66626 , POT =28.76% , CUT=0.49 categoria de importanta : D Ac = 173.00 mp , Ad = 296.00mp , Su = 206.00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA D+P Ac= 173.00MP , Ad= 296.00 mp , Au= 206.00 mp , H max = 4.54 m si H streasina = 2.87 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla de culoare gri , centrala termica , tencuiala decorativa alba -gri , tamplarie geam termopan de colorare gri. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi . Se va platii cotele IJC in coantum de 0.6% din valoarea autorizatie construire . La finalizarea lucrarii se va realiza regularizarea taxei la Primaria Comunei Holboca	301500	173	296	206
25	26.02.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	COSTEA ANDREI LUCIAN	EXTINDERE CONDUCTA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE SI BRANSAMENT PRM GAZE NATURALE SC = 208,00 ML nr. cad 66468 , POT = , CUT = , categoria de importanta : Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	28210,00 LEI	109,00 MP	109,00 MP	82,00 MP
26	28.02.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LĂMĂIȚEI, cp. 707256	VOINEA SIMONA - MARIANA	CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE Suprafata teren =500.00 mp , nr. cad 66192 , POT =30% , CUT=0.30 categoria de importanta : D Ac = 152.00 mp , Ad = 152.00mp , Su = 113.00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER Ac= 152.00MP , Ad= 152.00 mp , Au= 113.00 mp , H max = 4.81 m si H streasina = 2.67 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla de culoare maro , centrala termica , tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi . Se va platii cotele IJC in coantum de 0.6% din valoarea autorizatie construire . La finalizarea lucrarii se va realiza regularizarea taxei la Primaria Comunei Holboca	123000	152	152	113

27	28.02.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CALEA CRISTEȘTI, cp. 707250	PANAITE CONSTANTIN - GRIGORE	CONSTRUIRE DOUA LOCUINTE , IMPREJMUIRE SI RACORD UTILITATI Suprafata teren =2000.00 mp , nr. cad 66592 , POT =8,75% , CUT=0.12 categoria de importanta : D Ac = 175,05 mp , Ad = 237,40 mp , Su = 162,11 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA C1-P Ac= 112,70 MP , Ad= 112,70 mp , Au= 78,26 mp , H max = 4,68 m si H streasina = 2,94 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla ondulata/maro , centrala termica , tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare maro. LOCUINTA C2 -P+M Ac= 62,35 MP , Ad= 124,70 mp , Au= 83,85 mp , H max = 6,68 m si H streasina = 5,64 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla ondulata/maro , centrala termica , tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	354 294,00 lei	112,70	112,70	78,26
29	02.03.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LICEULUI, cp. 707250	RATA GRIGORE	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD UTILITATI SC= 84,60 MP , SD = 156,00 MP , SU = 104,00 MP Suprafata teren = 865.00 mp , nr. cad 66709 , POT =20,70% , CUT=0.20 categoria de importanta : D Ac = 84,60 mp , Ad = 156,00 mp , Su = 104,00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 84,60 MP , Ad= 156,00 mp , Au= 104,00 mp , H max = 2.45 m si H streasina = 5,48 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla ondulata/maro , centrala termica , tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	84 838,00 LEI	84,60 MP	156,00 MP	104,00 MP

30	03.03.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. CALEA DACILOR	ZAHARIA CODRIN - MIHAI	CONSTRUIRE ANEXA A EXPLOATATIEI AGRICOLE , IMPREJMUIRE SI RACORD LA UTILITATI Suprafata teren =650.00 mp , nr. cad 67050 , POT =14.80% , CUT=0.14 categoria de importanta : D Ac = 96.00 mp , Ad = 96.00mp , Su = 84.00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR ANEXA Ac= 92.00MP , Ad= 92.00 mp , Au= 84.00 mp , H max = 526 m si H streasina = 278 m Sistem constructiv : panouri material lemnos, fundatie placa beton , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla de culoare maro,vopsitorie cu lac , tamplarie lemn. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi . Se va platii cotele IJC in coantum de 0.6% din valoarea autorizatie construire . La finalizarea lucrarii se va realiza regularizarea taxei la Primaria Comunei Holboca	45000	96	96	84
33	09.03.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, nr. 53, cp. 707252	COSTEA GABRIEL - CĂTĂLIN	BRANSAMENT APA SC = 5.00MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 5.00 m in retea publică de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str.Diminetii . Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001			
34	10.03.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, cp. 707250	COMUNA HOLBOCA	EXTINDERE CONDUCTA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SC = 1791,00 ML Extinderea retelei de gaze naturale cu o lungime de aproximativ 1791,00 ml si se va realiza conform documentatiei tehnice pentru autorizare vizata spre neschimbare de catre emitentul autorizatiei Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la primaria Holboca si ISC Iasi. Lucrarile vor fi executate de firma specializata numai prin subtraversare drumuri satesti si/sau comunale prevazute cu asfalt. Lucrarile vor fi semnalizate corespunzator pentru evitarea accidentelor. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 120 de ore de la terminarea lucrarilor.	506 000 lei			

35	10.03.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CALEA CEFERIȘTILOR, cp. 707251	ANGHELUȘ LIVIU	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE, FOSA VIDANJABILA SI RACORD UTILITATI SC = 90,00 MP , SD = 90,00 MP , SU = 75,50 MP Suprafata teren =300.00 mp , nr. cad 66921 , POT =28.76% , CUT=0.49 categoria de importanta : D Ac = 90.00 mp , Ad = 90.00mp , Su = 75.00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 90.00MP , Ad= 90.00 mp , Au= 75.00 mp , H max = 4.54 m si H streasina = 2.87 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tabla tip tigla de culoare gri , centrala termica , tencuiala decorativa alba -gri , tamplarie geam termopan de colorare gri. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi . Se va platii cotele IJC in coantum de 0.6% din valoarea autorizatie construire . La finalizarea lucrarii se va realiza regularizarea taxei la Primaria Comunei Holboca	60 035 lei	90	90	75
36	11.03.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, nr. 53F, cp. 707252	HASAN CATALIN	BRANSAMENT APA SC = 3.00MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 3.00 m in retea publică de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str.Diminetii . Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001			
37	12.03.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CRÂNGULUI, cp. 707251	CIBOTARU ADRIAN	BRANSAMENT APA SC = 2.00MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 2.00 m in retea publică de distributie a apei PEHD De 63 mm existenta in drum - str.Crangului pe partea proprietatii . Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001			
38	13.03.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LUNCII, nr. 15, cp. 707255	SANCIUC IONUȚ	BRANSAMENT APA SC = 6.50MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 6.50m in retea publică de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in drum - str. Luncii pe partea proprietatii . Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001			

39	16.03.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. VIA BOIEREASCĂ, cp. 707250	LEAHU VLĂDUȚ - LUCIAN	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE SI FOSA VIDANJABILA SC = 116,00 MP , SD = 116,00 MP , SU = 74,50 MP Suprafata teren = 440.00 mp , nr. cad 67038 , POT =25% , CUT=0.25 , categoria de importanta : D Ac= 116,00 mp , Ad= 116,00 mp , Su= 74,50 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 116,00 MP , Ad= 116,00 mp , Au= 74.50 mp , H max = 4,50 m si H streasina = 4,50 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa crem , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	99 026 LEI	116,00 MP	116,00 MP	74,50 MP
40	16.03.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. VIA BOIEREASCĂ, cp. 707250	STRATECIUC ROMICĂ	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE SI FOSA VIDANJABILA SC = 124,00 MP , SD = 124,00 MP , SU = 84,50 MP Suprafata teren = 545.00 mp , nr. cad 61156 , POT =25% , CUT=0.25 , categoria de importanta : D Ac= 124,00 mp , Ad= 124,00 mp , Su= 84,50 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 124,00 MP , Ad= 124,00 mp , Au= 84.50 mp , H max = 4,50 m si H streasina = 4,50 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa crem , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	99 026 LEI	124,00 MP	124,00 MP	84,50 MP
41	16.03.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. VIA BOIEREASCĂ, cp. 707250	BOTEZATU MIHĂIȚĂ	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE SI FOSA VIDANJABILA SC = 116,00 MP , SD = 116,00 MP , SU = 74,50 MP Suprafata teren = 444.00 mp , nr. cad 67039 , POT =25% , CUT=0.25 , categoria de importanta : D Ac= 116,00 mp , Ad= 116,00 mp , Su= 74,50 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 116,00 MP , Ad= 116,00 mp , Au= 74.50 mp , H max = 4,50 m si H streasina = 4,50 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa crem , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	99 026 LEI	116,00 MP	116,00 MP	74,50 MP

42	19.03.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	DROBOTA CONSTANTIN	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE, FOSA VIDANJABILA SI RACORD UTILITATI SC = 114,00 MP , SD = 227,00 MP , SU = 180,00 MP Suprafata teren = 462.00 mp , nr. cad 66994 , POT =25% , CUT=0.25 , categoria de importanta : D Ac= 114,00 mp , Ad= 227,00 mp , Su= 180,00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 114,00 MP , Ad= 227,00 mp , Au= 180,00 mp , H max = 4,50 m si H streasina = 4,50 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa crem , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	60 875,00 LEI	113,00 MP	227,00 MP	180,00 MP
43	19.03.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, cp. 707256	IUȘCĂ DUMITRU	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE, FOSA VIDANJABILA SI RACORD UTILITATI SC = 94,00 MP , SD = 188,00 MP , SU = 115,50 MP Suprafata teren = 491.00 mp , nr. cad 63082 , POT =25% , CUT=0.25 , categoria de importanta : D Ac= 94,00 mp , Ad= 188,00 mp , Su= 115,50 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 114,00 MP , Ad= 227,00 mp , Au= 180,00 mp , H max = 4,50 m si H streasina = 4,50 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa crem , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	60 103,00 LEI	94,00 MP	188,00 MP	115,00 MP
44	02.04.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. SECUNDARĂ, cp. 707250	MARCIUC DANIEL	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE SI FOSA VIDANJABILA SC = 71,50 MP , SD = 180,00 MP , SU = 130,00 MP Suprafata teren = 398.00 mp , nr. cad 66708, POT =25% , CUT=0.25 , categoria de importanta : D Ac= 71,50 mp , Ad= 180,00 mp , Su= 130,00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA D+P+M Ac= 71,50 MP , Ad= 180,00 mp , Au= 130,00 mp , H max = 4,50 m si H streasina = 4,50 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa crem , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	182 000 lei	71,50 MP	180,90 MP	130,90 MP
45	08.04.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, cp. 707252	ROPOTĂ MARIUS - CONSTANTIN	Racordare la retea de gaze naturale prin extinderea rețelei bransament si PRM Extinderea conductei de distributie existente cu o conducta PE 100 , SDR 11 ISO 4437 cu diametru de 63 mm, L= 84 m, presiune redusa. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	8445	84		

46	23.04.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. SECUNDARĂ, cp. 707250	MUNTEANU BOGDAN - FLORIN	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE SI RACORD UTILITATI SC = 139,00 MP , SD = 139,00 MP , SU = 111,00 MP Suprafata teren = 982.00 mp , nr. cad 66338, POT =25% , CUT=0.25 , categoria de importanta : D Locuinta Parter - Ac= 139,00 mp , Ad= 139,00 mp , Su= 111,00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 139,00 MP , Ad= 139,00 mp , Au= 111,00 mp , H max = 4,50 m si H streasina = 4,50 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata tip Lindab/ maro , centrala termica , tencuiala decorativa crem , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	61 270,00 LEI	139,00 MP	139,00 MP	111,00 MP
47	27.04.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	DOROFTI MARIUS - IONUȚ	CONSTRUIRE DUPLEX , IMPREJMUIRE , FOSA SI RACORD LA UTILITATI Suprafata teren =400.00 mp , nr. cad 67128 , POT =30% , CUT=0.60 categoria de importanta : D Ac = 120.00 mp , Ad = 240.00mp , Su = 186.80 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA DUPLEX P+E Ac= 120.00 MP , Ad= 240.00mp , Au= 186.80 mp , H max = 5.32 m si H streasina = 7.73 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla ondulata/maro , centrala termica , tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	160000	120	240	187
48	06.05.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	CHIRILA FLORIN	CONSTRUIRE LOCUINTE, IMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE SI RACORD UTILITATI SC = 343,00 MP , SD = 343,00 MP , SU = 273,10 MP 3 parcele de teren cu o suprafata de 1277 mp din care Suprafata = 440.00 mp , nr. cad 67010 Suprafata = 437,00 mp , nr. cad. 607011 Suprafata = 400,00 mp , nr. cad. 67012 POT =26,92% , CUT=0.26 categoria de importanta : D SC 1 - Ac = 114,62 mp , Ad = 114,62 mp , Su = 91,02 mp - NR CAD 67010 SC 2 - Ac = 114,62 mp , Ad = 114,62 mp , Su = 91,02 mp - NR CAD 67011 SC 3 - Ac = 114,62 mp , Ad = 114,62 mp , Su = 91,02 mp - NR CAD 67012 CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTE INDIVIDUALE PARTER SC 1 - Ac = 114,62 mp , Ad = 114,62 mp , Su = 91,02 mp - NR. CAD 67010 H coamă = 4,64 m si H cornisa sau streasina = 2,80 m SC 2 - Ac = 114,62 mp , Ad = 114,62 mp , Su = 91,02 mp - NR. CAD 67011 SC 3 - Ac = 114,62 mp , Ad = 114,62 mp , Su = 91,02 mp - NR. CAD 67012 Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla ondulata/maro , centrala termica , tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului	258 202,00 LEI	373	373	273

49	06.05.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HORTENSIEI, cp. 707250	MACOVEI GEORGE - CRISTIAN	CONSTRUIRE LOCUINTA IMPREJMUIRE SI RACORD LA UTILITATI Suprafata teren =585.00 mp , nr. cad 60215 , POT =18.63% , CUT=0.29 categoria de importanta : D Ac = 109.00 mp , Ad = 204.00 mp , Su = 162,33 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 109.00 MP , Ad= 204.00 mp , Au= 162,33 mp , H max = 4,00 m si H streasina = 7,00 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla ondulata , centrala termica , tencuiala decorativa , tamplarie geam termopan . Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	123424	109	174	141
50	06.05.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, cp. 707252	MIRON RADU EUGEN	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE TEREN, FOSA VIDANJABILA SI RACORD UTILITATISC = 234,00 MP, SD = 234,00 MP , SU = 182,00 MP Suprafata teren =446.00 mp , nr. cad 67164 , POT =52,50% , CUT=0.52 categoria de importanta : D Ac = 234.00 mp , Ad = 234.00 mp , Su = 182.00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 234.00 MP , Ad= 234.00 mp , Au= 182.00 mp , H max = 5,00 m si H streasina = 5,00 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla ondulata , centrala termica , tencuiala decorativa , tamplarie geam termopan . Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	147420,00 lei	234	234	182
51	08.05.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	BABOR TRAIAN - DĂNUȚ	CONSTRUIRE LOCUINTA P+M , IMPREJMUIRE , BAZIN ETANS VIDANJABIL SI RACORD LA UTILITATI Suprafata teren =504.00 mp , nr. cad 64449 , POT =16.14% , CUT=0.32 categoria de importanta : D Ac = 82.00 mp , Ad = 163.00mp , Su = 139.00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 82.00 MP , Ad= 163.00mp , Au= 139.00 mp , H max = 4.36 m si H streasina = 7.83 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro , centrala termica , tencuiala driscuita albafinisaj piatra /ral9001 , tamplarie geam termopan de colorare negru antracit. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	126114	82	163	139

52	11.05.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	NICOLESCU MIHĂIȚĂ - IULIAN	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE, FOSA VIDANJABILA SI RACORD UTILITATI SC = 112,40 MP , SD = 112,40 MP , SU = 95,30 MP Suprafata teren = 1684.00 mp , nr. cad 63614 , POT =19,80% , CUT=0.40 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 112.40 MP , Ad= 112,40mp , Au= 95,30 mp , H max = 4.36 m si H streasina = 7.42 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro , centrala termica , tencuiala driscuita alba finisaj piatra /ral9001 , tamplarie geam termopan de colorare negru antracit. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	62 071,00 LEI	112,40	112,40	95,30
53	11.05.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CURCUBEULUI, cp. 707251	ACATRINEI OVIDIU CONSTANTIN	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE, FOSA VIDANJABILA SI RACORD UTILITATI SC = 99,00 MP , SD = 198,00 MP , SU = 140,00 MP Suprafata teren =500.00 mp , nr. cad 66965 , POT =19,80% , CUT=0.40 categoria de importanta : D Ac = 99.00 mp , Ad = 198.00mp , Su = 140.00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 99.00 MP , Ad= 198.00mp , Au= 140.00 mp , H max = 4.36 m si H streasina = 7.42 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro , centrala termica , tencuiala driscuita alba finisaj piatra /ral9001 , tamplarie geam termopan de colorare negru antracit. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	150 350,00 LEI	99	198	140
55	11.05.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CALEA CRISTEȘTI, nr. 49, cp. 707250	TOPALĂ IONEL	EXTINDERE CONDUCTA DISTRIBUTIE, BRANSAMENT SI PRM GAZE NATURALE Extinderea retelei de distributie si bransament PRM gaze naturale se va realiza din PE 63.00 mm, L=40 m, respectiv PE32 mm, L=2.5m . Conducta se va conecta la conducta distributie gaze naturale presiune redusa PE in diametru de 63 mm, existenta pe Calea Cristesti, sat Holboca , jud Iasi . Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la IJC Iasi si PC Holboca.	3890	40		
56	11.05.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINETII, cp. 707252	BALAN ANDREI	EXTINDERE CONDUCTA DISTRIBUTIE, BRANSAMENT SI PRM GAZE NATURALE Extinderea retelei de distributie si bransament PRM gaze naturale se va realiza din PE 63.00 mm, L=163 m, respectiv PE32 mm, L=2.0m . Conducta se va conecta la conducta distributie gaze naturale presiune redusa PE in diametru de 100 mm, existenta pe str. Diminetii, sat Dancu , jud Iasi . Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la IJC Iasi si PC Holboca.	13523	165		

54	12.05.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CALEA CRISTEȘTI, cp. 707250	SC RADER PROFILE SRL	CONSTRUIRE SPATIU DE DEPOZITARE, BIROURI, ANEXE, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD UTILITATISC = 380,00 MP , SD = 466,00 MP , SU = 422,00 MPPLAN DE INCADRARE IN ZONA, PLAN DE SITUATIENUMAR CADASTRAL 66129 CARTEA FUNCIARA 66129 UAT COMUNA HOLBOCAPOT maxim 50% - POT porpus 37,84% ; CUT maxim 1,00 - CUT propus 0,43 ; 10 locuri de parcare la sol; Structura de rezistenta alcatuita din cadre transversale, legate ointre ele cu lonjeroane, este contravantuata atat in planul acoperisuluicat si in palnul vertical al stalpilor. - conform memoriu Infrastructura - sistemul de fundare pentru structura metalica este alcatuit din fundatii izolate si grinzi dispuse perimetral si in zona planseului, - conform memoriu Inceperea lucrarilor va fi anuntata initial la Inspectoratul Judetean pentru Constructii Iasi si la Primaria Comunei Holboca. Se va afisa obligatoriu panoul investitiei in loc vizibil, conform reglementarilor legale	325 056,00 LEI	380	466	422
57	19.05.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LUNGĂ, cp. 707250	LUCA GHEORGHE	DEMOLARE C1, CONSTRUIRE LOCUINTA, ANEXA, IMPREJMUIRE SI RACORD UTILITATI SC = 115,00 MP , SD = 212,00 MP , SU = 162,00 MP - S demolata = 93,00 mp Suprafata teren =500.00 mp , nr. cad 66370 , POT =23,00% , CUT=0.42 categoria de importanta : D Ac = 115.00 mp , Ad = 212.00mp , Su = 162.00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 115.00 MP , Ad= 212.00mp , Au= 162.00 mp , H max = 4.36 m si H streasina = 7.42 m Sistem constructiv : pereti din BCA cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro , centrala termica , tencuiala driscuita albafinisaj piatra /ral9001 , tamplarie geam termopan de colorare negru antracit. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	127 187 LEI	115,00 MP	212,00 MP	162,00 MP
58	20.05.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, nr. 19, cp. 707252	BORS VICTOR ANDREI	BRANSAMENT APA SC = 5.50MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 5.50m in reteaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Dacia pe partea opusa proprietatii . Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001	5		
59	20.05.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, nr. 9, cp. 707252	BORȘ SILVIU - IONUȚ	BRANSAMENT APA SC = 5.50MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 5.50m in reteaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in spatiul verde adiacent strazii Dacia, pe partea proprietatii . Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001	4		

60	26.05.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PENSIUNII, nr. 1A, cp. 707250	SC FORTEDIL IASI SRL	CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, IMPREJMUIRE, FOSA VIDANJABILA SI RACORD UTILITATI SC = 110,30 MP , SD = 198,00 MP , SU = 174,00 MP Suprafata teren =500.00 mp , nr. cad 67140 , POT = 27,58% , CUT = 0.28 categoria de importanta : D Ac = 110.30 mp , Ad = 198,00 mp , Su = 174.00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 110.30 MP , Ad= 198,00 mp , Au=174.00 mp , H max = 4.36 m si H streasina = 7.42 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro , centrala termica , tencuiala driscuita alba finisaj piatra /ral 9001 , tamplarie geam termopan de colorare negru antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	122 040 LEI	110,30 MP	110,30 MP	74,00 MP
61	26.05.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DREPTĂȚII, nr. 53, cp. 707252	ȚIBULEAC ELENA - ANCUȚA	BRANSAMENT APA SC = 8,00 ML LUCRARILE VOR FI REALIZATE NUMAI PRIN SUBTRAVERSARE DRUMURI SATESTI SI COMUNALE PREVAZUTE CU ASFALT SI/SAU BETON. Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 8.00 m in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in spatiul verde adiacent strazii Dacia, pe partea opusa a proprietatii. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001,00 LEI	8,00 ML		
62	26.05.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PENSIUNII, nr. 1B, cp. 70-7250	SC FORTEDIL IASI SRL	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE, FOSA VIDANJABILA SI RACORD UTILITATI SC = 110,30 MP , SD = 198,00 MP , SU = 174,00 MP Suprafata teren =500.00 mp , nr. cad 67132 , POT = 27,58% , CUT = 0.28 categoria de importanta : D Ac = 110.30 mp , Ad = 198,00 mp , Su = 174.00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 110.30 MP , Ad= 198,00 mp , Au= 174.00 mp , H max = 4.36 m si H streasina = 7.42 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro , centrala termica , tencuiala driscuita alba finisaj piatra /ral 9001, tamplarie geam termopan de colorare negru antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	122 040 LEI	110,30 MP	110,30 MP	74,00 MP

63	26.05.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PENSIUNII, nr. 1C, cp. 707250	SC FORTEDIL IASI SRL	CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, IMPREJMUIRE, FOSA VIDANJABILA SI RACORD UTILITATI SC = 110,30 MP , SD = 198,00 MP , SU = 174,00 MP Suprafata teren =450.00 mp , nr. cad 67139 , POT = 27,58% , CUT = 0.28 categoria de importanta : D Ac = 110.30 mp , Ad = 198,00 mp , Su = 174.00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 110.30 MP , Ad= 198,00 mp , Au= 174.00 mp , H max = 4.36 m si H streasina = 7.42 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro , centrala termica , tencuiala driscuita albafinisaj piatra /ral 9001, tamplarie geam termopan de colorare negru antracit. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	122 040 LEI	110,30 MP	110,30 MP	74,00 MP
64	26.05.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII	COSTEA ANDREI LUCIAN	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE, FOSA VIDANJABILA SI RCAORD UTILITATI Ac= 117,45 MP , Ad= 117,45 mp , Au= 92,33 mp Suprafata teren = 462.00 mp , nr. cad 67002 , POT =25,42% , CUT=0.25 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 117,45 MP , Ad= 117,45 mp , Au= 92,33 mp , H max = 5,60 m si H streasina = 2,90 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro , centrala termica , tencuiala driscuita albafinisaj piatra /ral9001 , tamplarie geam termopan de colorare negru antracit. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	60 875,00 LEI	117,45 MP	117,45 MP	92,33 MP
65	26.05.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PENSIUNII, nr. 1D, cp. 707250	SC FORTEDIL IASI SRL	CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, IMPREJMUIRE, FOSA VIDANJABILA SI RACORD UTILITATI SC = 110,30 MP , SD = 198,00 MP , SU = 174,00 MP Suprafata teren = 400.00 mp , nr. cad 67131 , POT = 27,58% , CUT = 0.28 categoria de importanta : D Ac = 110.30 mp, Ad = 198,00 mp, Su = 174.00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 110.30 MP, Ad= 198,00 mp, Au= 174.00 mp, H max = 4.36 m si H streasina = 7.42 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro , centrala termica , tencuiala driscuita albafinisaj piatra /ral 9001, tamplarie geam termopan de colorare negru antracit. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	122 040 LEI	110,30 MP	110,30 MP	74,00 MP

66	27.05.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VÂNTULUI, nr. 70, cp. 707256	ENEA MIHAELA	BRANSAMENT APA SC = 2.00MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 2.00 m in retea publică de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in drum str. Vantului, pe partea proprietatii . Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001	2		
67	27.05.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, nr. 5E, cp. 707252	BORDEA IOAN - ALEXANDRU	BRANSAMENT APA SC = 6.00MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 6.00 m in retea publică de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Dacia, pe partea opusa proprietatii . Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001	6		
68	28.05.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DREPTĂȚII, nr. 112, cp. 707252	MOCANU RALUCA - ANDREEA	BRANSAMENT APA SC = 6.50MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 6.50 m in retea publică de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Dreptatii, pe partea opusa proprietatii . Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001	6		
69	02.06.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	LEAHU CONSTANTIN	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE, FOSA VIDANJABILA SI RACORD UTILITATI SC = 101,10 MP , SD = 101,10 MP , SD = 82,50 MP Suprafata teren = 759.00 mp , nr. cad 66058 , POT : existent = 30%, propus = 13,31% , CUT: existent = 0.90, propus = 0,133 Categorii de importanta : D Ac = 101.08 mp, Ad = 101,08 mp, Su = 82.40 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 101,08 mp , Ad= 101,08 mp, Au= 74.00 mp, H max = 2,90 m si H streasina = 5,10 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala driscuita alba finisaj piatra /ral 9001, tamplarie geam termopan PVC de colorare maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor către emitentul autorizatiei de construire (PCHolboca) si către IJC Iasi	105 363,00 LEI	101,10 MP	101,10 MP	82,50 MP

71	02.06.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. COLINEI, nr. 21, cp. 707251	VASILIU MIHAELA - OANA	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE, FOSA VIDANJABILA SI RACORD UTILITATI SC = 122,00 MP , SD = 122,00 MP , SU = 101,00 MP Suprafata teren = 1717.00 mp , nr. cad 66600 , POT : existent = 30%, propus = 7,14 % , CUT: existent = 0.60, propus = 0,07 Categoria de importanta : D Ac = 122,00 mp, Ad = 122,00 mp, Su = 101,00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 122,00 mp , Ad= 122,00 mp, Au= 101.00 mp, H max = 2,75 m si H streasina = 5,00 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisorii si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala driscuita alba finisaj piatra /ral 9001, tamplarie geam termopan PVC de colorare maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor către emitentul autorizatiei de construire (PCHolboca) si către IJC Iasi	64 462,00 LEI	122 MP	122 MP	101 MP
72	10.06.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LUNGĂ, cp. 707250	MASTALERU STEFAN	EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE,BRANSAMENT SI POST REGLARE MASURARE PRESIUNE REDUSA Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa dnPE100 SDR 11 De =63x5.8 mm, L= 85 m,conectata la conducta de presine redusa din PE 100 SDR 11 De = 90 mm, existenta in strada Lunga- cale de acces. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la Primaria Holboca si la IJC Iasi.	10591	85		
74	11.06.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII NOI, str. NEAMULUI, nr. 81, cp. 707254	CHIRICA JĂNICA	BRANSAMENT APA SC = 10,00 ML Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 10,00 m din rețeaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta pe partea opusa proprietatii, respectiv str. Neamului. Lucrarile vor fi executate de firma specializata. Circulatia auto si pietonala nu va fi blocata in totalitate. Lucrarile vor fi executate numai prin subtraversare drumuri comunale/satesti prevazute cu asfalt. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 120 de ore de la terminarea lucrarilor. In caz de aparitiei unor denivelari/tasari/rupturi de drum in dreptul bransamentului, reparatiile vor cadea in sarcina beneficiarului in termenul de garantie a lucrarilor executate. ESTE INTERZIS DETERIOARAREA ASFALTULUI SI/SAU BETONULUI DE PE DRUMUL PUBLIC Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001,00 LEI			

73	15.06.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PENSIUNII, nr. 1E, cp. 707250	SC FORTEDIL IASI SRL	CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, IMPREJMUIRE, FOSA VIDANJABILA SI RACORD UTILITATI SC = 110,30 MP , SD = 198,00 MP , SU = 174,00 MP Suprafata teren = 400.00 mp , nr. cad 67133 , POT = 27,58% , CUT = 0.28 categoria de importanta : D Ac = 110.30 mp, Ad = 198,00 mp, Su = 174.00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 110.30 MP, Ad= 198,00 mp, Au= 174.00 mp, H max = 4.36 m si H streasina = 7.42 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala driscuita albafinisaj piatra /ral 9001, tamplarie geam termopan de colorare negru antracit. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	122 040 LEI	110,30 MP	110,30 MP	74,00 MP
75	15.06.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PENSIUNII, nr. 1F, cp. 707250	SC FORTEDIL IASI SRL	CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, IMPREJMUIRE, FOSA VIDANJABILA SI RACORD UTILITATI SC = 110,30 MP , SD = 198,00 MP , SU = 174,00 MP Suprafata teren = 401.00 mp , nr. cad 67134 , POT = 27,58% , CUT = 0.28 categoria de importanta : D Ac = 110.30 mp, Ad = 198,00 mp, Su = 174.00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 110.30 MP, Ad= 198,00 mp, Au= 174.00 mp, H max = 4.36 m si H streasina = 7.42 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala driscuita albafinisaj piatra /ral 9001, tamplarie geam termopan de colorare negru antracit. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	122 040 LEI	110,30 MP	110,30 MP	74,00 MP
76	15.06.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. COLINEI, cp. 707250	PAULET GHEORGHE	BRANSAMENT APA SC = 5,00 ML Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 5,00 m din reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta pe partea opusa proprietatii, respectiv str. Colinei. Lucrarile vor fi executate de firma specializata. Circulatia auto si pietonala nu va fi blocata in totalitate. Lucrarile vor fi executate numai prin subtraversare drumuri comunale/satesti prevazute cu asfalt. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 120 de ore de la terminarea lucrarilor. In caz de aparitiei unor denivelari/tasari/rupturi de drum in dreptul bransamentului, reparatiile vor cadea in sarcina beneficiarului in termenul de garantie a lucrarilor executate. ESTE INTERZIS DETERIOARAREA ASFALTULUI SI/SAU BETONULUI DE PE DRUMUL PUBLIC Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001,00 LEI	5,00 ML		

77	15.06.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PENSIUNII, nr. 1G, cp. 707250	SC FORTEDIL IASI SRL	CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, IMPREJMUIRE, FOSA VIDANJABILA SI RACORD UTILITATI SC = 110,30 MP , SD = 198,00 MP , SU = 174,00 MP Suprafata teren = 438.00 mp , nr. cad 67137 , POT = 27,58% , CUT = 0.28 categoria de importanta : D Ac = 110.30 mp, Ad = 198,00 mp, Su = 174.00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 110.30 MP, Ad= 198,00 mp, Au= 174.00 mp, H max = 4.36 m si H streasina = 7.42 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala driscuita albafinisaj piatra /ral 9001, tamplarie geam termopan de colorare negru antracit. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	122 040 LEI	110,30 MP	110,30 MP	74,00 MP
78	15.06.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, str. OZANA, nr. 34, cp. 707253	CIBOTARIU VASILE	BRANSAMENT APA SC = 5,00 ML Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 5,00 m din retea publică de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta pe partea opusa proprietatii, respectiv str.Ozana. Lucrarile vor fi executate de firma specializata. Circulatia auto si pietonala nu va fi blocata in totalitate. Lucrarile vor fi executate numai prin subtraversare drumuri comunale/satesti prevazute cu asfalt. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 120 de ore de la terminarea lucrarilor. In caz de aparitiei unor denivelari/tasari/rupturi de drum in dreptul bransamentului, reparatiile vor cadea in sarcina beneficiarului in termenul de garantie a lucrarilor executate. ESTE INTERZIS DETERIOARAREA ASFALTULUI SI/SAU BETONULUI DE PE DRUMUL PUBLIC Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001,00 LEI	5,00 ML		
79	15.06.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, nr. 99, cp. 707256	ROTARU ELENA	BRANSAMENT APA SC = 23,00 ML Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 23,00 m din retea publică de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta pe partea opusa proprietatii, respectiv str.Veche. Lucrarile vor fi executate de firma specializata. Circulatia auto si pietonala nu va fi blocata in totalitate. Lucrarile vor fi executate numai prin subtraversare drumuri comunale/satesti prevazute cu asfalt. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 120 de ore de la terminarea lucrarilor. In caz de aparitiei unor denivelari/tasari/rupturi de drum in dreptul bransamentului, reparatiile vor cadea in sarcina beneficiarului in termenul de garantie a lucrarilor executate. ESTE INTERZIS DETERIOARAREA ASFALTULUI SI/SAU BETONULUI DE PE DRUMUL PUBLIC Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001,00 LEI	23,00 ML		

80	15.06.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PENSIUNII, nr. 1H, cp. 707250	SC FORTEDIL IASI SRL	CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, IMPREJMUIRE, FOSA VIDANJABILA SI RACORD UTILITATI SC = 110,30 MP , SD = 198,00 MP , SU = 174,00 MP Suprafata teren = 502.00 mp , nr. cad 67138 , POT = 27,58% , CUT = 0.28 categoria de importanta : D Ac = 110.30 mp, Ad = 198,00 mp, Su = 174.00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 110.30 MP, Ad= 198,00 mp, Au= 174.00 mp, H max = 4.36 m si H streasina = 7.42 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala driscuita albafinisaj piatra /ral 9001, tamplarie geam termopan de colorare negru antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	122 040 LEI	110,30 MP	110,30 MP	74,00 MP
81	15.06.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. SAT HOLBOCA, nr. 747	LEAHU TUDOR	BRANSAMENT APA SC = 4.00MP Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 4.00 m in retea publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in DRUM 747, pe partea proprietatii . Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001	6		
82	15.06.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII	CIOBANU RADUCU CATALIN	EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI BRANSAMENT PRM GAZE NATURALE SC = 125,00 ML Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa dnPE100 SDR 11 De =63x5.8 mm, L= 125,00 m, conectata la conducta de presine redusa din PE 100 SDR 11 De = 90 mm, existenta in strada Diminetii - cale de acces. Lucrarile vor fi efectuate de firma specializata si vor fi semnalizate corespunzator pentru evitarea accidentelor. Circulatia auto si pietonala nu va fi blocata in totalitate. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 120 de ore de la terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la Primaria Holboca si la IJC Iasi.	6000 LEI	125,00 ML		

83	15.06.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. CALEA DACILOR, cp. 707250	ICHIM DARIE-ILIE	AMENAJARE PLATFORMA BETONATA SI HALA PENTRU PARCARI SI SERVICE AUTO, IMPREJMUIRE SI RACORD UTILITATI SC = 207,00 MP , SD = 207,00 MP , SU = 199,60 MP Suprafata teren = 800.00 mp , nr. cad 61806 , POT = 25,8% , CUT = 0.25 categoria de importanta : C CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR PLATFORMA BETONATA SI SERVICE AUTO Ac= 207,00 MP, Ad= 207,00 mp, Au= 199.00 mp, H max = 6,00 m si H streasina = 6,00 m Sistem constructiv : STRUCTURA CADRE METALICE CU INCHIDERI PERIMETRALE DIN PANOURI DE TIP SANDWICH, FUNDATII IZOLATE DIN BETON ARMAR, ACOPERIS TIP SARPANTA METALICA ACOPERITA CU PANOURI SANDWICH, INVELITOARE PANOURI SANDWICH CULOARE GRI, FINISAJ EXTERIOR PANOURI SANDWICH CU SPUMA POLIURETANICA CULOARE GRI, TAMPLARIE PVC CULOARE ALBA Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	140 760 LEI	207 MP	207 MP	199 MP
84	16.06.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, nr. 157, cp. 707252	SANDU FLORIN - DANIEL	BRANSAMENT APASC = 3,00 ML Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD100 Dn 32 mm cu o lungime de aproximativ L= 4.00 m in reteaaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in strada Dorului, pe partea proprietatii . Lucrarile vor fi efectuate de firma specializata. Circulatia auto si pietonala nu va fi blocata in totalitate. Lucrarile vor fi semnalizate corespunzator pentru evitarea accidentelor. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 120 de ore de la terminarea lucrarilor.Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la Primaria Holboca si la ISC Iasi.	1001,00 LEI	5,00 ML		
85	16.06.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, str. ORZULUI, nr. 32, cp. 707253	AMĂRIUȚEI ANDREI - ȘTEFAN	CONSTRUIRE LOCUINTA , IMPREJMUIRE SI BAZIN ETANS VIDANJABIL Suprafata teren =3900.00 mp , nr. cad 66508 , POT =2.25% , CUT=0.02 categoria de importanta : D Ac = 88.00 mp , Ad = 88.00mp , Su = 64.00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 88.00 MP , Ad= 88.00mp , Au= 64.00 mp , H max = 3.13 m si H streasina = 4.89 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro , centrala termica , tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de culorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	90000	88	88	64

86	24.06.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, str. ORHIDEEI, nr. 32, cp. 707253	DAVID DUMITRU - DANIEL	CONSTRUIRE LOCUINTA , IMPREJMUIRE SI RACORD LA UTILITATI Suprafata teren =450.00 mp , nr. cad 66845 , POT =17.11% , CUT=0.45 categoria de importanta : D Ac = 77.00 mp , Ad = 205.00mp , Su = 156.00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA D+ P+M Ac= 77.00 MP , Ad= 205.00mp , Au= 156.00 mp , H max = 7.53 m si H streasina = 4.48m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii, fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip lindab/maro , centrala termica , tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	160000	77	205	156
87	25.06.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, nr. 114, cp. 707252	PRICOP IONEL	RACORD LA CANALIZARE SC = 8.00MP Apele uzate menajere vor fi deversate in reseaua de canalizare PVC Dn 250 mm existenta in str. Dorului prin intermediul unui racord de canalizare ce se va executa din tub de PVC Dn 160 mm cu lungimea de aproximativ L=8.00 m. Traseul racordului de canalizare va fi prin strada pe o lungime de aproximativ L=7.00 m prin calea de acces in lungime de aproximativ L=1.0m , adancimea medie de pozare fiind de aproximativ H= 2.00 m Racordul se va face prin subtraversarea drumului asfaltat. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001	8		
88	26.06.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. CALEA DACILOR, nr. 81, cp. 707252	COSMA MARILENA	RACORD LA CANALIZARE SC = 3.00MP Apele uzate menajere vor fi deversate in reseaua de canalizare PVC Dn 250 mm existenta in cal. Dacilor prin intermediul unui racord de canalizare ce se va executa din tub de PVC Dn 160 mm cu lungimea de aproximativ L=3.00 m. Traseul racordului de canalizare va fi prin spatiu verde pe o lungime de aproximativ L=3.00 m. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor . Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor in termen de 48 ore.	1001	3		
89	26.06.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, cp. 707256	SC ORANGE ROMANIA COMUNICATION SA	INSTALARE CABINET OTSC IN LOCALITATEA RUSENII VECHI -soclu beton armat 1.80mx0.80m -legaturile dintre cabinet si stalpul de telecomunicatii existent se va realiza printr-un sant in care se vor instala 2 tuburi din pvc cu diametru de 90 mm si 2 tuburi HDPE 40 mm. -Lungimea totala a santului este de 19 m. Reteaua propusa se va interconecta cu reseaua de telecomunicatii existenta. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC Iasi.	21273.00	1,14	1,14	

90	26.06.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, cp. 707250	SC ORANGE ROMANIA COMUNICATION SA	INSTALARE CABINET OTSC IN LOCALITATEA HOLBOCA -soclu beton armat 1.80mx0.80m -legaturile dintre cabinet si stalpul de telecomunicatii existent se va realiza printr-un sant in care se vor instala 2 tuburi din pvc cu diametru de 90 mm si 2 tuburi HDPE 40 mm. -Lungimea totala a santului este de 1.5 m. Reteaua propusa se va interconecta cu reseaua de telecomunicatii existenta. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC Iasi.	31672	1,14	1,14	
91	30.06.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LICEULUI, nr. 53A, cp. 707250	NADANIE IONUT BOGDAN	CONSTRUIRE SPATIU DE DEPOZITARE, SPATIU DE LOCUIT, BIROU SI IMPREJMUIRE TEREN SC = 94,00 MP , SD = 180,00 MP , SU = 160,00 MP Suprafata teren = 585.00 mp , nr. cad 64862 , POT =36,00% , CUT=0.36 categoria de importanta : D Ac = 94.00 mp , Ad = 180.00mp , Su = 160.00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR SPATIU DE DEPOZITARE, BIROU SI SPATIU DE LOCUIT P+M Ac= 94.00 MP , Ad= 180.00mp , Au= 160.00 mp , H max = 7.53 m si H streasina = 4.48m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tabla tip lindab/maro , centrala termica , tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	82 324,00 LEI	94	180	160
92	30.06.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LUNGĂ, cp. 707250	Recom Instal Srl	LUCRARI INTARIRE RETEA -ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA MASTALERU FLORIN I.I. ZONA PTA 3 HOLBOCA Se vor executa urmatoarele lucrari : - Demontare conductoare de Al de tip 50+3x50+35 mmp - lungime de 110 ml - Demontare conductoare de Al de tip 50+3x35+35 mmp - lungime de 560 ml -Demontare stalp de beton de tip SE4 nr.15 si 17, indepartare stalp de beton de tip SE4 - 2buc. - Montare conductor de retea LEA 0.4 kv pe suport existentNAF2X50 +3x95+16 mmp- lungime de 680 ml - Montare stalp de beton de tip SE 10 pr. la borna nr. 15 si nr. 17 , montare cutie de sectionare CS50 A la stalp nr. 17 - Montare priza de pamant 40hm la satap nr. 17, montare conectori jt- 1 set - preluare consumatori existenti 47 monofazati si 1 trifazat pe noul conductor de retea. Se va comunica inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC	38610,73	680		
93	01.07.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. VIA BOIEREASCA, cp. 707252	BOTEZATU MIHĂIȚĂ	EXTINDERE CONDUCTA DISTRIBUTIE, BRANSAMENT SI PRM GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA PENTRU BOTEZATU MIHAITA ,LEAHU VLADUT LUCIAN Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa PE100 SDR 11 De=63X5.8 mm, l=51.00 m , conectata la conducta de presiune redusa din PE 100 SDR 11 De= 63 mm, existenta pe str. Via Boiereasca in localitatea Holboca. Bransament din PE 100 SDR 11 De=32x3 mm, L=7.00 m, conectata la conducta proiectata PE 100 SDR De=63x5.8 mm	9270	51		

94	01.07.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. COLINEI, nr. 40B, cp. 707250	POPARCEA ALEXEI	CONSTRUIRE LOCUINTA ,IMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL SI RACORD UTILITATI SC =103 .00 MP , SD = 195.00 MP , SU =128,00 MP Suprafata teren = 425.00 mp , nr. cad 66397 , POT = 24.23% , CUT = 0.43 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA D+P+M Ac= 103.00MP, Ad= 195,00 mp, Au= 128.00 mp, H max = 7.59 m si H streasina = 4.53 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	107100 LEI	77 MP	170MP	127 MP
95	01.07.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	LIPAN GRIGORE	CONSTRUIRE LOCUINTA , ANEXA ,IMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL SC =125 .00 MP , SD = 229.00 MP , SU = 177,00 MP Suprafata teren = 650.00 mp , nr. cad 65817 , POT = 19.17% , CUT = 0.35 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 105.00MP, Ad= 209,00 mp, Au= 163.00 mp, H max = 7.61 m si H streasina = 4.55 m ANEXA P Ac= 20.00MP, Ad= 20,00 mp, Au= 14.00 mp, H max = 3.85 m si H streasina = 2.53 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	160000 LEI	105 MP	209 MP	163 MP

96	02.07.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. CALEA DACILOR, cp. 707252	SC NEW HABITAT EXPERT SRL	CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE, AMENAJARE PARCARI SI IMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE SC = 234,00 MP , SD = 1169,00 MP , SU = 915,00 MP Suprafata teren = 468.00 mp , nr. cad 66908, POT = 49,96% , CUT = 2,50 categoria de importanta : C Ac = 233.30 mp, Ad = 1169,00 mp, Su = 914.00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+4E Ac= 233.30 MP, Ad= 1169,00 mp, Au= 914.00 mp, H max = 15,20 m si H streasina = 16,75 m Sistem constructiv : Sistem de fundare indirecta prin piloti forati. suprastructura realizata din cadre piloti armati.Acoperis tip sarpanta. Tencuiala decorativa alba. PVC gri antracit. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	908062 LEI	233,00	1169,00	914,00
97	02.07.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	CHIRILĂ FLORIN	EXTINDERE CONDUCTA DISTRIBUTIE, BRANSAMENTE SI PRM GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa PE De=63, l=265.00 m , conectata la conducta de presiune redusa din PE Dn 63mm , existenta pe str. Fierarului in localitatea Holboca. Bransamentul se va realiza prin subtraversarea drumului asfaltat. Se va comunica incepere si finalizare lucrari la IJC si PCH.	26564.37	256		
98	03.07.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HORA, nr. 8, cp. 707250	HACIU COSTIĂ	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn32 mm cu o lungime de aproximativ L=2.00ml in reseaua publica de distributie a apei PEHD De63 mm existenta in str. Hora pe partea proprietatii.	1001	2		
99	07.07.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, str. OMENIEI, nr. 19, cp. 707253	COMUNA HOLBOCA	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn40 mm cu o lungime de aproximativ L=2.00ml in reseaua publica de distributie a apei PEHD De110 mm existenta in str.Omeniei pe partea proprietatii.	1001	2		
100	09.07.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CASA FÂNTÂNELELOR, cp. 707251	ANDURNACHE ALEXANDRU	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn32 mm cu o lungime de aproximativ L=2.00ml in reseaua publica de distributie a apei PEHD De110 mm existenta in drum str. casa Fantanelor. Seva anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001	2		
101	09.07.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PĂRĂULUI, nr. 23, cp. 707250	VLAD NUTU	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn32 mm cu o lungime de aproximativ L=10.00ml in reseaua publica de distributie a apei PEHD De110 mm existenta in str Paraului pe partea opusa proprietatii. Seva anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001	10		

102	09.07.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, nr. 73, cp. 707256	CHIRIAC AURELIA - MIHAELA	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn32 mm cu o lungime de aproximativ L=12.00ml in reseaua publica de distributie a apei PEHD De110 mm existenta in acostamentul drumurilor str. Veche pe partea opusa proprietatii Seva anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001	12		
103	09.07.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, str. OZANA, nr. 43, cp. 707253	CIBOTARIU MIHAI	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn32 mm cu o lungime de aproximativ L=7.00ml in reseaua publica de distributie a apei PEHD De110 mm existenta in str. Ozana pe partea opusa proprietatii Seva anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001	7		
104	09.07.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII NOI, str. NEAMULUI, nr. 94, cp. 707254	MOSCALU CONSTANTIN	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn32 mm cu o lungime de aproximativ L=5.00ml in reseaua publica de distributie a apei PEHD De110 mm existenta in str. Neamului pe partea proprietatii Seva anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001	5		
105	09.07.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DREPTĂȚII, cp. 707252	PETRACHI VASILE	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn32 mm cu o lungime de aproximativ L=8.00ml in reseaua publica de distributie a apei PEHD De110 mm existenta in str. Dreptatii pe partea opusa proprietatii. Bransamentul se va realiza prin subtraversarea drumului asfaltat. Seva anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001	8		
106	10.07.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. SAT HOLBOCA, nr. 10A, cp. 707250	DOBREANU NICOLAI	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn32 mm cu o lungime de aproximativ L=3.50ml in reseaua publica de distributie a apei PEHD De110 mm existenta in str. Pensinii pe partea proprietatii Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001	3		

107	13.07.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LUNGĂ, nr. 22, cp. 707250	ABABI MIHAI - VIOREL	CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, ANEXA, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD UTILITATI LOCUINTA P+M SC =103.00 MP , SD = 198.00 MP , SU =141,00 MP Suprafata teren = 1900.00 mp , nr. cad 66735, POT = 19,80% , CUT = 0.40 categoria de importanta : D ANEXA P SC = 74.00 MP , SD = 74.00 MP , SU =53,00 MP CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac = 130.00 mp, Ad = 198,00 mp, Au = 141.00 mp, H max = 7.59 m si H streasina = 4.53 m ANEXA P - SC =74.00 MP , SD = 74.00 MP , SU =53,00 MP Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam termopan de culorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	89 050 LEI	130	198	141
108	22.07.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. CALEA DACILOR, nr. 56, cp. 707252	LUCA AURELIA	BRANSAMENT APA SI RACORD LA CANALIZARE Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 PN 10 Dn32 mm cu o lungime de aproximativ L=20.00 ml in reteaua publica de distributie a apei , retea ce reprezinta bransamentul de apa ce deservește imobilul situat in jud Iasi , com. Holboca , sat Dancu , nr. cad 60571. Traseul bransamentului de apa va fi prin spatiul verde, al drumului DJ 249A(Calea Dacilor) pe o lungime de aproximativ L = 20,00 ml. Apele uzate menajere vor fi deversate in reteaua de canalizare PVC D200 mm, retea ce reprezinta racordul de canalizare existenta . Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001	20		
109	22.07.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DREPTĂȚII, nr. 118, cp. 707252	APARASCHIVEI FLORIN	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn32 mm cu o lungime de aproximativ L=3.00 ml in reteaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm, existenta in str. Dreptatii. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001	3		
110	23.07.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, nr. 11A, cp. 707252	BUZDUGAN ION - MUGUREL	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn40 mm cu o lungime de aproximativ L=11.00 ml in reteaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm, existenta in str. Dacia pe partea opusa caii de acces. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001	11		

111	23.07.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. VIA BOIEREASCA, cp. 707252	LEFTER CRISTINA - EUGENIA	EXTINDERE CONDUCTA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE , 3BRANSAMENTE SI 3 POST REGLARE MASURARE PRESIUNE Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa dnPE100 SDR 11 De =63x5.8 mm, L= 123 m,conectata la conducta de presine redusa din PE 100 SDR 11 De = 63 mm, existenta in strada Via Boiereasca Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la Primaria Holboca si la IJC Iasi.	11850	123		
112	24.07.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, cp. 707252	CALFA ALEXANDRU	CONSTRUIRE LOCUINTA ,IMPREJMUIRE SI RACORD LA UTILITATI SC =110.92 .00 MP , SD = 194.47 MP , SU = 149.51 MP Suprafata teren = 600.00 mp , nr. cad 66745 , POT = 18.48% , CUT = 0.35 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+E Ac= 110.92MP, Ad= 194.47 mp, Au= 149.47 mp, H max = 7.85 m si H streasina = 5.75 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba si crem, tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	155576.00 LEI	111	194	150
113	24.07.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DASCĂLILOR, cp. 707252	COMUNA HOLBOCA	REAMENAJARE PARC SI TEREN DE SPORT ÎN SAT DANCU ,COMUNA HOLBOCA, JUDETUL IASI SC = 1385,65 MP Teren apar?inand domeniului public al UAT Comuna Holboca avand nr.cad. 61147 Suprafata construită raportata la suprafata miniterenului de fotbal SC = 715,65 MP Suprafata construită raportata la suprafata parcului de joaca SC = 670,00 MP. Inaltimea maxima a imprejmuirii - 4,50 m raportata la suprafata miniterenului de fotbal. Inaltimea maxima a imprejmuirii - minim 2,00 m si maxim 4,50 m raportata la suprafata parcului de joaca. Suprafata propusa spre amenajare este adaptata la conditiile de amplasament avand o suprafata de 1450,00 mp suprafata destinata amenajarii fiind de 1385.65 mp. suprafata amenajata cu gazon sintetic este de 715,65 mp cu dimensiuni de 19,50X36,70 iar suprafata terenului propusa pentru parc de joaca este de 670,00 mp	435792,12 LEI	1385		

114	27.07.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, cp. 707256	SENCIUC DUMITRU - DOREL	CONSTRUIRE LOCUINTA P, IMPREJMUIRE SI RACORD UTILITATI SC = 105,00 MP , SD = 105,00 MP , SU = 90,90 MP Suprafata teren = 350.00 mp , nr. cad 66894 , POT = 30,00% , CUT = 0.30 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 105,00 MP, Ad= 105,00 mp, Au= 90,90 mp, H max = 5.85 m si H streasina = 5.75 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba si crem, tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	60831 LEI	105		
115	27.07.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, cp. 707256	SENCIUC MIRELA - GABRIELA	CONSTRUIRE LOCUINTA P, IMPREJMUIRE SI RACORD UTILITATI SC = 90,90 MP , SD = 90,90 MP , SU = 76,40 MP Suprafata teren = 350.00 mp , nr. cad 66901 , POT = 30,00% , CUT = 0.30 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 90,90 MP, Ad= 90,90 mp, Au= 76,00 mp, H max = 5.85 m si H streasina = 5.75 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba si crem, tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	58175 LEI	90	90	76
116	30.07.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CASTANILOR, nr. 13, cp. 707251	PAROHIA "Sf. Imparati Constantin Si Elena" Cristesti	CONSTRUIRE ANEXA CLOPOTNITA SI RACORD UTILITATI SC = 22,40 MP , SD = 42,50 MP , SU = 34,50 MP Suprafata teren = 5400.00 mp , nr. cad 61183 , POT = 30,00% , CUT = 0.30 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR ANEXA CLOPOTNITA P Ac= 22,50 MP, Ad= 42,50 mp, Au= 34,50 mp, H max = 5.85 m si H streasina = 5.75 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba si crem, tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	45 000 LEI	22,50	42,50	34,50

117	10.08.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. VIA BOIEREASCĂ, cp. 707250	STRATECIUC ROMICĂ	CONSTRUIRE LOCUINTA P, IMPREJMUIRE SI RACORD UTILITATI SC = 120,00 MP , SD = 120,00 MP , SU = 80,00 MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 67147 , POT = 30,00% , CUT = 0.30 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 120,00 MP, Ad= 120,00 mp, Au= 80,00 mp, H max = 5.85 m si H streasina = 5.75 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba si crem, tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	63488,00 LEI	120 MP	120 MP	80 MP
118	10.08.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LICEULUI, cp. 707250	CIOBANU CONSTANTIN	CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, IMPREJMUIRE SI RACORD UTILITATI SC = 216,00 MP , SD = 351,00 MP , SU = 270,00 MP Suprafata teren = 1000.00 mp , nr. cad 65410 , POT = 30,00% , CUT = 0.30 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 216,00 MP, Ad= 351,00 mp, Au= 270,00 mp, H max = 5.85 m si H streasina = 5.75 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba si crem, tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	100 006,00 LEI	216 MP	351 MP	270 MP
120	10.08.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. COLINEI, cp. 707250	LUNCĂ MARIA	CONSTRUIRE GARAJ AUTO SI IMPREJMUIRE SC =33.75 MP , SD = 33.75 MP , SU = 27.75 MP Suprafata teren = 600.00 mp , nr. cad 66527 , POT = 5.62% , CUT = 0.06 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR GARAJ AUTO Ac= 33.75MP, Ad= 33.75 mp, Au= 27.75 mp, H max = 3.69 m si H streasina = 2.75 m Sistem constructiv : pereti pe structura usoara din lemn,fundatie continua din B A , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/visinie, tencuiala decorativa crem, tamplarie geam termopan de colorare gri. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	28800.00 LEI	33.75	33.75	27.75

121	11.08.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DRUMUL TROIȚEI, cp. 707252	FLOREA PETRU - ANGEL	CONSTRUIRE LOCUINTA ,IMPREJMUIRE SI RACORD LA UTILITATI SC =138.76MP , SD = 237.50MP , SU = 186.73 MP Suprafata teren = 3160.00 mp , nr. cad 67146 , POT = 6.55% , CUT = 0.09 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 138.76MP, Ad= 237.50mp, Au= 186.73 mp, H max = 7.40 m si H streasina = 4.36 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba si crem, tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	170000.00 LEI	139	238	187
122	12.08.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CALEA CRISTEȘTI, nr. 103, cp. 707250	PASCAL OVIDIU	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn32 mm cu o lungime de aproximativ L=9.00 ml in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm, existenta in acostamentul drumului pe partea proprietatii. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001	9		
123	18.08.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. COLINEI	ZAHARIA CODRIN - MIHAI	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn32 mm cu o lungime de aproximativ L=2.00 ml in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm, existenta in str. Colinei, conform planului de situatie. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001	2		
124	18.08.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LACULUI, nr. 62, cp. 707255	AFTANASE EMANUEL	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn32 mm cu o lungime de aproximativ L=5.00 ml in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm, existenta in dr. satesc127/1, pe partea proprietatii. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001	5		
125	18.08.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII NOI, str. NEAMULUI, nr. 30, cp. 707254	ȚIFOI GHEORGHE	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn32 mm cu o lungime de aproximativ L=5.00 ml in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm, existenta in str. Neamului pe partea proprietatii. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001	5		

126	19.08.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, nr. 109, cp. 707256	NEAMȚU ANA	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn32 mm cu o lungime de aproximativ L=19.00 ml in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm, existenta in str. Veche drum 103. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001	19		
127	20.08.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, nr. 32A, cp. 707256	IONIȚĂ SORINA - LENUȚA	EXTINDERE SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN CABINET IN LOCUINTASC =126.38 MP , SD = 126.38MP , SU = 88.81 MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 61773 , POT = 25.2% , CUT = 0.25 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR EXISTENT - CABINET MEDICALAc= 47.70MP, Ad= 47.70mp, Au= 30.25 mp, H max = 4.75 m si H streasina = 2.85 m PROPUS - LOCUINTAAc= 78.68MP, Ad= 78.68 mp, Au= 58.56 mp, H max = 5.40 m si H streasina = 2.85 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba si crem, tamplarie geam termopan de colorare maro.Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	74101	126.38	126.38	88.81
128	20.08.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	PATRAȘ DALILA	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD UTILITATI SC = 90,00 MP , SD = 127,00 MP , SU = 100,00 MP Suprafata teren = 316,00 mp , nr. cad 67146 , POT = 6.55% , CUT = 0.09 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA D+P Ac = 90,00 MP, Ad = 127,00 mp, Au = 100,00 mp, H max = 7.40 m si H streasina = 4.36 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba si crem, tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	62399,00 LEI	90	127	100

129	24.08.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CASA FÂNTÂNELELOR, cp. 707251	SIRIȚEANU ELENA CĂTĂLINA	CONSTRUIRE LOCUINTA, ANEXE, IMPREJMUIRE, FOSA VIDANJABILA SI RACORD UTILITATI SC = 84,50 MP , SD = 185,00 MP , SU = 151,00 MP Suprafata teren = 500,00 mp , nr. cad 62654 , POT existent 30% - propus = 16,83% , CUT existent 0,60 - propus = 0.37 Categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac = 84,50 MP, Ad = 185,00 mp, Au = 151,00 mp, H max = 7.40 m si H streasina = 4.36 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba si crem, tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	132.628,00 LEI	85,00 MP	184,00 MP	151,00 MP
130	28.08.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINETII, cp. 707252	COMUNA HOLBOCA	DRUM DE LEGATURA CU DRUMUL DE INTERES LOCAL Lungime drum = 206.00 ml , categoria de importanta : C , categoria tehnica : V CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SAT DANCU - str. Diminetii km 0+000 - 0+206 BA16 - 4 cm; BADPC 22,40 - 6 cm strat de legatura ; 15 cm macadam ; 30 cm strat de balast Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	430021,00 lei	206 ML		
131	31.08.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. SECUNDARĂ, nr. 41, cp. 707250	MUNTEANU BOGDAN FLORIN	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn32 mm cu o lungime de aproximativ L=18.00 ml in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm, existenta in str. Secundara pe partea opusa proprietatii. Bransamentul se va realiza prin subtraversarea drumului asfaltat. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001	18		

132	01.09.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, str. OZANA, nr. 17, cp. 707253	BĂZDĂGĂ IONUȚ - ANDREI	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn32 mm cu o lungime de aproximativ L=6.00 ml in retea publică de distributie a apei PEHD De 110 mm, existenta in str. Ozana pe partea opusa proprietatii. Terenu va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001	6		
133	01.09.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII NOI, str. NEAMULUI, nr. 23A, cp. 707254	TIRON DANIEL	CONSTRUIRE LOCUINTA, ANEXA, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD UTILITATI SC = 74,00 MP , SD = 109,00 MP, SU = 94,00 MP Suprafata teren = 780,00 mp , nr. cad 62654 , POT existent 30% - propus = 9,51% , CUT existent 0,90 - propus = 0.14 Categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac = 74,00 MP, Ad = 109,00 mp, Au = 94,00 mp, H max = 7.40 m si H streasina = 4.36 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba si crem, tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	79652,00 LEI	74	109	94
134	02.09.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LILACULUI, nr. 17, cp. 707250	IACOB BENONE	CONSTRUIRE LOCUINTA ,IMPREJMUIRE SI RACORD LA UTILITATISC =150.70MP , SD = 150.70MP , SU = 119.10MP Suprafata teren = 818.00 mp , nr. cad 64663 , POT = 28.99% , CUT = 0.29 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PAc= 150.70MP, Ad= 150.70 mp, Au= 119.10 mp, H max = 5.06 m si H streasina = 3.12 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba si crem, tamplarie geam termopan de colorare maro.Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	205600.00 LEI	151	151	119

135	04.09.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DALIEI, bl. D4, sc. B, ap. 1, cp. 707252	RUSU PETRU	CONSTRUIRE BALCON IN LIMITA CELOR DE LA ETAJELE SUPERIOARE SC = 5,50 MP , SD = 5,50 MP , SU = 4,50 MP Suprafata teren = 30,50 mp , nr. cad 60435 , POT = 28.99% , CUT = 0.29 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR BALCON ANEXA P Ac= 5,50 mp, Ad= 5,50 mp, Au = 119.10 mp, H max = 5.06 m si H streasina = 3.12 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisorii si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba si crem, tamplarie geam termopan de colorare maro. In cazul in care se doreste reconstruirea acestuia prin lucrari ce implica demolari, reconstruiri si/sau alte lucrari prevazute in lege a fi autorizate, se va proceda la intocmire PUD conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG Holboca pentru UTR 7. În acest caz orice lucrari de interventie asupra imobilului respectiv vor fi realizate doar in baza unei expertize tehnice privind rezistenta la foc si stabilitate efectuata de un expert tehnic autorizat MDLPAT si numai cu acordul/avizul ISC Iasi. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	12 914,00 LEI	5,50	5,50	4,50
136	07.09.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HORTENSIEI, cp. 707250	SANDU EUGENIA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITAȚI SC =110,45 MP , SD = 171,99 MP , SU = 108,95 MP Suprafata teren = 3900.00 mp , nr. cad 65375 , POT = 2,8% , CUT = 0.044 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 110,45 mp, Ad= 171,99 mp, Au= 108,95mp, H max = 6,75 m si H streasina = 2,45 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisorii si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	171990.00 LEI	110	172	109
137	07.09.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DUMBRAVA, cp. 707252	CASLARIU MARINELA	CONSTRUIRE LOCUINTA, ÎMPREJMUIRE, FOSA VIDANJABILA SI RACORD UTILITATI Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 65468 , POT = 2,8% , CUT = 0.044 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P (PARTER) Ac= 130,70 mp, Ad= 130,70 mp, Au= 94,50 mp, H max = 6,75 m si H streasina = 2,45 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisorii si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	156974,00 LEI	130	130	94

138	10.09.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, cp. 707250	CHIRIAC DRAGOS- FLORIN	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD UTILITATI SC = 94,00 MP , SD = 173,00 MP , SU = 118,00 MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 66574 , POT = 2,8% , CUT = 0.044 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M (PARTER SI MANSARDA) Ac= 94,00 mp, Ad= 173,00 mp, Au= 118,00 mp, H max = 6,75 m si H streasina = 2,45 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	186227,50 lei	94	173	118
139	11.09.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PENSIUNII, cp. 707250	SC FORTEDIL IASI SRL	EXTINDERE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE SI BRANSAMENT PRM GAZE NATURALE SC - 126,00 ML Conducta de distribuție gaze naturale presiune redusă dnPE100 SDR 11 De =63x5.8 mm, L= 126 m,conectata la conducta de presiune redusă din PE 100 SDR 11 De = 63 mm, existenta in strada Pensiuinii, sat Holboca, comuna Holboca Orice lucrari de traversare a unor drumuri satesti si sau comunale se va raliza numai cu acordul Primariei Holboca. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 120 de ore de la terminarea lucrarilor. Circulatia auto si pietonala nu va fi blocata in totalitate. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la Primaria Holboca si la IJC Iasi.	16906,00 LEI			
140	14.09.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DECEBAL, nr. 14A, cp. 707252	ROȘCA VASILE - DĂNUȚ	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE, FOSA VIDANJABILA SI RACORD UTILITATI SC = 54,00 MP , SD = 54,00 MP , SU = 42,70 MP Suprafata teren = 300.00 mp , nr. cad 66756 , POT = 2,8% , CUT = 0.44 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P (PARTER) Ac= 54,00 mp, Ad= 54,00 mp, Au= 42,00 mp, H max = 6,75 m si H streasina = 2,45 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	49350,00 LEI	54	54	42

144	14.09.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, nr. 147A, cp. 707252	IONIȚĂ GHEORGHE	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA SI RACORD UTILITATI SC= 98,50 MP , SD = 147,00 MP , SU = 94,00 MP Suprafata teren = 704.00 mp , nr. cad 63758 , POT = 2,80% , CUT = 0.44 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M (PARTER si MANSARDA) Ac= 94,00 mp, Ad= 147,00 mp, Au= 94,00 mp, H max = 6,75 m si H streasina = 2,45 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	99188,00 LEI	98	147	94
141	16.09.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DASCĂLILOR, nr. 89, cp. 707252	CIOBANU ANDREI	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn40 mm cu o lungime de aproximativ L=110.00 ml in retea publică de distributie a apei PEHD De 160 mm, existenta in trotuarul str. Dascalilor, pe partea opusa proprietatii. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001	110		
142	17.09.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. SAT HOLBOCA, cp. 707250	VRINCEANU STEFAN	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE, FOSA VIDANJABILA SI RACORD UTILITATI SC = 156,00 MP , SD = 308,00 MP , SU = 214,00 MP Suprafata teren = 1320.00 mp , nr. cad 66447 , POT = 2,8% , CUT = 0.44 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M (PARTER si MANSARDA) Ac= 156,00 mp, Ad= 308,00 mp, Au= 214,00 mp, H max = 6,75 m si H streasina = 2,45 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	119 000,00 LEI	156	308	214

143	18.09.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, nr. 11, cp. 707256	DOBRICĂ ROBERT CRISTIAN	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100mm existenta in str. Veche pe partea proprietatii, se va realiza printr-un bransament de apa PEHD 100 DE 32 mm PN 10 . Terenu va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001	2		
145	20.09.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DREPTĂȚII, cp. 707252	PROCA MĂDĂLINA MĂRIOARA	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE, FOSA VIDANJABILA SI RACORD UTILITATI SC = 76,00 MP , SD = 141,00 MP , SU = 109,00 MP Suprafata teren = 114.00 mp , nr. cad 65443 , POT = 2,80% , CUT = 0.44 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M (PARTER si MANSARDA) Ac= 76,00 mp, Ad= 141,00 mp, Au= 109,00 mp, H max = 6,75 m si H streasina = 2,45 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	102073,00 LEI	76	141	109
146	20.09.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. SAT RUSENII VECHI, cp. 707250	COMUNA HOLBOCA	EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN SATELE RUSENII VECHI, RUSENII NOI, ORZENI si CRISTESTIINFINTARE SISTEM DE DISTRIBUTIE GN MEDIE+REDUSA SC = 20610,00 MLConducta se va cupla la conducta de preiune medie PE 160,0mm din localitatea Holboca prin intermediul unui SRS pm/pr , Q= 1500 mc/ora judetul Iasi	4104300,00 LEI			
147	23.09.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, nr. 13J, cp. 707250	APETRII MIHĂIȚĂ MARIAN	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100mm PN 10 De 110 mm existenta in str. Oborului pe partea opusa proprietatii, se va realiza printr-un bransament de apa PEHD 100 DE 32 mm PN 10 , in lungime de aproximativ L= 8 ml. Terenu va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001	8		
148	23.09.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, nr. 19A, cp. 707252	ANDRIESCU CORNELIU TUDOREL	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100mm Dn 32 mm L = 7.00ml in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Dacia pe partea opusa proprietatii. Terenu va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001	7		

149	24.09.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, nr. 28A, cp. 707250	DRĂGAN ADRIAN - VALENTIN	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 4.00ml in retea publică de distribuție a apei PEHD De 250 mm existenta in str. Oborului pe partea opusa proprietatii. Terenu va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001	4		
150	24.09.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, cp. 707250	POHONȚU ADRIAN	EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE SI BRANSAMENT Conducta noua va fi conectata la conducta de presiune redusa, diametru 63 mm, din PE , existenta in str. Principala in lungime de aproximativ L=29 m. Terenu va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	3400	29		
151	24.09.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LACULUI, nr. 64, cp. 707255	PANAITESCU MIHAI	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 5.00 ml in retea publică de distribuție a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Lacului pe partea proprietatii. Terenu va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001	5		
152	28.09.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. COLINEI, nr. 23A, cp. 707251	APACHIȚEI VASILE	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 2.50 ml in retea publică de distribuție a apei PEHD De 63 mm existenta in str. Colinei pe partea proprietatii. Terenu va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001	3		
153	29.09.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. COLINEI, cp. 707250	BODOLICĂ VALENTIN	EXTINDERE REȚEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE SI BRANSAMENT PRM GAZE NATURALE SC - 109,00 ML Conducta de distribuție gaze naturale presiune redusa dnPE100 SDR 11 De =63x5.8 mm, L= 109 m, conectata la conducta de presiune redusa din PE 100 SDR 11 De = 63 mm, existenta pe strada Colinei, sat Holboca, comuna Holboca Bransamente 2buc. din PE100 SDR 11- De = 32x3 mm, in lungime de L=5,0 m fiecare conectata la conducta PE100 SDR 11 De= 63x5.8 mm. Terenu va fi adus la starea initiala in termen de 120 de ore de la terminarea lucrarilor. Circulatia auto si pietonala nu va fi blocata in totalitate. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la Primaria Holboca si la IJC Iasi.	7757.98 LEI	109		

154	30.09.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707251	COSTEA MĂRIOARA	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 5.00 ml in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str.Diminetii. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001	5		
155	30.09.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707251	DROBOTĂ CONSTANTIN - MARIUS	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 5.00 ml in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str.Diminetii. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001	5		
156	05.10.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. SECUNDARĂ, cp. 707250	Asociația "Glasul Vieții	DEMOLARE C1, CONSTRUIRE CLADIRE LOCUINTE, ÎMPREJMUIRE SI RACORD UTILITATISC =165.20 MP , SD =595.60 MP , SU = 447.20 MP Suprafata teren = 460.00 mp , nr. cad 67025 , POT = 36% , CUT = 1.30 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA S+P+1E+M Ac=165.20 mp, Ad= 595.60 mp, Au=447.20 mp, H max =9.00 m si H streasina = 6.00 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip lindab gri inchis, centrala termica, tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare gri inchis.DEMOLARE C1 SC 54.31 MP , SD= 54.31MP Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	596600.00+6 700.00=6033 00 LEI	165,20	595,60	447,20
157	05.10.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. SECUNDARĂ, nr. 106B, cp. 707250	ANICĂI PETRU - MARIUS	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 2.00 ml in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str.Secundara acces spre proprietate. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001	2		
158	07.10.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, nr. 51E BIS, cp. 707252	BALAN EMIL	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 2.00 ml in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Diminetii. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001	2		

159	14.10.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PENSIUNII, cp. 707250	SC FORTEDIL IASI SRL	EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA SI RACORD CANALIZARE SC - 115,00 ML Conducta de distributie alimentatare cu apa PEde110 mm, pvc DN 250 mm L= 115 m,conectata la conducta de presiune redusa din PE 100 SDR 11 De = 63 mm, existenta in strada Pensiuinii, sat Holboca, comuna Holboca Orice lucrari de traversare a unor drumuri satesti si sau comunale se va raliza numai cu acordul Primariei Holboca. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 120 de ore de la terminarea lucrarilor. Circulatia auto si pietonala nu va fi blocata in totalitate. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la Primaria Holboca si la IJC Iasi.	13773,76 LEI	115 ML		
160	14.10.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	CAZACU LAURENȚIU - DUMITRU	CONSTRUIRE LOCUINTA, ÎMPREJMUIRE, FOSA VIDANJABILA SI RACORD UTILITATISC = 98,00 MP , SD = 176,00 MP , SU = 111,65 MPSuprafata teren = 544.00 mp , nr. cad 65837 , POT = 18,01% , CUT = 0.32 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M (PARTER si MANSARDA)Ac= 98,00 mp, Ad= 176,00 mp, Au= 111,00 mp, H max = 6,75 m si H streasina = 2,45 mSistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare maro.Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	63488,00 LEI	98	176	111
161	16.10.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, cp. 707256	CRIVOI GHEORGHIȚĂ	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ , ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITAȚI SC =107.60 MP , SD = 107.60 MP , SU = 70.93 MP Suprafata teren = 422.00 mp , nr. cad , POT = 25.50% , CUT = 0.26 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 107.60 mp, Ad= 107.60mp, Au= 70.93 mp, H max = 4.51 m si H streasina = 2,73 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	55000.00 LEI	108	108	71

162	16.10.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, cp. 707256	CRIVOI GHEORGHIȚĂ	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ,ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITAȚI SC =107.60 MP , SD = 107.60MP , SU = 70.93 MP Suprafata teren = 400.00 mp , nr. cad , POT = 26.90% , CUT = 0.27 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 107.60 mp, Ad=107.60 mp, Au= 70.93 mp, H max = 4.51 m si H streasina = 2,73 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	55000.00 LEI	108	108	71
163	16.10.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, cp. 707256	CRIVOI GHEORGHIȚĂ	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ,ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITAȚI SC =107.60 MP , SD = 107.60 MP , SU = 70.93 MP Suprafata teren = 400.00 mp , nr. cad , POT = 26.90% , CUT = 0.27 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 107.60 mp, Ad= 107.60 mp, Au= 70.93 mp, H max = 4.51 m si H streasina = 2,73 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	55000.00 LEI	108	108	71
164	16.10.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, cp. 707256	CEAUȘU PETRONELA-DIANA	CONSTRUIRE LOCUINTA, ÎMPREJMUIRE SI RACORD UTILITATI SC = 146,05 MP , SD = 255,70 MP , SU = 132,70 MP Suprafata teren = 650.00 mp , nr. cad 67256 , POT = 22,47% , CUT = 0.39 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M (PARTER si MANSARDA) Ac= 146,05 mp, Ad= 255,70 mp, Au= 132,70 mp, H max = 5,95 m si H streasina = 2,70 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	63488,00 LEI	146,05	255,70	132,70

166	21.10.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. VIA BOIEREASCA, cp. 707252	MIRON RADU EUGEN	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE TEREN, FOSA VIDANJABILA SI RACORD UTILITATI SC = 157,00 MP, SD = 157,00 MP , SU = 121,00 MP Suprafata teren =521.00 mp , nr. cad 67398 , POT =52,50% , CUT=0.52 categoria de importanta : D Ac = 157.00 mp , Ad = 157.00 mp , Su = 121.00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 157.00 MP , Ad= 157.00 mp , Au= 121.00 mp , H max = 5,00 m si H streasina = 5,00 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla ondulata , centrala termica , tencuiala decorativa , tamplarie geam termopan . Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	109908,00 lei	157	157	121
165	22.10.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	CHIRILĂ FLORIN	EXTINDERE REȚEA ELECTRICA SI ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA 4 LOCUINTE INDIVIDUALE SC = 470,00 ML Extindere rețea electrica pentru alimentare cu energie electrica 4 locuinte individuale existenta pe str. Fierarului in localitatea Holboca. Bransamentul se va realiza prin subtraversarea drumului asfaltat. Solutia LEA 0,4 KV - NFA2X 50+ 3X95 MMP - 470 m LEA 0,4 KV - NA2XZ 3X150+70 mmp - 30 m Bransament cu cablu NA2XY 3x25+70 mmp - 8 m Bransament cu conductor NFA 2X 16+25 mmp - 16 m Firida FDCE4M - 1 buc Firida BMBM32A - 2 buc Terenul va fi adfus la starea initiala in termen de 120 de ore de la finalizarea lucrarilor. Circulatia terenurilor nu va fi blocata in totalitate. Se va comunica incepere si finalizare lucrari la IJC si PCH.	40 002,00 lei	470		
167	23.10.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PAJIȘTI, nr. 6A, cp. 707250	MOTOHOI COSTANTIN	CONSTRUIRE HALA DE DEPOZITARE, ANEXE, BIROURI, IMPREJMUIRE SI RACORD UTILITATI C1-SC= 500,00 MP,SD= 590,00 MP,SU= 510,00 MP C2-SC= 500,00 MP,SD= 590,00 MP,SU= 510,00 MP Suprafata teren = 2000,00 mp Nr. cad. - 62302 Cf 62302 UAT ,Holboca POT existent 50% propus 49% , CUT existent 1, propus 0,99 CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR Hale de depozitare, anexe si birouri cu regimul de inaltime P+M C1-SC=500,00 MP,SD=590,00 MP,SU=510,00 MP;C2-SC=500,00 MP,SD=590,00 MP,SU=510,00 MP Structura de rezistenta a cladirii va fi de tipul cadre spatiale din profile metalice laminate. Pe directia longitudinala constructiile vor avea travee in lungimi proportionale. Pe directia transversala constructia va avea deschideri duble de 7,00 m. Inaltimea maxima sub coama este de 6,60 m Componente : stalpi din profile metalice laminate IP270 Grinzi pe cele doaua directii, contravanturi din profile metalice, Fundatii izolate de tip bloc si cuzinet din beton armat cu grinzi de echilibrare Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor, emitentului autorizatiei de construire (Primaria Comunei Holboca) si Inspectoratului Judetean in Constructii - IJC Iasi .	54 000,00	500	590	510

168	23.10.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. COLINEI, cp. 707250	SOFRONE DANIEL - DUMITRU	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE, FOSA VIDANJABILA SI RACORD UTILITATI SC = 93,90 MP , SD = 169,50 MP , SU = 116,90 MP Suprafata teren =900.00 mp , nr. cad 65309 , POT =10,43% , CUT=0.19 categoria de importanta : D Ac = 94.00 mp , Ad = 170.00 mp , Su = 117.00 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 94.00 MP , Ad= 170.00 mp , Au= 117.00 mp , H coama/ max = 6,95 m si H streasina = 5,30 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla ondulata , centrala termica , tencuiala decorativa , tamplarie geam termopan . Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi .	121 000,00 LEI	94	170	117
169	29.10.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CALEA CEFERIȘTILOR, nr. 133, cp. 707251	MARICIUC CONSTANTIN	DEMOLARE C1 ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ SC =135,85 MP , SD = 190,85 MP , SU = 122,06MP Suprafata teren = 1429.00 mp , nr. cad 66686 , POT = 9,50% , CUT = 0.13 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 135,85 mp, Ad= 190,85 mp, Au= 122,06 mp, H max = 6,55 m si H streasina = 2,60 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare maro. DEMOLARE C1 Ac= 78,00 mp, Ad= 78,00 mp, Au= 61,50 mp Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	135984.00 LEI	135.85	190.85	122.06
170	30.10.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PENSIUNII, nr. 10A, cp. 707250	DOBREANU NICOLAI	BRANSAMENT GAZ NATURALE Alimentarea cu gaze naturale , tip materiale PE diametru 32.00mm, L-5.00 ml, debit gaze naturale 6 mc/h,racordat la conducta de distributie a gazelor naturale de presiune redusa, existenta, tip materiale PE , diametru 180,00mm, pe str. Pensiuinii Terenu va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1550	5		

171	30.10.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PĂRĂULUI, cp. 707250	PULBERE DORIN	EXTINDERE REȚEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE SI BRANSAMENT PRM GAZE NATURALE SC - 70,00 ML Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa dnPE100 SDR 11 De =63 mm, L= 70 m,conectata la conducta de presiune redusa din PE 100 SDR 11 De = 63 mm, existenta pe strada Paraului, sat Holboca, comuna Holboca Terenu va fi adus la starea initiala in termen de 120 de ore de la terminarea lucrarilor. Circulatia auto si pietonala nu va fi blocata in totalitate. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la Primaria Holboca si la IJC Iasi.	6575 LEI	70		
172	05.11.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	DOROFTI MARIUS - IONUȚ	EXTINDERE REȚEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE SI BRANSAMENT PRM GAZE NATURALE SC =43.00 ML Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa dnPE100 SDR 11 De =63X 5.8 mm, L= 43 m,conectata la conducta de presiune redusa din PE 100 SDR 11 De = 63 mm, existenta pe strada Fieraraului, sat Holboca, comuna Holboca Terenu va fi adus la starea initiala in termen de 120 de ore de la terminarea lucrarilor. Circulatia auto si pietonala nu va fi blocata in totalitate. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la Primaria Holboca si la IJC Iasi.	6563 LEI	43		
173	09.11.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LICEULUI, cp. 707250	DICU ȘTEFANIA	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 6.00 ml in rețeaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Liceului Terenu va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001	6		
174	12.11.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA	COMUNA HOLBOCA	Extindere rețea de alimentare cu apa in comuna Holboca , judetul Iasi Extinderea rețelei de apa se va realiza astfel : sat Valea Lunga L= 172.00 ml PE 100 Pn10 De=63 mm L= 172.00 ml sat Holboca L= 63.00 ml PE 100 Pn10 De=63 mm L= 63.00 ml sat Cristesti L=777.00 ml PE 100 Pn10 De=63 mm L= 325.00 ml PE 100 Pn10 De=110 mm L= 452.00 ml Pe traseul extinderii de rețea cu Dn= 110 ml, in satul Cristesti, a fost prevazut 1 hidrant subteran de incendiu DN =80 mm.	160576,50	1012		

175	12.11.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. SECUNDARĂ, nr. 104 B, cp. 707250	AVASILCEI CATALIN	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 5.00 ml in reteaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Secundara- accesul spre proprietate Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001	5		
176	12.11.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LACULUI, nr. 95, cp. 707255	BELOȘISCHI EUGENIA	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 7.00 ml in reteaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. LACULUI- pe partea opusa proprietatii Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001	7		
177	12.11.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, nr. 27, cp. 707250	PATRAȘ DALILA	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 40 mm L = 3.00 ml in reteaua publica de distributie a apei PEHD De 250mm existenta in str. Oborului- pe partea proprietatii. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001	3		
178	12.11.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIRMELOR, cp. 707250	SÎRBU VADIM	CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE BIROURI SI IMPREJMUIRE SC =228.30 MP , SD = 228.30 MP , SU = 207.50 MP Suprafata teren = 762.00 mp , nr. cad 416/12/1/1 , CF 65056 , POT = 29.96% , CUT = 0.29 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR HALA Ac= 228.30 mp, Ad= 228.30 mp, Au= 207.50 mp, H max = 6,55 m si H streasina = 5.65 m Sistem constructiv : pereti din BCA cu stalpi si centuri din BA la intersectii,fundatie izolata, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare alb. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	198055	228	228	207

179	12.11.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DASCĂLILOR, nr. 9, cp. 707252	BABULEA GABRIELA - MIHAELA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ , IMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL SI RACORD LA UTILITATI SC =85.55 MP , SD =171.10 MP , SU =137.70 MP Suprafata teren = 843.00 mp , nr. cad 67307 , POT = 19.28% , CUT = 0.30 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 85.55 mp, Ad= 171.10 mp, Au= 137.70 mp, H max = 4.80 m si H streasina = 7.35 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	185271.60 LEI	85	171	138
180	12.11.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LACULUI, nr. 9, cp. 707255	PANDELEA MARIUS - FLORENTIN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ , IMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL SI RACORD LA UTILITATI SC =120.40 MP , SD =424.50 MP , SU =371.20 MP Suprafata teren = 1381.00 mp , nr. cad 61575, POT = 7.8% , CUT = 0.31 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA S+P+E+M Ac= 120.40 mp, Ad= 424.50mp, Au= 371.20mp, H max = 7.65 m si H streasina = 10.85 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	381600 LEI	120	424	371

181	19.11.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. SECUNDARĂ, nr. 38, cp. 707250	BILAN VASILE	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ANEXA, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITAȚI SC =101.87 MP , SD = 181.85 MP , SU = 117.44 MP Suprafata teren = 729.00 mp , nr. cad 67142 , POT = 13.97% , CUT = 0.249 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac=77.87 mp, Ad= 157.85 mp, Au=117.44 mp, H max = 6.74 m si H streasina = 3.14 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisorii si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare maro. ANEXA PARTER Ac=24.00 mp, Ad= 24.00 mp, Au= 19.25 mp, H max = 3.86 m si H streasina = 2.81 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisorii si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	185000.00 LEI	78	158	117
182	19.11.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PENSIUNII, cp. 707250	SC FORTEDIL IASI SRL	ALIMENTATRE CU ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA SITUATA IN SAT HOLBOCA , STR. PENSIUNII NR. CAD 67134 COM HOLBOCA JUD IASI SC - 20,00 ML Bransamentul se va realiza conform fisei CTE SC Delgaz Grid SA: pe j.t. din LES 0.4 KV al PTA 12 Holboca , prin interceptarea si mansonarea LES 0.4 KV pta 12 Holboca - Firida Stradala nr. 1 cu cablu tip NA2XY3X120+70 mmp ,L=20 ml Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la Primaria Holboca si la IJC Iasi.	14622.59 LEI	20 ML		
183	19.11.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, cp. 707256	COMUNA HOLBOCA	ALIMENTATRE CU ENERGIE ELECTRICA SPAU 4 SC - 290,00 ML Bransamentul se va realiza conform fisei de solutie nr. 1002920647/27.11.2019 SC Delgaz Grid SA: pe j.t. din CD 0.4 KV al PTA 2 Rusenii Vechi plecare SPAU, 20/0.4kV 100 KVA ,printr-o plecare noua ce se va realiza cu cablu tip NA2XY 3X 95 + 50 mmp L=290 m Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la Primaria Holboca si la IJC Iasi.	38045.52LEI	290 ML		
184	19.11.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PĂRLIȚI, cp. 707250	MASTALERU FLORIN	EXTINDERE REȚEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE SI BRANSAMENT PRM GAZE NATURALE SC - 58,00 ML Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa dnPE100 SDR 11 De =63 X 5.8 mm, L= 58 m,conectata la conducta de presiune redusa din PE 100 SDR 11 De = 32X3.0 mm,in lungime 3.0 m, conectata la conducta proiectata PE 100 SDR 11 De= 63x5.8 mm Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 120 de ore de la terminarea lucrarilor. Circulatia auto si pietonala nu va fi blocata in totalitate. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la Primaria Holboca si la IJC Iasi.	6700 LEI	58		

185	25.11.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CALEA CRISTEȘTI, cp. 707250	VÎRLAN PAUL - ADRIAN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE BAZIN ETANS VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITAȚI SC =145.20MP , SD = 243.60MP , SU = 183.90 MP Suprafata teren = 2359.00 mp , nr. cad 64764 , POT = 6.15% , CUT = 0.10 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac=145.20 mp, Ad= 243.60 mp, Au=183.90 mp, H max = 7.71 m si H streasina = 4.47 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip lindab/gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare stejar inchis. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	245220.00 LEI	145.20	243.60	183.90
186	26.11.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PENSIUNII, nr. 10B, cp. 707250	AMORĂRIȚEI RAMONA	BRANSAMENT APA SI RACORD LA CANALIZARE Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 9.50 ml in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Pensunii- pe partea proprietatii. Apele uzate menajere vor fi deversate in reseaua publica de canalizare ceramica vitrificata D 250 mm, existenta in str. Pensunii prin intermediul unui racord de canalizare ce se va executa din tub de PVC Dn 160 mm cu L=6.50 m. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	2425.71	10		
187	26.11.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	BALAN ANDREI	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 50 mm L = 11.00 ml in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Diminetii- pe partea opusa proprietatii. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1051.10	11		
188	26.11.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	CURMEI IOAN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE FOSĂ VIDANJABIL SI RACORD UTILITATISC =98,45 MP , SD = 193,66 MP , SU = 149,11MPSuprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 66992 , POT = 19,69% , CUT = 0.39 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+1EAc=98,45 mp, Ad= 193,66 mp, Au=149,11 mp, H max = 8,54 m si H streasina = 5,40 mSistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla RAL 9005, centrala termica, tencuiala decorativa RAL 9010/7010 , tamplarie geam termopan de colorare RAL 7010.Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	213343.00 LEI	98.45	193.66	149.11

189	26.11.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. VIA BOIEREASCA, nr. 51D, cp. 707252	TUCALIUC MIHAI	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE FOSĂ VIDANJABIL SI RACORD UTILITATISC =102.55 MP , SD = 206.47 MP , SU = 152.19 MP Suprafata teren = 900.00 mp , nr. cad 67232 , POT = 11.39% , CUT = 0.23 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+MAc= 102.55 mp, Ad= 206.47 mp, Au=152.19 mp, H max = 9.00 m si H streasina = 4.20 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla profilata, centrala termica, tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	270087.50 LEI	102.55	206.47	152.19
190	03.12.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VÂNTULUI, nr. 44, cp. 707256	COTEA DUMITRU	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 3.00 ml in retea publică de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Vantului- pe partea proprietatii. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001.10	3		
191	04.12.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VÂNTULUI, nr. 15, cp. 707256	SÂNDULEANU DUMITRU	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 6.50 ml in retea publică de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Vantului- pe partea opusa proprietatii. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001.10	7		
192	08.12.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. COLINEI, cp. 707250	LUCA ȘTEFAN STELIAN	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 4.00 ml in retea publică de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Hora Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001.10	4		
194	08.12.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, nr. 9, cp. 707252	BAKSAI NICOLETA	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 5.00 ml in retea publică de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Dorului pe partea proprietatii Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001.10	5		

193	10.12.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LACULUI, nr. 40, cp. 707255	BELEI SILVIA	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 8.00 ml in reteaaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Lacului TerenuL va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001.10	8		
195	10.12.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. IZVOR, cp. 707250	CALFA DANIEL	DEMOLARE C1, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VITANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =71,34 MP , SD = 138,36 MP , SU = 106,50 MP Suprafata teren = 400.00 mp , nr. cad 66691 , POT = 17,83% , CUT = 0.34 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 71,34 mp, Ad= 138,36 mp, Au= 104,50 mp, H max = 7,72 m si H streasina = 4,44 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisorii si centuri din BA la intersectii, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare maro. DEMOLARE C1 Ac= 54,00 mp, Ad= 54,00 mp, Au= 41,62 mp Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	140000.00 LEI	71.34	138.36	104.50
196	18.12.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, str. OZANA, nr. 45, cp. 707253	ONOFREI GHEORGHE	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 8.00 ml in reteaaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Ozana, pe partea opusa proprietatii. TerenuL va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001.10	8		
197	18.12.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, str. OZANA, nr. 47, cp. 707253	ZĂMURCĂ DUMITRU	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 7.50 ml in reteaaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Ozana, pe partea opusa proprietatii. TerenuL va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001.10	8		

198	18.12.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. SECUNDARĂ, nr. 71, cp. 707250	CIOPEICA MARIA	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 2.00 ml in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Secundara, pe partea proprietatii. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001.10	2		
199	18.12.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, str. OGLINZILOR, nr. 26, cp. 707253	PAVEL MIHAELA	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 3.00 ml in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Omeniei, pe partea proprietatii. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001.10	3		
200	21.12.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. PRINCIPALA, cp. 707256	MOCANU CONSTANTIN - LIVIU	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VITANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =113.70 MP , SD = 211.05 MP , SU = 145.05 MP Suprafata teren = 630.00 mp , nr. cad 66703 , POT = 18.05% , CUT = 0.33 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+E Ac= 113.70 mp, Ad= 211.05 mp, Au=145.05 mp, H max = 7.30 m si H streasina = 6.30 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/antracit, centrala termica, tencuiala decorativa alba/antracit , tamplarie geam termopan de culorare antracit. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	211050.00 LEI	113.70	211.05	145.05

201	21.12.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. VIA BOIEREASCA, cp. 707252	POPESCU MANUEL - IOAN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VITANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =119.72MP , SD = 211.46 MP , SU = 167.98 MP Suprafata teren = 400.00 mp , nr. cad 66877 , POT = 29.93% , CUT = 0.52 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 119.72mp, Ad= 211.46 mp, Au=167.98 mp, H max = 7.38 m si H streasina = 2.40 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam termopan de culorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	140000.00 LEI	119.72	211.46	167.98
202	21.12.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CALEA CRISTEȘTI, nr. 133A, cp. 707250	IVANOV MIHAI	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 40 mm L = 5.00 ml in reteaua publica de distributie a apei PEHD De 63 mm existenta in drumul de exploatare. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001.10	5		
203	21.12.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HELEȘTEULUI, nr. 10, cp. 707250	COJOCARIU IRINA - IOANA	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32mm L = 4.50 ml in reteaua publica de distributie a apei PEHD De110 mm existenta in str. Helesteului Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001.10	4.5		
205	23.12.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, nr. 56, cp. 707256	BĂNTU DRAGOȘ - BOGDAN	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 2.00 ml in reteaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in str. Veche pe partea proprietatii. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001.10	2		

206	23.12.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, cp. 707252	AILENEI CIPRIAN - GHEORGHÎȚĂ	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 3.00 ml in reteaaua publica de distributie a apei PEHD De 90 mm existenta in spatiu verde adiacent strazii Dacia pe partea proprietatii. TerenuL va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001.10	3		
207	28.12.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	COSTEA CARMEN EMILIA	CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINȚE, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI C1- SC =65,00 MP , SD = 147,60 MP , SU = 107,07MP C2- SC =65,00 MP , SD = 147,60 MP , SU = 107,07MP Suprafata teren = 711,00 mp , nr. cad 67344 , POT =18,25% , CUT = 0,42, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR C1- LOCUINTA P+1E Ac=65,00 mp, Ad=147,60 mp, Au=107,07 mp, H max = 8,14 m si H streasina =5,00 m C2- LOCUINTA P+1E Ac=65,00 mp, Ad=147,60 mp, Au=107,07 mp, H max = 8,14 m si H streasina =5,00 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla faltuita/antracit, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/antracit. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire - Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	435000,00 LEI	130	295,20	214,14
208	30.12.2020	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CASA FÂNTÂNELELOR, nr. 10A, cp. 707251	SIRIȚEANU ELENA CĂTĂLINA	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 13.00 ml in reteaaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm existenta in spatiu verde de langa strazii casa Fantanelor pe partea proprietatii. TerenuL va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001.10	13		