

Registrul autorizatiilor de constructie / desfiintare 2021

Numar Autorizatie	Data Autorizati e	Adresa obiectiv autorizat	Solicitant	Denumire obiectiv autorizat	Valoare	Suprafata construita	Suprafata desfasurata	Suprafata utila
1	15.01.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	TANANA GEORGE - LUCIAN	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VITANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =151,81 MP , SD = 151,81 MP , SU = 93,26 MP Suprafata teren = 600.00 mp , nr. cad 67340 , POT = 25,30% , CUT = 0.25 categoria de importanta : D</p> <p style="text-align: center;">CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR</p> <p>LOCUINTA PARTER Ac= 151,81 mp, Ad= 151,81 mp, Au=93,26 mp, H max = 5,83 m si H streasina = 2,60 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	115000,00 LEI	151,81	151.81	93,26
2	15.01.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, cp. 707256	GREU PETRU	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN SI BAZIN ETANS VIDANJABIL SC =109,10 MP , SD = 200,15 MP , SU = 1139,29 MP Suprafata teren = 2664.00 mp , nr. cad 65845 , POT = 4,09% , CUT = 0,075 categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER+ ETAJ Ac= 109,10 mp, Ad= 200,15 mp, Au=139,29 mp, H max = 7,08 m si H streasina = 5,32 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	180000,00 LEI	109,10	200,15	139,29
3	21.01.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. SECUNDARĂ, nr. 31, cp. 707250	LAZĂR DUMITRU - PAUL	<p>BRANSAMENT APA SI RACORD LA CANALIZARE</p> <p>Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 40 mm L = 2.00 ml in retea publică de distributie a apei PEHD De 110 mm. Apele uzate menajere vor fi deversate in retea de canalizare Ceramica Vitrificata D 250 mm, prin intermediul unui racord de canalizare PVC Dn 160 mm</p> <p>Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor.</p> <p>Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.</p>	1001.10	2		

4	26.01.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, cp. 707256	PĂRĂLEȘTE IONUȚ	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VITANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =120,00 MP , SD = 120,00 MP , SU = 101,37 MP Suprafata teren = 400.00 mp , nr. cad 67188 , POT = 30% , CUT = 0,30 categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR</p> <p>LOCUINTA PARTER Ac= 120,00 mp, Ad= 120,00 mp, Au=101,37 mp, H max = 6,35 m si H streasina = 3,40</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	102613,00 LEI	120	120	101,37
5	26.01.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, cp. 707256	IRIMIA ȘTEFAN	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VITANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =120,00 MP , SD = 120,00 MP , SU = 101,37 MP Suprafata teren = 400.00 mp , nr. cad 67189 , POT = 30% , CUT = 0,30 categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR</p> <p>LOCUINTA PARTER Ac= 120,00 mp, Ad= 120,00 mp, Au=101,37 mp, H max = 6,35 m si H streasina = 3,40</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	102613,00 LEI	120	120	101,37
6	27.01.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHIE, nr. 112, cp. 707256	MAZGA ELENA- PETRONELA	<p>BRANSAMENT APA</p> <p>Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 2.00 ml in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm, existent in str. Veche pe partea imobilului.</p> <p>Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor.</p> <p>Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.</p>	1001.10	2		

7	03.02.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DASCĂLILOR, nr. 23A, cp. 707252	HRIȚCU ADINA	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VITANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =69,35MP , SD = 138,70 MP , SU = 110,80 MP Suprafata teren = 600.00 mp , nr. cad 67245 , POT = 11,55% , CUT = 0,23 categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER+ MANSARDA Ac= 69,35 mp, Ad= 138,70 mp, Au=110,80 mp, H max = 5,40 m si H streasina = 4,00</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	138700,15 LEI	69,35	138,70	110,80
8	03.02.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, cp. 707252	DAMIAN MARIANA CRISTINA	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =110,50 MP , SD = 110,50 MP , SU = 80,38 MP Suprafata teren = 425.00 mp , nr. cad 67483 , POT = 26,00% , CUT = 0.26 categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER Ac= 110,50 mp, Ad= 110,50 mp, Au=80,38 mp, H max = 4,82 m si H streasina = 2,67 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	110500,00 LEI	110,50	110,50	80,38
9	03.02.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, cp. 707252	STRATECIUC OLGUȚA	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =110,00 MP , SD = 110,00 MP , SU = 86,40 MP Suprafata teren = 425.00 mp , nr. cad 67485 , POT = 25,88% , CUT = 0.25 categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER Ac= 110,00 mp, Ad= 110,00 mp, Au=86,46 mp, H max = 5,55 m si H streasina = 2,57 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	110000,00 LEI	110	110	86,46

10	03.02.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. SECUNDARĂ, nr. 44, cp. 707250	STRĂINU VIOREL	DEMOLARE C2, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =107,00MP , SD = 203,47 MP , SU = 164,02 MP Suprafata teren = 2145.00 mp , nr. cad 62990 , POT = 10,48% , CUT = 0,10 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR DEMOLARE C2 Ac= 101,00 mp, Ad= 101,00 mp, Au=81,00 mp, H max = 4,40 m si H streasina = 2,10 Sistem constructiv : pereti din boltari, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din azbociment, tencuiala praf de piatra, tamplarie geam lemn. LOCUINTA D+PAc= 107,00 mp, Ad= 203,47 mp, Au=164,02 mp, H max = 4,95 m si H streasina = 2,75 Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	233991 LEI	107	203,47	164,02
11	04.02.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	PASCAL IONUȚ - CIPRIAN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VITANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =64,00 MP , SD = 128,00 MP , SU = 109,58MP Suprafata teren = 911.00 mp , nr. cad 67453 , POT =6,45% , CUT = 0,13 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER+ MANSARDA Ac= 64,00 mp, Ad= 128,00 mp, Au=109,58 mp, H max = 6,25 m si H streasina = 3,50 Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	102407,59 LEI	64	128	109,58
12	05.02.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, cp. 707252	DAMIAN PETRE	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =127,05 MP , SD = 127,05 MP , SU = 102,16 MP Suprafata teren = 425.00 mp , nr. cad 67484 , POT = 29,89% , CUT = 0.29 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER Ac= 127,05 mp, Ad= 127,05 mp, Au=102,16 mp, H max = 4,91 m si H streasina = 2,67 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	130000,00 LEI	127,05	127,05	102,16

13	08.02.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, cp. 707256	RAȚĂ VALERIAN	BRANSAMENT GAZ METAN Alimentarea gaze naturale se va realiza prin intermediul unui bransament gaze naturale de presiune redusa din polietilena PE100 SDR 11 L =4,00 ml ,DN 32x3,0 mm. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	606,60	4			
14	08.02.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHIE, nr. 119, cp. 707256	ȘUNCĂ TEODOR	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 13.00 ml in retea publică de distribuție a apei PEHD De 110 mm, existenta in str. Veche pe partea opusa peroprietatii. Bransamentul se va realiza prin subtraversarea drumului asfaltat. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001.10	13			
15	08.02.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HELEȘTEULUI, nr. 7, cp. 707250	ROTUNDU LOREDANA - NICOLETA	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 5.00 ml in retea publică de distribuție a apei PEHD De 63 mm, existenta in str. Helesteului Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001.10	5			
16	08.02.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LACULUI, nr. 28, cp. 707255	DONICEANU IONUȚ	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 5.00 ml in retea publică de distribuție a apei PEHD De 110 mm, existenta in str. Lacului pe partea proprietatii Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001.10	5			
17	09.02.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, cp. 707252	STRATECIUC VIOREL	CONSTRUIRE LOCUINTA, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 118,87 MP , SD = 118,87 MP , SU = 90,38 MP	120000,00 LEI	118,87	118,87	90,38	
18	09.02.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DREPTĂȚII, cp. 707252	OLARIU ANDREI	CONSTRUIRE LOCUINTĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 55,97MP , SD = 112,19 MP , SU = 77,36 MP Suprafata teren = 331.00 mp , nr. cad , POT = 17,66% , CUT = 0.35 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER+ MANSARDAAc= 55,97 mp, Ad= 112,19mp, Au=77,36 mp, H max = 6,87 m si H streasina = 4,40 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	170456,00 LEI	55,97	112,19	77,36	

19	10.02.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FLORARULUI, nr. 4, cp. 707250	PASCAL MIHAI	DEMOLARE C2, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =46,50 MP , SD = 46,50 MP , SU = 34,15 MP Suprafata teren = 520.00 mp , nr. cad 64280 , POT = 17,55% , CUT = 0,17 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR DEMOLARE C2 Ac= 70,00 mp, Ad= 70,00 mp, H max = 4,11 m si H streasina = 2,41 Sistem constructiv : pereti valatuci , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla zincata, tencuiala praf de piatra, tamplarie geam lemn. LOCUINTA Parter Ac= 46,50 mp, Ad= 46,50 mp, Au=34,51 mp, H max = 5,00 m si H streasina = 2,75 Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	70000 LEI	46,50	46,50	34,15
20	18.02.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. PRINCIPALA, nr. 207, cp. 707256	IANUȘ IOAN	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL SI RACORD LA UTILITATI SC =140,39 MP , SD = 263,07 MP , SU = 183,25 MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 67311 , POT = 28,07% , CUT = 0,52 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA S-partial + P+E Ac= 140,39 mp, Ad= 263,07 mp, Au=183,25 mp, H max = 7,47 m si H streasina =5,80 .. 2,45 Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/gri antracit Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	184149 LEI	140,39	263,07	183,25
21	22.02.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, nr. 56, cp. 707256	SAVIN ADRIAN	CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL SI RACORD LA UTILITATI SC =33,74 MP , SD = 33,74 MP , SU = 28,16MP Suprafata teren = 3149,00 mp , nr. cad 60134 , POT = 1,07% , CUT = 0,01 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 33,74 mp, Ad= 33,74 mp, Au=28,16 mp, H max =4,40 m si H streasina =2,85 Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/maro, soba cu lemne, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	52400 LEI	33,74	33,74	28,16

22	22.02.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. VIA BOIEREASCA, nr. 51D, cp. 707252	TUCALIUC MIHAI	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 40 mm L = 8.00 ml in retea publică de distribuție a apei PEHD De 110 mm, existenta in str. Via Boiereasca pe partea opusa Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001.10	8		
23	23.02.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. PRINCIPALA, cp. 707256	BULGARU ANDREI DANIEL	CONSTRUIRE LOCUINTA, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL SI RACORD LA UTILITATI SC =164,61 MP , SD = 196,54 MP , SU = 148,33 MP Suprafata teren = 580.00 mp , nr. cad 67228 , POT = 28,38% , CUT = 0,34 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA S partial + PAC= 164,61mp, Ad= 196,54 mp, Au=148,33mp, H max = 5,05 m si H streasina =2,90 Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tigla metalica/ maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	314052 LEI	164,61	196,54	148,33
24	25.02.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. PRINCIPALA, cp. 707256	MASTALERU FLORIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA	EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE SI BRANSAMENTE Conducta de distribuție gaze naturale presiune redusa dnPE100 SDR 11 De =63x5.8 mm, L= 107 m pentru imobilele nr. cad 63702, 67253, 67253, 66701 ,conectata la conducta de presine redusa din PE Dn 110 mm, existenta in strada Principala.	163023	107		
25	25.02.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, str. OZANA, nr. 10, cp. 707253	ROȘU IOANA	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 8.00 ml in retea publică de distribuție a apei PEHD De 110 mm, existenta in str. Ozana pe partea opusa Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001.10	8		
26	08.03.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HAȚAȘULUI, cp. 707250	RAȚĂ IOAN - CRISTIAN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =94,36MP , SD = 173,12 MP , SU = 122,24 MP Suprafata teren = 362.00 mp , nr. cad 66971 , POT = 0,26% , CUT = 0,47 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER+ MANSARDA Ac= 94,36 mp, Ad= 173,12 mp, Au=122,24 mp, H max = 6,88 m si H streasina = 3,78 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	160000,00 LEI	94,36	173,12	122,24

27	08.03.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LILIANULUI, cp. 707250	MOISII VICTOR	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =114,50 MP , SD = 114,50 MP , SU = 71,48MP Suprafata teren = 362.00 mp , nr. cad 66970 , POT = 0,25% , CUT = 0,25% categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚA PARTER Ac= 114,50 mp, Ad= 114,50 mp, Au=71,50mp, H max = 5,77 m si H streasina = 2,16 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	82900,00 LEI	114,50	114,50	71,50
28	08.03.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. COLINEI, nr. 40C, cp. 707250	BEPA TRADING SRL	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =116.84MP , SD = 116.84 MP , SU = 70.81 MP Suprafata teren = 425.00 mp , nr. cad 66398 , POT = 0,27% , CUT = 27.49 categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚA PARTER Ac= 116.84 mp, Ad= 116.84 mp, Au=70.81 mp, H max = 5.95m si H streasina = 2.23 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	100000,00 LEI	94,36	173,12	122,24
29	08.03.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, cp. 707252	TUĐOĐE CARMEN - MIOARA	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ANEXĂ, ÎMPREJMUIRE SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =135,70MP , SD = 135,70 MP , SU = 87,07 MP Suprafata teren = 1160.00 mp , nr. cad 66917 , POT = 0,116% , CUT = 11,69 categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚA PARTER Ac= 120,70 mp, Ad= 120,70 mp, Au= 75,82 mp, H max = 5,72m si H streasina = 2.58 m ANEXA PARTER Ac= 15,00 mp, Ad= 15,00 mp, Au= 11,25 mp, H max = 3,16 m si H streasina = 2.56 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	134800,00 LEI	120,70	120,70	75,82

30	08.03.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII NOI, str. NEAMULUI, nr. 60, cp. 707254	JAR ROXANA- IRINA	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 3.00 ml in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm, existenta in str. Neamului pe partea proprietatii Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001.10	3		
31	08.03.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, nr. 151, cp. 707256	IONIȚĂ GABRIELA	INTRARE IN LEGALITATE CONSTRUCTIE C3 SC =239.00MP , SD = 369.00 MP , SU = 205.43 MP Suprafata teren = 2143.00 mp , nr. cad 67096 , POT = 0.23% , CUT = 17.03 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 207.00 mp, Ad= 337.00 mp, Au= 153.93 mp, H max = 7.45m si H streasina =5.45 m GARAJ Ac= 32.00mp, Ad= 32.00mp, Au= 25.62 mp, H max = 2.40 m si H streasina = 2.20 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tigla metalica/rosu inchis, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	254564,00 LEI	207	337	179.81
32	10.03.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, cp. 707252	OCNEANU IONUȚ - ALEXANDRU	CONSTRUIRE LOCUINTĂ, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =147,59 MP , SD = 147,59MP , SU = 118,16 MP Suprafata teren = 493.00 mp , nr. cad 67480 , POT = 29,93% , CUT = 0.29 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTERA Ac= 147,59 mp, Ad= 147,59 mp, Au=118,16 mp, H max = 4,60 m si H streasina = 2,67 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	140000,00 LEI	147,59	147,59	118,16

33	10.03.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, cp. 707252	BESCHIERU GHEORGHE	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =119,42 MP , SD = 119,42 MP , SU = 94,41 MP Suprafata teren = 50700 mp , nr. cad 66258 , POT = 23,55% , CUT = 0.23 categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR</p> <p>LOCUINTA PARTER Ac= 119,42 mp, Ad= 119,42 mp, Au=94,41 mp, H max =5,54 m si H streasina = 2,45 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	120000,00 LEI	119,42	119,42	94,41
34	11.03.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	CIOFU LUCIAN	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =108,85 MP , SD = 108,85 MP , SU = 84,81 MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 64718 , POT = 21,77% , CUT = 0.2,62 categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR</p> <p>LOCUINTA PARTER Ac= 108,85 mp, Ad= 108,85 mp, Au=84,81 mp, H max = 5,25 m si H streasina = 2,62 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	110000,00 LEI	108,85	108,85	84,81
35	12.03.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. COLINEI, nr. 40E, cp. 707250	ONICĂ GHEORGHE	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =101,20MP , SD = 101,20 MP , SU = 70,30MP Suprafata teren = 474.00 mp , nr. cad 66436 , POT = 0,21% , CUT = 21,35 categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR</p> <p>LOCUINTA PARTER Ac= 101,20 mp, Ad= 101,20 mp, Au=70,30 mp, H max = 6,29 m si H streasina =2,65 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	100000,00 LEI	101,20	101,20	70,30

36	16.03.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DASCĂLILOR, nr. 10, cp. 707252	SC DELGAZ GRID SA	ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LOCUINTE COLECTIVE P+3E Alimentarea cu energie electrica a imobilului se va realiza buclat, din PT1Dancu si PT2Dancu . Se va scoate cablul care soseste din PT Dancu si alimenteaza firida E2+4 existenta BI A11, sc B, se va masona un cablu tip NA xy 3x240+120 mmp proiectat, in lungime de 60 ml, ce va alimenta o firida E2+4 proiectata care se va monta pe proprietatea beneficiarului, pe postament de beton langa intrarea in imobil. Subtraversarea drumului D594/1- str. dascalilor- se va face prin foraj orizontal. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	14575,65	60		
37	16.03.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, cp. 707252	BOTEZATU MIHĂIȚĂ	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =125,19 MP , SD = 125,19 MP , SU = 98,87MP Suprafata teren = 423.00 mp , nr. cad 67550 , POT = 29,59% , CUT = 0.29 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER Ac= 125,19 mp, Ad= 125,19 mp, Au=98,87 mp, H max = 4,68 m si H streasina = 3,03 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	125000,00 LEI	125,19	125,19	98,87
38	16.03.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, cp. 707252	LEAHU VLĂDUȚ - LUCIAN	BRANSAMENT LA REȚEAUA DE GAZE NATURALE SI PRM Alimentarea gaze naturale se va realiza prin intermediul unui bransament gaze naturale de presiune redusa din polietilena PE100 SDR 11 L =3,00 ml , racordat la conducta de distributie gaze naturale presiune redusa din PE 100 SDR 11, De= 63,mm, existenta in strada Dacia Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	678	3		

39	19.03.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, cp. 707252	AMANCI OVIDIU	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VITANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =95,00 MP , SD = 167,00 MP , SU = 102,61 MP Suprafata teren = 600.00 mp , nr. cad 66799 , POT = 15,83% , CUT = 0,28 categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER+MANSARDA Ac= 95,00 mp, Ad= 167,00 mp, Au=102,61 mp, H max = 6,68 m si H streasina = 4,00m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	133609 LEI	95	167	102,61
40	19.03.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, cp. 707252	BOTEZATU MIHĂIȚĂ	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =125,19 MP , SD = 125,19 MP , SU = 98,87MP Suprafata teren = 590.00 mp , nr. cad 67549 , POT = 24,15% , CUT = 0.24 categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER Ac= 125,19 mp, Ad= 125,19 mp, Au=98,87 mp, H max = 4,68 m si H streasina = 3,03 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	125000,00 LEI	125,19	125,19	98,87
41	23.03.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA	VODAFONE ROMANIA SA	<p>AMPLASARE FIBRA OPTICA PE STALPII SC DELGAZGRID SA SATELE RUSENII NOI, RUSENII VECHI SI ORZENI , COMUNA HOLBOCA JUDETUL IASI</p>	280281,40			
42	23.03.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, cp. 707250	MASTALERU FLORIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =90,00 MP , SD = 180,00 MP , SU = 108,78 MP Suprafata teren = 300.00 mp , nr. cad 67591 , POT = 30% , CUT = 0,60 categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER+POD LOCUIBIL Ac= 90,00 mp, Ad= 180,00 mp, Au=108,78 mp, H max = 6,95 m si H streasina = 2,55 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	144010,67LE I	90	180	108,78

43	23.03.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DALIEI, nr. 70, bl. B1, sc. TR1, et. P, ap. 2, cp. 707252	MIHALACHE ANGELA	SCHIMBARE DESTINATIE DIN SPATIU DE LOCUIT IN CABINET MEDICAL SI RECOMPARTIMENTARE SC =54.85MP , SD = 54.85 MP , SU = 45.16 MP Suprafata teren = 62.00 mp , nr. cad 62872, 60279-C1-U53 , POT = existent % , CUT = existent, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR CABINET MEDICAL Ac= 54.85 mp, Ad=54.85 mp, Au=45.16 mp, H max = existent si H streasina = existent Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA-existent, fundatie continua din B A sub ziduri-existent, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica-existent, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/alb. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	23625,00 LEI	54,85	54,85	45,16
44	24.03.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, cp. 707250	MASTALERU FLORIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =90,00 MP , SD = 180,00 MP , SU = 108,78 MP Suprafata teren = 320.00 mp , nr. cad 67593 , POT = 28% , CUT = 0,58 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER+POD LOCUIBIL Ac= 90,00 mp, Ad= 180,00 mp, Au=108,78 mp, H max = 6,95 m si H streasina = 2,55 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	144010,67LE I	90	180	108,78
45	24.03.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, cp. 707250	MASTALERU FLORIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =90,00 MP , SD = 180,00 MP , SU = 108,78 MP Suprafata teren = 310.00 mp , nr. cad 67592 , POT = 29% , CUT = 0,58 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER+POD LOCUIBIL Ac= 90,00 mp, Ad= 180,00 mp, Au=108,78 mp, H max = 6,95 m si H streasina = 2,55 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	144010,67LE I	90	180	108,78

46	26.03.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, cp. 707250	SENCIUC CIPRIAN - MIHAI	EXTINDERE CONDUCTA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE SI BRANSAMENTE Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa dnPE100 SDR 11 De =63x5.8 mm, L= 147 m pentru imobilele nr. cad 66902, 66903, 66934, 66764 conectata la conducta de presine redusa din PE Dn 110 mm, existenta in strada Principala. Bransamente L=3,00 m nr. cad 66902- Senciuc Ciprian Mihai Bransamente L=3,00 m nr. cad 66903- Senciuc Ciprian Mihai Bransamente L=3,00 m nr. cad 66934- Mocanu Vasile Bransamente L=8,00 m nr. cad 66764.- Mocanu Vasile Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarii. Zona va fi marcata corespunzator pentru evitarea accidentelor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire-Primaria Holboca si Inspectoratului Judetean in Constructii Iasi.	18842	147		
47	01.04.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	CSUKAN LUCIAN - CONSTANTIN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE SI BAZIN ETANS VIDANJABIL SC =65,00 MP , SD = 147,00 MP , SU = 107,07MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 67452 , POT = 13,00% , CUT = 0,30 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER+ 1ETAJ Ac= 65,00 mp, Ad= 147,70 mp, Au=107,07 mp, H max = 8,14 m si H streasina = 5,10 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tigla metalica/gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa/ portocaliu cu lamele compozit gri antracit, tamplarie geam PVC/gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	217500,00 LEI	65	147,70	107,07
48	01.04.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LICEULUI, nr. 29, cp. 707250	DOLHESCU TIBERIU - MIHAIL	EXTINDERE CONDUCTA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE SI BRANSAMENT Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa dnPE100 SDR 11 De =63x5.8 mm, L= 63 m pentru imobilele nr. cad 60204, conectata la conducta de presine redusa din PE Dn 110 mm, existenta in strada Liceului. Bransamente L=3,50 m Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarii. Zona va fi marcata corespunzator pentru evitarea accidentelor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire-Primaria Holboca si Inspectoratului Judetean in Constructii Iasi.	5587,50	63		

49	07.04.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LUNGĂ, nr. 12, cp. 707250	MOCANU VASILE	<p>DEMOLARE C1, CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =205,86 MP , SD = 205,86 MP , SU =145,24 MP Suprafata teren = 1000.00 mp , nr. cad 67286 , POT = 20,58% , CUT = 0.29 categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR</p> <p>LOCUINTE PARTER C1- Sc = 102,93 mp , SD= 102,93 mp , SU= 72,62 mp, Hmax= 5,61m , H streasina = 2,57 m C2- Sc = 102,93 mp , SD= 102,93 mp , SU= 72,62 mp, Hmax= 5,61m , H streasina = 2,57 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Demolare C1 C1- Sc = 48,00mp , SD= 48,00 mp , SU= 38,53 mp, Hmax= 3,58 m , H streasina = 2,44 m Sistem constructiv : pereti din valatuci, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tigla ceramica , sobe, tencuiala praf de piatra culoarea crem, tamplarie lemn culoarea alba. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	200000LEI	102,93x2	102,93x2	72,62x2
50	07.04.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CURCUBEULUI, cp. 707251	ZBARNEA MARIUS MIHAI	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =105,09 MP , SD = 227,82 MP , SU = 1181,29MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 66403 , POT = 21,01% , CUT = 0.45 categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR</p> <p>LOCUINȚA Dp+P+M Ac= 105,09 mp, Ad= 227,82 mp, Au=181,29 mp, H max = 7,34 m si H streasina = 4,13 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	230000,00 LEI	105,09	227,82	181,29

51	07.04.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LACULUI, cp. 707255	MICU BOGDAN	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =80,00MP , SD = 160,00 MP , SU = 123,50MP Suprafata teren = 2500.00 mp , nr. cad 64615 , POT = 3,20% , CUT = 0,064, categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR</p> <p>LOCUINTA D+P Ac= 80,00 mp, Ad= 160,00 mp, Au= 123,05 mp, H max = 5,46 m si H streasina =2,63 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	160000,00 LEI	80	160	123,50
52	09.04.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. COLINEI, cp. 707250	ZAHARIA GEANINA	<p>BRANSAMENT APA</p> <p>Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 3.00 ml in retea publică de distributie a apei PEHD De 110 mm, existenta in str. Colinei.</p> <p>Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor.</p> <p>Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.</p>	1001	3		
53	12.04.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, str. ORZULUI, cp. 707253	CRĂCIUN MIHAI	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =104,00 MP , SD = 104,00 MP , SU = 83,27 MP Suprafata teren = 1154.00 mp , nr. cad 67631 , POT = 9,01% , CUT = 0,10 categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER Ac= 104,00 mp, Ad= 104,00 mp, Au=83,27 mp, H max = 5,55 m si H streasina = 2,65 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	83206,17LEI	104	104	83,27
54	13.04.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	SENCIUC COSTEL - CORNELIU	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =134,93 MP , SD = 134,93 MP , SU = 86,88 MP Suprafata teren = 450.00 mp , nr. cad 67597 , POT = 29,98% , CUT = 0,29, categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR</p> <p>LOCUINTA P Ac= 134,93 mp, Ad= 134,93 mp, Au= 86,88 mp, H max = 5,71 m si H streasina =2,89 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	135000,00 LEI	134,93	134,93	86,88

55	13.04.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HORTENSIEI, cp. 707250	STRATECIUC ROMICĂ	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =114,49 MP , SD = 114,49 MP , SU = 85,48 MP Suprafata teren = 450.00 mp , nr. cad 67633 , POT = 25,44% , CUT = 0,25 , categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR</p> <p>LOCUINTA P Ac= 114,49 mp, Ad= 114,49 mp, Au= 85,48 mp, H max = 5,73 m si H streasina =2,82 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	115000,00 LEI	114,49	114,49	85,48
56	13.04.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HORTENSIEI, cp. 707250	STRATECIUC ROMICĂ	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =114,49 MP , SD = 114,49 MP , SU = 85,48 MP Suprafata teren = 518.00 mp , nr. cad 67632 , POT = 22,10% , CUT = 0,22 , categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR</p> <p>LOCUINTA P Ac= 114,49 mp, Ad= 114,49 mp, Au= 85,48 mp, H max = 5,73 m si H streasina =2,82 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	115000,00 LEI	114,49	114,49	85,48
57	13.04.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CÂMPULUI, cp. 707250	MUNTEANU IOAN	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =122,75 MP , SD =202,95 MP , SU = 146,25 MP Suprafata teren = 1150.00 mp , nr. cad 66717 , POT = 10,67% , CUT = 0,17 , categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR</p> <p>LOCUINTA P+M Ac= 122,75 mp, Ad= 202,95 mp, Au= 146,25 mp, H max = 6,88 m si H streasina =3,80 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/crem, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	138579 LEI	122,75	202,55	146,25

58	14.04.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	VÎRVEA MARIA	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =64,12 MP , SD = 120,12 MP , SU = 81,63 MP Suprafata teren = 502.00 mp , nr. cad 67563 , POT =12,77% , CUT = 0,23, categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR</p> <p>LOCUINTA P+M Ac= 64,12 mp, Ad=120,12 mp, Au= 81,63 mp, H max = 6,88 m si H streasina =3,80 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	140000,00 LEI	64,12	120,12	81,63
59	15.04.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	NALBARIU ADRIAN - PETRU	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =117,20 MP , SD = 117,20 MP , SU = 81,80 MP Suprafata teren = 1037.00 mp , nr. cad 67272 , POT = 11,30% , CUT = 0,11, categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR</p> <p>LOCUINTA P Ac= 117,20 mp, Ad= 117,20 mp, Au= 81,80 mp, H max = 4,46 m si H streasina =2,67 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/gri antracit.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	118000,00 LEI	117,20	117,20	81,80
60	19.04.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DASCĂLILOR, cp. 707252	SC NEW HABITAT EXPERT SRL	<p>BRANSAMENT GAZE NATURALE DIN POLIETILENA SI PRM PRESIUNE REDUSA</p> <p>Alimentarea gaze naturale se va realiza prin intermediul unui bransament subteran- gaze naturale de presiune redusa din polietilena PE100 SDR 11 De =Pe 32 mm , L = 11,50 m, conectata la conducta de distributie presiune redusa din PEHD SDR 11 De = OL 2 mm existenta pe str. Dascalilor- post reglare masurare Q min =RG50 mc/h amplasat la limita de proprietate.</p> <p>Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Lucrarea se va realiza prin subtraversarea strazii asfaltate. Zona va fi marcata pentru evitarea accidentelor.</p> <p>Se va tine cont de conditiile prezazute in avizele definitive de apasament .</p> <p>Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.</p>	678	11,50		

61	19.04.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, nr. 102, cp. 707252	LUCA ANTONEL	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 40 mm L = 7.00 ml in retea publică de distribuție a apei PEHD De 110 mm, existenta in str. Dorului pe partea opusa. Bransamentul se va realiza prin subtraversarea drumului asfaltat. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Zona va fi marcata corespunzator pentru evitarea accidentelor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001.10	7		
62	19.04.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, nr. 118, cp. 707250	POPARCEA ALEXEI	CONSTRUIRE LOCUINTA , ANEXA ,IMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL SI RACORD UTILITATI SC =138,20 MP , SD = 263,20 MP , SU= 160,63MP Suprafata teren = 1380.00 mp , nr. cad 67590, 67589 , POT = 10% , CUT = 0,19 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA S +P+M Ac= 120,00 MP, Ad= 245,00 mp, Au= 160,63 mp, H max = 7.98 m si H streasina = 4.53 m ANEXA P Ac= 18,20 MP, Ad= 18,20 mp, H max = 3,93 m si H streasina = 3,54 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisorii si centuri din BA la intersectii, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam termopan de colorare maro Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	280000LEI	113,92 MP	231,84MP	155,36MP
63	20.04.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, nr. 81, cp. 707250	COMUNA HOLBOCA	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 14.00 ml in retea publică de distribuție a apei PEHD De 160 mm, existenta in str. Principala pe partea opusa. Bransamentul se va realiza prin subtraversarea drumului asfaltat. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Zona va fi marcata corespunzator pentru evitarea accidentelor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001.10	14		

64	21.04.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LUNGĂ, cp. 707250	MASTALERU STEFAN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =94,00 MP , SD = 188,00 MP , SU = 106,98 MP Suprafata teren = 571,00 mp , nr. cad 67527 , POT = 16% , CUT = 0,33 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER+POD LOCUIBILAc= 94,00 mp, Ad= 188,00 mp, Au=106,98 mp, H max = 6,35 m si H streasina = 2,65 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/crem, tamplarie PVC/ alb. Nu vor incepe lucrarile pentru realizarea obiectivului mai sus mentionat inaintea realizarii lucrarilor prevazute in contractul - angajament nr. 1003444961/19,03,2021 si in avizul de amplasament favorabil conditionat nr. 1003495749/19,03,2021 emis de Delgaz Grid SA. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	150411,14LE	94	188	106,98
65	21.04.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DASCĂLILOR, nr. 45, cp. 707252	GAVRILUȚĂ ANIȘOARA	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 40 mm L = 11.00 ml in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 160 mm, existenta in str. Dascalilor nr. 45 pe partea opusa. Bransamentul se va realiza prin subtraversarea drumului asfaltat. Se vor respecta conditiile impuse prin avizele de amplasament. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Zona va fi marcata corespunzator pentru evitarea accidentelor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1051.70	11		
66	21.04.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	COPACIANU SORIN EMIL	BRANSAMENT LA REȚEAUA DE GAZE NATURALE SI PRM Alimentarea cu gaze naturale se va realiza prin intermediul unui bransament de presiune redusa din polietilena PE100 SDR 11 L =3,50 ml ,racordat la conducta de distributie gaze naturale presiune redusa din PE 100 SDR 11, De= 90,mm, existenta in strada Diminetii Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	678	3,5		
67	21.04.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HORA, nr. 5, cp. 707250	TROFIN NARCIS - ANDREI	BRANSAMENT LA REȚEAUA DE GAZE NATURALE SI PRM Alimentarea cu gaze naturale se va realiza prin intermediul unui bransament de presiune redusa din polietilena PE100 SDR 11 L =7,00 ml ,racordat la conducta de distributie gaze naturale presiune redusa din PE 100 SDR 11, De= 63,mm, existenta in strada Fierarului Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	2678	7		

68	21.04.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, nr. 102, cp. 707252	LUCA ANTONEL	BRANSAMENT LA REȚEAUA DE GAZE NATURALE SI PRM Alimentarea cu gaze naturale se va realiza prin intermediul unui bransament de presiune redusa din polietilena PE100 SDR 11 L =8,00 ml ,racordat la conducta de distributie gaze naturale presiune redusa din PE 100 SDR 11, De= 180,mm, existenta in strada Dorului Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	2678	8		
69	22.04.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, nr. 32, cp. 707250	UNGURU COSTICA CIPRIAN	CONTINUARE LUCRARI (AC 87/26.10.2011) CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =159,00 MP , SD = 307,44 MP , SU = 191,42 MP Suprafata teren = 1102.00 mp , nr. cad 66407,66406 , POT = 14% , CUT = 0,28 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER+ 1ETAJ Ac= 159,00 mp, Ad= 307,44 mp, Au=191,42 mp, H max = 7,40 m si H streasina = 5,50 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/crem, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	307462,78LE 1	159	307,44	191,42
70	23.04.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA	ILIESCU LĂCRĂMIOARA - PETRONELA	CONSTRUIRE ANEXA A EXPLOATATIEI AGRIGOLE , ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =100,00 MP , SD = 100,00 MP , SU = 85,19 MP Suprafata teren = 2528.00 mp , nr. cad 66173 , POT = 3,95% , CUT = 0,039 , categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR ANEXA A EXPLOATATIEI AGRICOLE -PARTER Ac= 100,00 mp, Ad= 100,00 mp, Au= 85,19mp, H max = 4,73 m si H streasina =3,71 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/alb. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	50000,00 LEI	100	100	85,19

71	27.04.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. PRINCIPALA, cp. 707256	SC DELGAZ GRID SA	EXTINDERE REțele ELECTRICE IN SAT RUSENII VECHI, STR. PRINCIPALA, COM HOLBOCA , JUD IASI - ZONA GRIGORIU PETRU EXTINDERE REȚEA LEA 0,4kV, L= 280M , cablu torsionat NAF2x 50+3x95 AL si cutie de sectionare retea LUCRARI INTARIRE TEREȚA- Amplificare PTA -inlocuire transformator 63 Kva cu 100 kVA, inlocuire coloana generala de la trafo la CD, - inlocuire sigurante 20 kV, - montare cutie sectionare retea, - reinscriptionare stalpi existenti. Instalatiile proiectate se vor inscripiona cu semnalizare de identificare si avertizare. Stalpii LEA 0,4kV se vor monta pe str. Principala- cale de acces -public nr. cad 63075, la limita proprietatilor, teren aflat in proprietatea UAT Holboca. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarii. Zona va fi marcata corespunzator pentru evitarea accidentelor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire- Primaria Holboca si Inspectoratului Judetean in Constructii Iasi.	62001,40	280		
72	28.04.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECEHE, nr. 98, cp. 707256	APETREI VALENTIN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =123,72 MP , SD = 296,13 MP , SU = 213,02 M PSuprafata teren = 670,00 mp , nr. cad 63294 , POT =18,46% , CUT = 0,44 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA D+P+M Ac= 123,72 mp, Ad= 296,13 mp, Au=213,02 mp, H max = 7,40 m si H streasina = 4,11 mSistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/crem, tamplarie PVC/ alb. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	236817,55LE I	123,72	296,13	213,02
73	28.04.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	BURUIANĂ GABRIEL - CONSTANTIN	BRANSAMENT LA REȚEAUA DE GAZE NATURALE SI PRM Alimentarea cu gaze naturale se va realiza prin intermediul unui bransament de presiune redusa din polietilena PE100 SDR 11 L =3,00 ml ,racordat la conducta de distributie gaze naturale presiune redusa din PE 100 SDR 11, De= 63,mm, existenta in strada Diminetii Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	2678	7		
74	28.04.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, cp. 707252	TUDOSE CARMEN - MIOARA	BRANSAMENT APA SI RACORD LA CANALIZARE Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 8.00 ml in rețeaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm, existenta in str. Dorului pe partea opusa proprietatii. Apele uzate menajere vor fi deversate in rețeaua publica de canalizare Ceramica Vitrificata D250 mm, existenta in str. Dorului prin intermediul unui racord de canalizare ce se va executa cu tubde PVC Dn 160 mm L= 1,00 m Bransamentul se va realiza prin subtraversarea drumului asfaltat. Se vor respecta conditiile impuse prin avizele de amplasament. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Zona va fi marcata corespunzator pentru evitarea accidentelor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1973,39	8		

75	28.04.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, cp. 707252	LEAHU CONSTANTIN	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =111,88MP , SD = 111,88 MP , SU = 90,95MP Suprafata teren = 432.00 mp , nr. cad 66255 , POT = 25,89% , CUT = 0.25 categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR</p> <p>LOCUINTA PARTER Ac= 111,88 mp, Ad= 111,88 mp, Au=90,95 mp, H max = 5,25 m si H streasina = 2,85 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	117474,00 LEI	111,88	111,88	90,64
76	10.05.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	APETRII MIHAITA MARIAN	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =114,08 MP , SD = 162,17 MP , SU = 98,80 MP Suprafata teren = 1848.00 mp , nr. cad 62213 , POT =6,17% , CUT = 0,08, categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR</p> <p>LOCUINTA P+E Ac= 114,08 mp, Ad=162,17 mp, Au= 98,80 mp, H max = 6,25 m si H streasina =3,00 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	160000,00 LEI	114,08	162,17	98,80
77	12.05.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, str. OZANA, nr. 33, cp. 707253	IFTIMI SORIN	<p>BRANSAMENT APA</p> <p>Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 8.50 ml in retea publică de distributie a apei PEHD De 110 mm, existenta in str. Ozana pe partea opusa proprietatii. Se vor respecta conditiile impuse prin avizele de amplasament. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Zona va fi marcata corespunzator pentru evitarea accidentelor.</p> <p>Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.</p>	1001	8,5		

78	12.05.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CALEA CRISTEȘTI, nr. 18, cp. 707250	SC SIRAFI SRL	<p>IMPREJMUIRE TEREN Suprafata teren = 5103,00 mp , nr. cad 63911 , cf 63911, categoria de importanta: D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR</p> <p>Imprejmuirea se va realiza cu soclu de beton armat si panouri bordurate cutate . SC= 57.56 ML</p> <p>Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.</p>	6556,00	57,56		
79	17.05.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LACULUI, nr. 3, cp. 707255	JILAVU ELENA	<p>BRANSAMENT APA</p> <p>Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 15,0 ml in reseaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm, existenta in str. Lacului pe partea opusa proprietatii. Se vor respecta conditiile impuse prin avizele de amplasament. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Zona va fi marcata corespunzator pentru evitarea accidentelor.</p> <p>Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.</p>	1001	15		
80	17.05.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LUNCII, cp. 707255	MOROȘANU DAN - CONSTANTIN	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =117,60 MP , SD = 216,60MP , SU = 174,79 MP Suprafata teren = 813.00 mp , nr. cad 67530 , POT =14,46% , CUT = 0,26, categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR</p> <p>LOCUINTA P+M Ac= 117,60 mp, Ad=216,60 mp, Au= 174,79 mp, H max = 6,15 m si H streasina =2,75 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/alb.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	218200,00 LEI	117,60	216,60	174,79
81	17.05.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, cp. 707252	SANDU ȘTEFĂNEL GABRIEL	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =85,00 MP , SD = 85,00 MP , SU = 63,94 MP Suprafata teren = 324.00 mp , nr. cad 66274 , POT = 26,23% , CUT = 0,23 categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER Ac= 85,00 mp, Ad= 85,00 mp, Au=63,94 mp, H max = 5,35 m si H streasina = 2,70 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	93506,93LEI	85	85	63,94

82	18.05.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, cp. 707250	IUREA DUMITRU	BRANSAMENT LA REȚEAUA DE GAZE NATURALE SI PRM Alimentarea cu gaze naturale se va realiza prin intermediul unui bransament de presiune redusa din polietilena PE100 SDR 11 L =3,00 ml ,racordat la conducta de distributie gaze naturale presiune redusa din PE 100 SDR 11, De= 63,mm, existenta in str. Principala Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	2678	3		
83	18.05.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, nr. 56A12, cp. 707252	COSTEA GABRIEL - CATALIN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =118,00 MP , SD = 223,08 MP , SU = 174,68 MP Suprafata teren = 462.00 mp , nr. cad 67001 , POT =25,54% , CUT = 0,48 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 118,00 mp, Ad=223,08 mp, Au= 174,68 mp, H max = 7,91 m si H streasina =4,23 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	223000,00 LEI	118,00	223,08	174,68
84	18.05.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, nr. 5G, cp. 707252	BOZA COSTACHE	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =126,26 MP , SD = 126,26 MP , SU = 101,28 MP Suprafata teren = 466.00 mp , nr. cad 66739 , POT =27,09% , CUT = 0,27 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 126,26 mp, Ad=126,26 mp, Au= 101,28 mp, H max = 4,85 m si H streasina =2,80 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	140000,00 LEI	126,26	126,26	101,28

88	24.05.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CASTANILOR, nr. 5, cp. 707251	MUNTIANU DĂNUȚ	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 120,50 MP , SD =120,50 MP , SU = 108,88 MP Suprafata teren = 3200,00 mp , nr. cad 64551 , POT =3,76% , CUT = 0,037 categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR</p> <p>LOCUINTA P Ac= 120,50 mp, Ad=120,50 mp, Au= 108,88 mp, H max = 5,35 m si H streasina =3,12 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tigla metalica/gri, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/gri.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	120500,00 LEI	120,50	120,50	108,88
89	24.05.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. COLINEI, cp. 707250	CIUBOTARU MARIA	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE , BAZIN ETANS VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 179,60 MP , SD =344,20 MP , SU = 269,00 MP Suprafata teren = 4855,00 mp , nr. cad 67103 , POT =3,69% , CUT = 0,07 categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR</p> <p>LOCUINTA P+E Ac= 179,60 mp, Ad=344,20 mp, Au= 269,00 mp, H max = 80,20 m si H streasina =5,55 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tigla metalica/gri, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/gri.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	360000,00 LEI	179,60	344,20	269,00
90	24.05.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CALEA CRISTEȘTI, nr. 81A, cp. 707250	VIERU ELENA	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE , BAZIN ETANS VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 97,75 MP , SD =97,75 MP , SU = 77,60 MP Suprafata teren = 500,00 mp , nr. cad 66960 , POT =19,55% , CUT = 0,195 categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR</p> <p>LOCUINTA P Ac= 97,75 mp, Ad=97,75 mp, Au= 77,60 mp, H max = 4,55 m si H streasina =5,55 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tigla metalica/maro centrala termica, tencuiala decorativa/bej, tamplarie geam PVC/maro</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	97750,00 LEI	97,75	97,75	77,60

91	24.05.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	GHERGHELUCA MIHAI	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE , BAZIN ETANS VIDANJABIL SI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 85,80 MP , SD =190,05 MP , SU = 138,65 MP Suprafata teren = 502,00 mp , nr. cad 67562 , POT =17,09% , CUT = 0,38 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA S+ P+EAc= 85,80 mp, Ad=190,05 mp, Au= 138,65 mp, H max = 8,10 m si H streasina =4,50 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tigla metalica/maro centrala termica, tencuiala decorativa/bej, tamplarie geam PVC/maro Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	217350 LEI	85,80	190,05	138,65
92	25.05.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HORTENSIEI, cp. 707250	STRATECIUC ROMICĂ	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 40 mm L = 3,00 ml in retea publică de distributie a apei PEHD De 110 mm, existenta in str. Hortensiei. Se vor respecta conditiile impuse prin avizele de amplasament. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Zona va fi marcata corespunzator pentru evitarea accidentelor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1051	3		
93	27.05.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, cp. 707250	MASTALERU FLORIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =92,50 MP , SD = 92,50MP , SU = 56,29 MP Suprafata teren = 360.00 mp , nr. cad 67670 , POT = 26% , CUT = 0,26 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER Ac= 92,50 mp, Ad= 92,50 mp, Au=56,29mp, H max = 5,05 m si H streasina = 2,55 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	92506,85LEI	92,50	92,50	56,29
94	27.05.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, cp. 707250	MASTALERU FLORIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =99,00 MP , SD = 189,00 MP , SU = 108,73 MP Suprafata teren = 390.00 mp , nr. cad 67671 , POT = 25,38% , CUT = 0,48 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER+POD LOCUIBIL Ac= 99,00 mp, Ad= 189,00 mp, Au=108,73 mp, H max = 6,95 m si H streasina = 2,55 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	151211,20LEI	99	189	108,73

95	27.05.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, cp. 707250	MASTALERU FLORIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =99,00 MP , SD = 189,00 MP , SU = 108,73 MP Suprafata teren = 330.00 mp , nr. cad 67668 , POT = 30% , CUT = 0,57 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER+POD LOCUIBIL Ac= 99,00 mp, Ad= 189,00 mp, Au=108,73 mp, H max = 6,95 m si H streasina = 2,55 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	151211,20LE	99	189	108,73
96	27.05.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	PASCAL IONUȚ - CIPRIAN	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 40 mm L = 20,00 ml in reteaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm, existenta in str. Oborului conform planului de situatie anexat Se vor respecta conditiile impuse prin avizele de amplasament. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Zona va fi marcata corespunzator pentru evitarea accidentelor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1051	20		
97	03.06.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DECEBAL, cp. 707252	BALAN COSTEL MIHAITA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =90,00 MP , SD = 174,00 MP , SU = 125,79 MP Suprafata teren = 320.00 mp , nr. cad 67183 , POT =28,12% , CUT = 0,54 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 90,00 mp, Ad=174,00 mp, Au= 125,79mp, H max = 7,79 m si H streasina =4,01 mSistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	148000,00 LEI	76.06	148.00	107.40
98	07.06.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA	SC ORANGE ROMANIA SA	CONSTRUIRE REȚEA FIXA TELECOMUNICATII ORANGE FTTHFibra optica pentru transmisie de date si internet ,tip ADSS cu 48 fire se va monta pe stalpii LEA pe un nr de 1128 ce apartin DELGAZ GRID SA si pe 164 stalpi proprii Orange Romania SALungimea totala 44km din care 40 km retea fo aeriana si 4 km retea fo subteranarepartizata astfel:Valea Lunga -3km retea fo aeriana si 2 km retea fo subteranaRusenii Noi- 1.4km retea fo aeriana Rusenii Vechi - 5.4 km retea fo aeriana Orzeni- 4.22 km retea fo aeriana Holboca - 10 km retea fo aeriana Dancu-10 km retea fo aeriana si 95 ml retea fo subteranaCristesti -1.7 km retea fo aeriana si 3.4 km retea fo subterana LUCRAREA SE VA EXECUTA CU RESPECTAREA CONDITIILOR IMPUSE PRIN AVIZELE DE AMPLASAMENT.	310872.74	44KM		

99	08.06.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, nr. 191, cp. 707252	BADARAU MARILENA	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ SC =94,73 MP , SD = 174,20MP , SU = 112,65 MP Suprafata teren = 997,04mp , nr. cad 66760 ,P 1(974/1/8/3) , POT =13,06% , CUT = 0,21 categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR</p> <p>LOCUINTA P+M Ac= 94,73 mp, Ad=174,20 mp, Au= 112,65 mp, H max = 6,66 m si H streasina =5,65 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tigla metalica grenata, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	182910,00 LEI	94.73	174.20	112.65
100	08.06.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PENSIUNII, nr. 7, cp. 707250	SC ATGAYA SRL	<p>SCHIMBARE DESTINATIE DIN ANEXA IN SPATIU DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE PRODUSE COSMETICE</p> <p>nr. cad 60116 , POT =existent , CUT = existent categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR</p> <p>SPATIU PRODUCTIE SI DEPOZITARE PRODUSE COSMETICE</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanita din elemente metlice,invelitoare tabla, centrala termica, tencuiala decorativa/alba/gri-rosiatic, tamplarie geam PVC/alb si lemn maro</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	98002LEI			
101	08.06.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	CHIRILA FLORIN	<p>CONSTRUIRE TREI LOCUINTE, IMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE SI RACORD UTILITATISC = 343,00 MP , SD = 343,00 MP , SU = 273,06 MP3 parcele de teren cu o suprafata de 1215.00 mp din care Suprafata = 400.00 mp , nr. cad 67013 Suprafata = 400,00 mp , nr. cad. 607014 Suprafata = 415,00 mp , nr. cad. 67015 POT =28.00% , CUT=0.28 categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIORlocuinta C 1 - Ac = 114,62 mp , Ad = 114,62 mp , Su = 91,02 mp - NR CAD 67013locuinta C2- Ac = 114,62 mp , Ad = 114,62 mp , Su = 91,02 mp - NR CAD 67014locuinta C3 - Ac = 114,62 mp , Ad = 114,62 mp , Su = 91,02 mp - NR CAD 67015</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri , acoperis tip sarpanita sindrila bituminoasa gri , centrala termica , tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare gri. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi Nu vor incepe lucrarile pentru realizarea obiectivului inaintea realizarii lucrarilor prevazute in contractul -angajament DELGAZ GRID SA nr. 1003480415/24.05.2021 si in prezentul aviz favorabil conditionat nr. 1003537860/27.05.2021</p>	361053,00 LEI	373	373	273

102	08.06.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FĂNTÂNII, nr. 11, cp. 707250	RADU ION	<p>DEMOLARE C1, C2, CONSTRUIRE LOCUINȚA, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =156,60 MP , SD = 156,60 MP , SU =118,57 MP C1- SC =70.00 MP , SD = 70.00 MP C2 SC =21.00 MP , SD = 21.00 MP , Suprafata teren = 797.00 mp , nr. cad 67297, POT = 19,65% , CUT = 0.20 categoria de importanta : D</p> <p style="text-align: center;">CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR</p> <p>LOCUINTA PARTER Sc = 156,60 mp , SD= 156,60 mp , SU= 118,57 mp, Hmax= 4,80 m , H streasina = 2,70 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	172272,76LE	156.60	156.60	118.57
103	09.06.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CALEA CRISTEȘTI, nr. 18, cp. 707250	SC SIRAFI SRL	<p>DEMOLARE , CONSTRUIRE HALA, CLADIRE BIROURI SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =662.20 MP , SD = 662.20 MP , SU =607.82 MP C1=78,69 MP, C2=604,00 MP, C3=362,00 MP, C4=28,35 MP, C5=147,12 MP,C6=183,32 MP, C7=580,81MP Suprafata teren = 5103.00 mp , nr. cad 63911 , POT = 12.97% , CUT = 0.129 categoria de importanta : D si C</p> <p style="text-align: center;">CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR</p> <p>Hala SC=579.05 mp , SD= 579.05 mp , SU = 543.94 mp Hmax=5.38 m , H min = 6.44, categoria de importanta C Birouri SC= 83.15 mp , SD= 83.15 mp , SU= 63.88 mp, Hmax= 3.61 m , H streasina = 3.28 m, categoria de importanta D Hala- Sistem constructiv : cadre transversale laminate, ferme metalice, fundatie izolata din B A , acoperis tip sarpanata cu invelitoare din panouri sandwich culoare gri, panou termoizolant din talba zincata prevopsit /alb Birouri -Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tigla metalica/gri, centrala termica, tencuiala decorativa ral 9010, tamplarie geam PVC ral 7042Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si</p>	379210LEI	662,20	662,20	607,82
104	09.06.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HAȚAȘULUI, nr. 2, cp. 707250	GĂINUȚĂ ION	<p>BRANSAMENT LA REȚEAUA DE GAZE NATURALE SI PRM</p> <p>Alimentarea cu gaze naturale se va realiza prin intermediul unui bransament de presiune reduasa din polietilena PE100 SDR 11 L =3,00 ml ,racordat la conducta de distributie gaze naturale presiune reduasa existenta in strada Hatasului Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor.</p> <p>Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.</p>	1100	3,0		

105	14.06.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, cp. 707252	STRATECIUC VIOREL	EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI BRANSAMENTE Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa dnPE100 SDR 11 De =63x5.8 mm, L= 72 m pentru imobilele nr. cad 67483 si 67486 conectata la conducta de presine redusa din PE Dn 63 mm, existenta in strada Dacia. Bransamente L=2x3,00 m Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarii. Zona va fi marcata corespunzator pentru evitarea accidentelor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire-Primaria Holboca si Inspectoratului Judetean in Constructii Iasi.	6218,94	72		
106	17.06.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LACULUI, nr. 5, cp. 707255	DERIȘ BOGDAN - IONUȚ	CONSTRUIRE LOCUINTA, ÎMPREJMUIRE,BAZIN ETANS VIDANJABIL SC =73,89 MP , SD = 147,78 MP , SU =117,98MPSuprafata teren = 1451,00 mp , nr. cad 67583, POT = 5,09% , CUT = 0.10 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA DEMISOL SI PARTERSc = 73,89 mp , SD= 147,78 mp , SU= 117,98 mp, Hmax= 5,30 m , H streasina = 2,10 mSistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/gri, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/gri.Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	148000LEI	73,89	147,78	117,98
107	17.06.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DREPTĂȚII, nr. 120, cp. 707252	RĂUS DINU	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 3,00 ml in retea publică de distributie a apei PEHD De 110 mm, existenta in str. Dreptatii conform planului de situatie anexat Se vor respecta conditiile impuse prin avizele de amplasament. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Zona va fi marcata corespunzator pentru evitarea accidentelor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001,1	3		
108	17.06.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. CALEA DACILOR, nr. 23, cp. 707252	ROȘU GABRIEL	DEMOLARE C1, CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE SC =109,25 MP , SD = 211,93 MP , SU =165,42 MP C1- SC =69.00 MP , SD = 69.00 MP - propusa pentru demolare Suprafata teren = 1000.00 mp , nr. cad 66758, POT = 12,83% , CUT = 0.23 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER+ETAJ Sc = 109,25 mp , SD= 211,93 mp , SU= 165,42 mp, Hmax= 7,09 m , H streasina = 5,58 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	212000,00LEI	109.25	211.93	165.42

109	28.06.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HORTENSIEI, cp. 707250	STRATECIUC ROMICĂ	EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI BRANSAMENT Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa dnPE100 SDR 11 De =63x5.8 mm, L= 47 m Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarii. Zona va fi marcata corespunzator pentru evitarea accidentelor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire-Primaria Holboca si Inspectoratului Judetean in Constructii Iasi.	3809,70	47		
110	29.06.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	SC DELGAZ GRID SA	EXTINDERE REțele ELECTRICE IN LOCALITATEA DANCU , STR. dIMINETII, COM hOLBOCA , JUD IASI - ZONA COSTEA ANDREI LUCIAN EXTINDERE REȚEA LEA 0,4kV, L= 490 M , cablu torsionat NFA2x 50+3x95 ce se va racorda la CD- PTA 2Sere Dancu,se va monta pe stalpii existenti 100 m si pe stalpi noi proiectati 390 m.Stalpii utilizati sunt din beton tip SE4- 8 buc si SE 10- 3 buc. Instalatiile proiectate se vor inscripiona cu semnalizare de identificare si avertizare. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarii. Zona va fi marcata corespunzator pentru evitarea accidentelor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire-Primaria Holboca si Inspectoratului Judetean in Constructii Iasi.	36832,54	490		
111	29.06.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, cp. 707250	MASTALERU FLORIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =90,00 MP , SD = 180,00 MP , SU = 108,73 MP Suprafata teren = 302.00 mp , nr. cad 67673 , POT = 30,00% , CUT = 0,60 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER+POD LOCUIBIL Ac= 90,00 mp, Ad= 180,00 mp, Au=108,73 mp, H max = 6,95 m si H streasina = 2,55 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	151211,20LE	90	180	108,73
112	29.06.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, cp. 707250	MASTALERU FLORIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =90,00 MP , SD = 180,00 MP , SU = 108,73 MP Suprafata teren = 301.00 mp , nr. cad 67674 , POT = 30,00% , CUT = 0,60 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER+POD LOCUIBIL Ac= 90,00 mp, Ad= 180,00 mp, Au=108,73 mp, H max = 6,95 m si H streasina = 2,55 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	151211,20LE	90	180	108,73

113	29.06.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, cp. 707250	MASTALERU FLORIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =99,00 MP , SD = 189,00 MP , SU = 108,73 MP Suprafata teren = 450.00 mp , nr. cad 67672 , POT = 22% , CUT = 0,42 categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER+POD LOCUIBIL Ac= 99,00 mp, Ad= 189,00 mp, Au=108,73 mp, H max = 6,95 m si H streasina = 2,55 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	151211,20LE 	99	189	108,73
114	29.06.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, cp. 707250	MASTALERU FLORIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =99,00 MP , SD = 189,00 MP , SU = 108,73 MP Suprafata teren = 340.00 mp , nr. cad 67669 , POT = 29% , CUT = 0,55 categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER+POD LOCUIBIL Ac= 99,00 mp, Ad= 189,00 mp, Au=108,73 mp, H max = 6,95 m si H streasina = 2,55 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	151211,20LE 	99	189	108,73
115	29.06.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, nr. 28A, cp. 707250	UNGURU BOGDAN	<p>BRANSAMENT LA REȚEAUA DE GAZE NATURALE SI PRM</p> <p>Alimentarea cu gaze naturale se va realiza prin intermediul unui bransament de presiune redusa din polietilena PE100 SDR 11 , De=32x3,0mm, L =15,50 ml , conectat la conducta de distributie gaze naturale presiune redusa PE100SDR 11, De=160 mm, existenta in strada Principala</p> <p>Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor.</p> <p>Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.</p>	3603,54	15,5		

116	30.06.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DREPTĂȚII, cp. 707252	PĂRĂLEȘTE IONUȚ	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =160,00 MP , SD = 295,72 MP , SU = 230,38 MP Suprafata teren = 1373.00 mp , nr. cad 67591 , POT = 11,56% , CUT = 0,22 categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA BECI+PARTER+ETAJ Ac= 160,00 mp, Ad= 295,72 mp, Au=230,38 mp, H max = 7,55 m si H streasina = 5,65</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	310506 LEI	160	295,75	230,38
117	05.07.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, nr. 110, cp. 707250	MIHAILA CRISTIAN- NECULAI	<p>BRANSAMENT LA RETEAUA DE GAZE NATURALE SI PRM</p> <p>Alimentarea cu gaze naturale se va realiza prin intermediul unui bransament de presiune redusa din polietilena PE100 SDR 11 , De=32x3,0mm, L =8,50 ml , conectat la conducta de distributie gaze naturale presiune redusa PE100SDR 11, De=90 mm, existenta in str. Principala Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor.</p> <p>Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.</p>	1497,87	8,5		
118	07.07.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA	ISCU ALIN	<p>CONSTRUIRE ANEXA A EXPLOATATIEI AGRIGOLE , ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =100,00 MP , SD = 100,00 MP , SU = 72.74 MP Suprafata teren = 460.00 mp , nr. cad 67497 , POT = 21.73% , CUT = 0,21, categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR ANEXA A EXPLOATATIEI AGRICOLE -PARTER Ac= 100,00 mp, Ad= 100,00 mp, Au= 72.74 mp, H max = 5.85 m si H streasina =2.55 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/alb.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	21000,00 LEI	100	100	72.74
119	07.07.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	Senc Raulito S.R.L.	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =111,25 MP , SD = 111,25 MP , SU = 70,12 MP Suprafata teren = 400.00 mp , nr. cad 67598 , POT = 28,08% , CUT = 0,28, categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PAC= 111,25 mp, Ad= 111,25 mp, Au= 70,12 mp, H max = 5,28 m si H streasina =2,89 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	115000,00 LEI	134,93	134,93	86,88

120	07.07.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	Senc Raulito S.R.L.	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =120,20 MP , SD = 120,20 MP , SU = 79,20 MP Suprafata teren = 400.00 mp , nr. cad 67636 , POT = 30,00% , CUT = 0,30, categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR</p> <p>LOCUINȚA P Ac= 120,20 mp, Ad= 120,20 mp, Au= 79,20 mp, H max = 6,21 m si H streasina =2,57 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	115000,00 LEI	120,20	120,20	79,20
121	08.07.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, cp. 707252	GRĂMADĂ NECULAI	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =119.75 MP , SD = 119.75 MP , SU = 93.85 MP Suprafata teren = 1464.00 mp , nr. cad 67765 , POT =8.17% , CUT = 0,08 categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR</p> <p>LOCUINȚA PARTER Ac= 119.57 mp, Ad= 119.57 mp, Au=93.85 mp, H max = 5.00 m si H streasina = 2,70 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	95663.09LEI	119.57	119.57	93.85
122	08.07.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. VIA BOIEREASCĂ, cp. 707250	ROMAN MIREL	<p>CONSTRUIRE TREI LOCUINTE, ÎMPREJMUIRE SI BAZIN ETAN SIVANJABIL SC =408,60 MP , SD = 408,60 MP , SU = 302,40 MP Suprafata teren = 1400.00 mp , nr. cad 67393 , POT =29,18% , CUT = 0,291 categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚA PARTER C1- Ac= 136,20 mp, Ad= 136,20 mp, Au=100,80 mp, H max = 4,35 m si H streasina = 2,95 m C2- Ac= 136,20 mp, Ad= 136,20 mp, Au=100,80 mp, H max = 4,35 m si H streasina = 2,95 m C3- Ac= 136,20 mp, Ad= 136,20 mp, Au=100,80 mp, H max = 4,35 m si H streasina = 2,95 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	439030 LEI	408,60	408,60	302,40

123	13.07.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PENSIUNII, nr. 3A, cp. 707250	RUSU CĂTĂLIN	BRANSAMENT LA REȚEAUA DE GAZE NATURALE SI PRM Alimentarea cu gaze naturale se va realiza prin intermediul unui bransament de presiune redusa din polietilena PE100 SDR 11 L =10,00 ml ,racordat la conducta de distributie gaze naturale presiune redusa din PE 100 SDR 11, De= 180,mm, existenta in strada Pensiunii Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	2678	10		
124	13.07.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CALEA CEFERIȘTILOR, nr. 10, cp. 707251	CALFA MIRCEA	INTRARE IN LEGALITATE CONSTRUCTIE SC =105,95 MP , SD = 105,95 MP , SU = 76,75 MP Suprafata teren = 500,00 mp , nr. cad 290 , POT = 21,20% , CUT = 0,21 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA EXISTENTA Ac= 58,20 mp, Ad= 58,20 mp, Au=45,30 mp, H max = 4,50 m si H streasina = 2,30 EXTINDERE LOCUINTA Ac= 47,75 mp, Ad= 47,75 mp, Au=31,45 mp, H max = 5,15 m si H streasina = 2,55 Sistem constructiv : structura portanta cu stalpi din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana in doua ape cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/crem, tamplarie geam PVC/alb.	69500 LEI	105,95	105,95	76,75
125	14.07.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CURCUBEULUI, cp. 707251	PRIGOREANU IULIAN	CONSTRUIRE LOCUIŢĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA ŞI RACORD LA UTILITĂŢI SC =94,60 MP , SD = 94,60 MP , SU =74,36 MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 66482 , POT = 18,92% , CUT = 0,18, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 94,60 mp, Ad= 94,60 mp, Au= 74,36 mp, H max = 5,14 m si H streasina =2,14 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	95000,00 LEI	94,60	94,60	74,36

126	15.07.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	AMAXIMOAI EI CONSTANTIN	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =168,63 MP , SD = 168,63 MP , SU =127,49 MP Suprafata teren = 675,00 mp , nr. cad 67379 , POT = 24,98% , CUT = 0,24, categoria de importanta : D</p> <p style="text-align: center;">CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR</p> <p>LOCUINȚA P Ac= 168,63mp, Ad= 168,63 mp, Au= 127,49 mp, H max = 4,56 m si H streasina =2,78 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	170000,00 LEI	168,63	168,63	127,49
127	15.07.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, nr. 11, cp. 707250	DEACONU DOREL	<p>BRANSAMENT APA</p> <p>Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 9,50 ml in reteaua publica de distributie a apei PEHD De 110 mm, existenta in str. Oborului conform planului de situatie anexat Se vor respecta conditiile impuse prin avizele de amplasament. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Zona va fi marcata corespunzator pentru evitarea accidentelor.</p> <p>Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.</p>	1001	9,5		
128	15.07.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LUNCII, nr. 12, cp. 707255	MIHAI NECULAI	<p>BRANSAMENT APA</p> <p>Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 3,0 ml in reteaua publica de distributie a apei PEHD De 63 mm, existenta in str.Luncii conform planului de situatie anexat Se vor respecta conditiile impuse prin avizele de amplasament. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Zona va fi marcata corespunzator pentru evitarea accidentelor.</p> <p>Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.</p>	1001	3		
129	15.07.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LUNCII, nr. 8, cp. 707255	CREȚU - DUMBRĂVEANU PETRU	<p>BRANSAMENT APA</p> <p>Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 8,0 ml in reteaua publica de distributie a apei PEHD De 63 mm, existenta in str.Luncii conform planului de situatie anexat Se vor respecta conditiile impuse prin avizele de amplasament. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Zona va fi marcata corespunzator pentru evitarea accidentelor.</p> <p>Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.</p>	1001	8		

130	15.07.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LUNCII, nr. 6, cp. 707255	MARCU ADRIAN	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 5,0 ml in retea publică de distribuție a apei PEHD De 63 mm, existenta in str.Luncii conform planului de situatie anexat Se vor respecta conditiile impuse prin avizele de amplasament. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Zona va fi marcata corespunzator pentru evitarea accidentelor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001	5		
131	15.07.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FRUNZELOR, nr. 18, cp. 707250	UNGURU VASILE	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 2,0 ml in retea publică de distribuție a apei PEHD De 63 mm, existenta in str.Frunzelor conform planului de situatie anexat Se vor respecta conditiile impuse prin avizele de amplasament. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Zona va fi marcata corespunzator pentru evitarea accidentelor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001	2		
132	16.07.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	VIRVEA MARIA	EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI BRANSAMENT Conducta de distribuție gaze naturale presiune redusa dnPE100 SDR 11 De =63x5.8 mm, L= 44 m Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrării. Zona va fi marcata corespunzator pentru evitarea accidentelor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire-Primaria Holboca si Inspectoratului Judetean in Constructii Iasi.	3650	44		
133	16.07.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	SAVIN FLORIN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC 84,14 MP , SD = 153,58 MP , SU = 104,24 MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 67717 , POT = 16,82% , CUT = 0,30, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+1EAc= 84,14 mp, Ad= 153,58 mp, Au= 104/24 mp, H max = 8,17 m si H streasina =5,28 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	154000,00 LEI	84,14	153,58	104,24

134	16.07.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HAȚAȘULUI, cp. 707250	RAȚĂ LUCICA	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =94,36MP , SD = 173,12 MP , SU = 122,24 MP Suprafata teren = 362.00 mp , nr. cad 66972 , POT = 0,26% , CUT = 0,47 categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER+ MANSARDA Ac= 94,36 mp, Ad= 173,12 mp, Au=122,24 mp, H max = 6,88 m si H streasina = 3,78 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	174000,00 LEI	94,36	173,12	122,24
135	16.07.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HAȚAȘULUI, cp. 707250	ORZA MARIAN	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =94,36MP , SD = 173,12 MP , SU = 122,24 MP Suprafata teren = 364.00 mp , nr. cad 66973 , POT = 0,26% , CUT = 0,47 categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER+ MANSARDA Ac= 94,36 mp, Ad= 173,12 mp, Au=122,24 mp, H max = 6,88 m si H streasina = 3,78 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	174000,00 LEI	94,36	173,12	122,24
136	20.07.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CURCUBEULUI, cp. 707251	MOISUC VASILE - LUCIAN	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚA, ÎMPREJMUIRE SI BAZIN ETANS VIDANJABIL SC =117,00 MP , SD = 117,00 MP , SU = 94,85 MP Suprafata teren = 500,00 mp , nr. cad 67363, POT = 23% , CUT = 0.23 categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER Sc = 117,00 mp , SD= 117,00 mp , SU= 94,85 mp, Hmax= 5,63 m , H streasina = 2,80 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/gri, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/gri.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	1500000LEI	117.00	117.00	94.85

137	20.07.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LUNCII, cp. 707255	NICOLAU ROMULUS	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ DUPLEX, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =148,74 MP , SD = 213,86 MP , SU = 176,57 MP Suprafata teren = 717.00 mp , nr. cad 61984 , POT = 20,74% , CUT = 0,29, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA DUPLEX P+EAc= 148,74 mp, Ad= 213,86mp, Au= 176,57 mp, H max = 6,00 m si H streasina =5,40 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tigla metalica/grena, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/alb.Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	106930,00 LEI	148,74	213,86	176,57
138	20.07.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. VIA BOIEREASCA, cp. 707252	GRIGORAȘ MIHAIL	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =120,00 MP , SD = 120,00 MP , SU = 76,70 MP Suprafata teren = 400.00 mp , nr. cad 66518 , POT = 30% , CUT = 0,30 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER Ac= 120,00 mp, Ad= 120,00 mp, Au=76,70 mp, H max = 5,20 m si H streasina = 2,70 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tigla metalica/gri, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/gri. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	95313 LEI	120	120	76,70
139	20.07.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	SC ALISAN SRL	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =181,34 MP , SD = 326,01 MP , SU = 228,94 MP Suprafata teren = 622.00 mp , nr. cad 62480 , POT = 29,27% , CUT = 0,53 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER+ETAJ Ac= 181,34 mp, Ad= 326,01 mp, Au=228,94 mp, H max = 6,74 m si H streasina = 5,66 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tigla metalica/gri, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/gri. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	342310,50 LEI	181,34	326,01	228,94

140	20.07.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FĂNTĂNILI, nr. 8, cp. 707250	STRÎMBU VASILICĂ	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE , BAZIN ETANS VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =156,25 MP , SD = 284,50 MP , SU = 213,75 MP Suprafata teren = 1000.00 mp , nr. cad 63842 , POT =15,62% , CUT = 0,28 categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER+MANSARDA Ac= 156,25 mp, Ad= 284,50 mp, Au=213,75 mp, H max = 8,20 m si H streasina = 3,85 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/gri, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/gri.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	299000 LEI	156,25	284,50	213,75
141	21.07.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, cp. 707256	INOVA HOME RESIDENCE S.R.L.	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE , BAZIN ETANS VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =113,46 MP , SD = 171,12 MP , SU = 136,96 MP Suprafata teren = 581.00 mp , nr. cad 67687 , POT =20% , CUT = 0,30 categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER+MANSARDA Ac= 113,46 mp, Ad= 171,12 mp, Au= 136,96 mp, H max = 7,15 m si H streasina = 2,30 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	497480 LEI	113,46	171,12	136,96
142	21.07.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, cp. 707256	INOVA HOME RESIDENCE S.R.L.	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE , BAZIN ETANS VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =113,46 MP , SD = 171,12 MP , SU = 136,96 MP Suprafata teren = 581.00 mp , nr. cad 67689, POT =20% , CUT = 0,30 categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER+MANSARDA Ac= 113,46 mp, Ad= 171,12 mp, Au= 136,96 mp, H max = 7,15 m si H streasina = 2,30 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	497480 LEI	113,46	171,12	136,96

143	21.07.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, cp. 707256	INOVA HOME RESIDENCE S.R.L.	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE , BAZIN ETANS VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =113,46 MP , SD = 171,12 MP , SU = 136,96 MP Suprafata teren = 581.00 mp , nr. cad 67688, POT =20% , CUT = 0,30 categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER+MANSARDA Ac= 113,46 mp, Ad= 171,12 mp, Au= 136,96 mp, H max = 7,15 m si H streasina = 2,30 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	497480 LEI	113,46	171,12	136,96
144	21.07.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, nr. 28, cp. 707250	UNGURU BOGDAN	<p>BRANSAMENT APA</p> <p>Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 6,0 ml in retea publică de distributie a apei PEHD De 160 mm, existenta in str.Principala conform planului de situatie anexat Se vor respecta conditiile impuse prin avizele de amplasament. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Zona va fi marcata corespunzator pentru evitarea accidentelor.</p> <p>Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.</p>	1001	6		
145	22.07.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	NALBARIU ADRIAN - PETRU	<p>BRANSAMENT APA</p> <p>Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 40 mm L = 7,50 ml in retea publică de distributie a apei PEHD De 250 mm, existenta in str.Oborului conform planului de situatie anexat Se vor respecta conditiile impuse prin avizele de amplasament. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Zona va fi marcata corespunzator pentru evitarea accidentelor.</p> <p>Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.</p>	1001	7,6		
146	26.07.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DASCĂLILOR, nr. 9, cp. 707252	BABULEA ANDREI - ALEXANDRU	<p>BRANSAMENT APA</p> <p>Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32 mm L = 11,00 ml in retea publică de distributie a apei PEHD De160 mm, existenta in str. Dascalilor conform planului de situatie anexat Se vor respecta conditiile impuse prin avizele de amplasament. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Zona va fi marcata corespunzator pentru evitarea accidentelor.</p> <p>Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.</p>	1051,10	11		

147	26.07.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. VIA BOIEREASCA, cp. 707252	GHINITA MARIUS - ILIUTA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE BAZIN ETANS VIDANJABIL SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =134,00 MP , SD = 268,00 MP , SU = 210,08MPSuprafata teren = 450.00 mp , nr. cad 66869 , POT = 29,77% , CUT = 0,26 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER+MANSARDAAc= 134,00 mp, Ad= 268,00 mp, Au=210,08 mp, H max = 8,20 m si H streasina = 3,80 mSistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/gri, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/gri.Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	281500 LEI	134	268	210,08
148	27.07.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, nr. 67, cp. 707256	STIRBU CRISTEL	BRANSAMENT APA Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament de apa din tub PEHD -100 Dn 32mm PN 10 L = 14,00 ml in reseaua publica de distributie a apei PEHD De110 mm, existenta in str. Veche conform planului de situatie anexat Se vor respecta conditiile impuse prin avizele de amplasament. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Zona va fi marcata corespunzator pentru evitarea accidentelor. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	1001,10	14		
149	27.07.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	BALAN IULIAN - IONUȚ	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE ,FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =138,43 MP , SD = 138,43 MP , SU = 99,56 MPSuprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 66993 , POT = 27,68% , CUT = 0,27 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTERAc= 138,43 mp, Ad= 138,43 mp, Au=99,56 mp, H max = 5,23 m si H streasina = 2,80 mSistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/gri, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/gri.Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	146058 LEI	138,43	138,43	99,56
150	27.07.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, cp. 707252	VLAD STELIAN	EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI BRANSAMENT Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa dnPE100 SDR 11 De =63x5.8 mm, L= 16 m Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarii. Zona va fi marcata corespunzator pentru evitarea accidentelor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire-Primaria Holboca si Inspectoratului Judetean in Constructii Iasi.	3427	16		
151	27.07.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LUNGĂ, cp. 707250	MASTALERU STEFAN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE,BAZIN ETANS VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =90,00 MP , SD = 180,00 MP , SU = 101,70 MP Suprafata teren = 300,00 mp , nr. cad 67757 , POT = 30% , CUT = 0,60 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER+POD LOCUIBIL Ac= 80,00 mp, Ad= 180,00 mp, Au=101,70 mp, H max = 6,35 m si H streasina = 2,65 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/crem, tamplarie PVC/ alb. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	150411,14LEI	90	180	101,70

152	28.07.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PENSIUNII, cp. 707250	COMUNA HOLBOCA	INFIINTARE CRESA IN SAT HOLBOCA , COMUNA HOLBOCA , JUDETUL IASI SC =494,70 MP , SD = 1008,85 MP , SU = 831,24 MP Suprafata teren = 2747.00 mp , nr. cad 67548 , POT = 41,88% , CUT = 0,61 categoria de importanta : C CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR CRESA PARTER+ETAJAc= 494,70 mp, Ad= 1008,85 mp, Au=831,24 mp, H max = 8,41 m si H streasina = 8,41 m Sistem constructiv : pereti din BCA cu cadre din BA, fundatie izolata din B A , acoperis tip terasa cu membrana bituminoasa , centrala termica pe gaz metan, tencuiala decorativa/alba, verde , gri, tamplarie geam / verde Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	2680985,48 LEI	138,43	138,43	99,56
153	28.07.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. CALEA DACILOR, cp. 707252	COMUNA HOLBOCA	CONSTRUIRE ALEI PIETONALE PE CALEA DACILOR SAT DANCU , COMUNA HOLBOCA , JUDETUL IASI SC =1416,00 MP Lungime aleie =220,00 ml , pozitia kilometrica 2+828,00-3+035,00 Aleia se va realiza din pavele autoblocante vibropresate , H=6,00 cm. Spructura pietonala pentru alee : pat de pamant tip P5 nivelat si compactat, strat din balast compactat in grosime de 20.00 cm , strat din nisip pilonat in grosime de 5.00cm , pavele autoblocante vibropresate grosime 6.00 cm. Spructura rutiera pentru acostament : pat de pamant tip P5 nivelat si compactat, strat din balast compactat in grosime de 20.00 cm , strat din nisip pilonat in grosime de 5.00cm , dala din beton de ciment C30/37 in grosime de 10.00 cm. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	308198.01 LEI	138,43	138,43	99,56
154	09.08.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, cp. 707252	MIRON RADU EUGEN	EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI BRANSAMENT Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa dnPE100 SDR 11 De =63x5.8 mm, L= 12 m Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarii. Zona va fi marcata corespunzator pentru evitarea accidentelor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire-Primaria Holboca si Inspectoratului Judetean in Constructii Iasi.	1346,40	12		
155	10.08.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, cp. 707250	CRIVOI IULIANA	EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI BRANSAMENTE Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa dnPE100 SDR 11 De =63x5.8 mm, L= 75 m Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarii. Zona va fi marcata corespunzator pentru evitarea accidentelor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire-Primaria Holboca si Inspectoratului Judetean in Constructii Iasi.	4809,70	75		
156	11.08.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. SECUNDARĂ, cp. 707250	VIRVEA MARIAN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC 182.50 MP , SD = 342.10 MP , SU = 265.67 MP Suprafata teren = 1850.00 mp , nr. cad 1567, POT = 9.86% , CUT = 0,18, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA D+P Ac= 182.50 mp, Ad= 342.10 mp, Au= 265.67 mp, H max = 5.48m si H streasina =2.97 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	342000.00 LEI	182,50	342,10	265,67

157	18.08.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, nr. 141, cp. 707250	GIOSANU NICOLETA	DEMOLARE IMOBIL C1 SC =85,00 MP , SD = 85,00 MP , SU = 70,40 MP Suprafata teren = 85.00 mp , nr. cad 66819, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 85,00 mp, Ad= 85,00 mp, Au= 70,40 mp, H max = 4,20m si H streasina =2,95 m Sistem constructiv : zidarie confiata, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla culoare gri, sobe, tencuiala clasica gri/alb, tamplarie lemn culoare maro Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	24225.00 LEI	85	85	70,40
158	18.08.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, nr. 78, cp. 707252	MORARIU DAN	DEMOLARE C1, C2, C3 SI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ propus SC= 94,50 MP , SD = 189,00 MP , SU = 145,88 MP demolare C1 SC= 143,73 MP , SD = 143,73 MP , SU= 120,13 MP C2 Sc = 19,25 MP , SD= 19,25 MP , SU = 13,11MP C3 SC= 23,12 MP , SD= 23,12MP , SU = 16,54 MP Suprafata teren = 1000.00 mp , nr. cad 67713, POT = 9,45% , CUT = 0,18, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+ M Ac= 95,50 mp, Ad= 189,00 mp, Au= 145,88 mp, H max = 7,60 m si H streasina =4,48 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/gri, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/gri. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	240000.00 LEI + 54470 LEI VALOARE IMPOZITARE	94,50	189,00	145,88
159	19.08.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DECEBAL, cp. 707252	TĂTARU ROBERT	EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI BRANSAMENT Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa dnPE100 SDR 11 De =63x5.8 mm, L= 90 m , se va conecta la conducta de presiune redusa din PE 100 SDR 11 Dn 63 mm , existenta in strada Decebal Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarii. Zona va fi marcata corespunzator pentru evitarea accidentelor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire-Primaria Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	10301	90		
160	19.08.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	DUMITRIU ELENA	EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI BRANSAMENT Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa dnPE100 SDR 11 De =63x5.8 mm, L= 112 m , se va conecta la conducta de presiune redusa din PE 100 SDR 11 Dn 63 mm , existenta in strada DIMINETII Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarii. Zona va fi marcata corespunzator pentru evitarea accidentelor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire-Primaria Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	11052,21	112		
161	20.08.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FRUNZELOR, cp. 707250	UNGURU NICOLETA	EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE SI BRANSAMENT Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa dnPE100 SDR 11 De =63x5.8 mm, L= 14.00m ,conectata la conducta de presine redusa din PE Dn 63 mm, existenta in strada Frunzelor.	2179	14		

162	20.08.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, cp. 707252	CALFA ALEXANDRU	EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE SI BRANSAMENT Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa dnPE100 SDR 11 De =63 x5.8 mm, L=70.00m ,conectata la conducta de presine redusa din PE Dn 63 mm, existenta in strada Dorului. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarii.	6316	70		
163	23.08.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	NALBARIU ADRIAN - PETRU	EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE SI BRANSAMENT Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa dnPE100 SDR 11 De =63 x5.8 mm, L=33.00m ,conectata la conducta de presine redusa din PE Dn 63 mm, existenta in strada Oborului. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarii.	4563,03	33		
164	23.08.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, cp. 707252	MARCU SILVIA - IOANA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE ?I BAZIN ETAN? VIDANJABIL SC 105,20 MP , SD =213,85 MP , SU = 175,87 MP Suprafata teren = 664.00 mp , nr. cad 66503 POT = 16% , CUT = 0,32, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+EAc= 105,20 mp, Ad= 213,85 mp, Au= 175,87 mp, H max = 6,65 m si H streasina =4,30 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	256620.00 LEI	105,20	213,85	175,87
165	31.08.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	PRIHOR ION	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =80,66 MP , SD = 158,69 MP , SU = 122,79 MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 65204 , POT =16,13% , CUT = 0,31 , categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 80,66 mp, Ad=158,69 mp, Au= 122,79 mp, H max = 7,39 m si H streasina =4,43 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	170000,00 LEI	80,66	158,69	122,79
166	31.08.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HORTENSIEI, nr. 1, cp. 707250	NICOLESCU MIHAI	EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE SI BRANSAMENT Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa dnPE100 SDR 11 De =63 mm, L=130.00m ,conectata la conducta de presine redusa din PE Dn 63 mm, existenta in strada Fierarului. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarii.	8433,84	130		

167	01.09.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, nr. 50C, cp. 707252	DROBOTĂ CĂTĂLIN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ANEXA, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =189,62 MP , SD = 189,62 MP , SU = 124,80 MP SC = 30,00 MP , SD = 30,00 MP , SU = 27,84 MP Suprafata teren = 774.00 mp , nr. cad 61636 , POT = 28,38% , CUT = 0,28, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PAC= 189,62 mp, Ad=189,62 mp, Au=124,80 mp, H max = 5,60 m si H streasina =2,80 m AnexaAc = 30,00 mp , Ad = 30,00 mp , Au = 27,84 mp , H max =2,80 m si H streasina = 2,80 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Anexa - container prefabricat Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	189620,00 LEI	189,62	189,62	124,80
168	01.09.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, cp. 707250	PETRESCU MIHAI	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 177,22 MP , SD = 177,22 MP , SU = 125,13 MP Suprafata teren = 692.00 mp , nr. cad 67114, POT = 26% , CUT = 0,26, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 177,22 mp, Ad= 177,22 mp, Au= 125,13 mp, H max = 4,50 m si H streasina =2.70 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/gri, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/gri. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	186800.00 LEI	177,22	177,22	125,13
169	01.09.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. CALEA DACILOR, cp. 707252	Primaria Municipiului Iasi	DEMOLAREA SI REABILITARE CALE DE RULARE TRAMVAI LIMITA MUNICIPIULUI IASI - ROND DANCU, Lungimea totala 650 m din care 225 m cale dubla de rulare si 200 m Rond Dancu , nr. cad 62314 , 67642 , categoria de importanta : C , clasa de importanta III , categoria de folosinta - drum public CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE -CALE DE RULARE TRAMVAI SI AMENAJARI AFERENTE Inaintea inceperii lucrarilor de se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de retele tehnico edilitare din zona si reprezentantul administratiei publice locale;-nu va fi afectata, pe cat posibil, circulatia auto si/sau pietonala iar lucrarea va fi semnalizata corespunzator pentru evitarea accidentelor;- amenajari aferente (trotuare si spatii verzi) Demolarea caii de rulare existenta - conform concluziei expertizei actuala cale de rulare va fi demolata. Nu vor putea incepe lucrarile pentru realizarea noului obiectiv inaintea realizarii lucrarilor prevazute in contractul - angajament nr. 1003563629/30,07,2021 incheiat cu SC Delgaz Grid SA si a aviz de amplasament favorabil conditionat nr. 1003594379/02,08,2021. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor ,	13770519,92 LEI	650		
170	15.09.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. VIA BOIEREASCA, cp. 707252	BRÂNDUȘ CIPRIAN - PETRU	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =119,10 MP , SD = 119,10 MP , SU = 94,46 MP Suprafata teren = 400,00 mp , nr. cad 66874 , POT =29,77% , CUT = 0,29, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PAC=119,10 mp, Ad=119,10 mp, Au=94,46 mp, H max = 4,64 m si H streasina =2,67 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	120000,00 LEI	119,10	119,10	94,46

171	20.09.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PENSIUNII, nr. 3A, cp. 707250	RUSU CATALIN	Schimbare destinatie , recompartimentare prin spatii de cazare la etaj si alimentatie publica la parter , extindere ,reabilitare construire sarpanta peste terasa, spa , imprejmuire si organizare de santier.(intrare in legalitate) Propus C1 SC =340,19 MP , SD = 651,95 MP , SU = 534,12 MP Existent C2 SC =10,00 MP , SD = 10,00 MP , SU = 6,87 MP Suprafata teren =1175,00 mp , nr. cad 67657 , 62413 , POT =56% , CUT = 0,30, categoria de importanta : C CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR Existent C1 Ac=306,00 mp, Ad=611,36 mp, Au=482,51 mp, H max = 8,25 m si H streasina =6,00 m C2 Ac =10,00 MP , Ad = 10,00 MP , Au = 6,87 MP Propus C1 SC =340,19 MP , SD = 651,95 MP , SU = 534,12 MP , H max = 8,25 m si H streasina =6,00 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/gri, centrala termica, tencuiala decorativa/alba/gri, tamplarie geam PVC/gri. Unitatea va fi deservita de 8 de locuri parcare. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	305680,00 LEI	340,91	651,95	534,64
172	22.09.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DRUMUL TROIȚEI, cp. 707252	SURDU IONUȚ	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =108,85 MP , SD = 108,85 MP , SU = 84,81 MP Suprafata teren = 500,00 mp , nr. cad 67823 , POT =21,77% , CUT = 0,21 , categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac=108,85 mp, Ad=108,85 mp, Au=84,81 mp, H max = 5,25 m si H streasina =2,62 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/gri antracit Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	110000,00 LEI	108,85	108,85	84,81
173	22.09.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LĂMÂIȚEI, cp. 707255	TĂNĂSUC COSTEL	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =75,69 MP , SD = 151,38 MP , SU = 113,65 MP Suprafata teren = 500,00 mp , nr. cad 66191 , POT =15,13% , CUT = 0,30 , categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+MAc=75,69 mp, Ad=151,38 mp, Au=113,65 mp, H max = 7,93 m si H streasina =4,26 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	160000,00 LEI	75,69	151,38	113,65

174	29.09.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	BOSIANU ROBERT - DUMITRU	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =86,92 MP , SD = 152,98 MP , SU = 116,85 MP Suprafata teren = 1344,00 mp , nr. cad 67666 , POT =6,46% , CUT = 0,11, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac=86,92 mp, Ad= 152,98 mp, Au=116,85 mp, H max = 7,53 m si H streasina =4,26 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	170000,00 LEI	86,92	152,98	116,85
175	29.09.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA	SC APAVITAL SA IASI	EXTINDERE REȚELE APA IN COMUNA HOLBOCA , JUDETUL IASI (rest de executat)- continuarea lucrarilor din autorizatia de construire nr. 7/25,03,2017 Lucrarile ramase de executat sunt :rezervor suprateran capacitatea de V= 350 mc in localitatea Orzeni, subtraversarea paraului Orzeni cu conducta de aductiune de la rezervorul V= 1000 mc la rezervorul V 350 mc Orzeni.	838141.83 lei	12000 ML		
176	29.09.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, str. OMENIEI, cp. 707253	SC DELGAZ GRID SA	ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SPAU 6 , SAT ORZENI, COM HOLBOCA, JUD IASI Lucrarile de alimentare cu energie electrica pentru SPAU 6 se vor realiza prin extindere de retea realizata pe 2 stalpi (un se4 si un SE10) cu conductor tip NFA2X50OL-AL+3X70+16 mmp , L=93 m Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -- Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii iasi.	20987.30 lei	90 ML		
177	29.09.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, cp. 707253	SC DELGAZ GRID SA	ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SPAU 5 , SAT ORZENI, COM HOLBOCA, JUD IASI Lucrarile de alimentare cu energie electrica pentru SPAU 5 se vor realiza prin extindere de retea realizata pe 2 stalpi (SE10) cu conductor tip NFA2X50OL-AL+3X70+16 mmp , L=93 m Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -- Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii iasi.	22371,76 lei	93 ML		

178	08.10.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, nr. 51F, cp. 707252	PICHIU IONUȚ	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =88,32 MP , SD = 176,64 MP , SU = 135,36 MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 62180 , POT = 17,66% , CUT = 0,35, categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR</p> <p>LOCUINTA P+M Ac= 88,32 mp, Ad=176,64 mp, Au= 135,36 mp, H max = 7,45 m si H streasina =4,10 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/gri inchis, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/lemn natur.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	188972,00 LEI	88,32	176,64	135,36
179	08.10.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	CHIRILĂ FLORIN	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =114,62 MP , SD = 114,62MP , SU = 91,02 MP Suprafata teren = 415.00 mp , nr. cad 67016 , POT = 27,61% , CUT = 0,27, categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PA= 114,62 mp, Ad=114,62 mp, Au= 91,02 mp, H max = 4,80 m si H streasina =2,92 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din sindrila bituminoasa gri, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC alb. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	167941 LEI	114,62	114,62	91,02
180	08.10.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HAȚAȘULUI, cp. 707250	OARZA MARIAN	<p>EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI BRANSAMENT POST REGLARE MASURARE Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa dnPE100 SDR 11 De =63 x5.8 mm, L=62.00m ,conectata la conducta de presine redusa din PE Dn 63 mm, existenta in strada Hatasului. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarii.</p>	12945	62		
181	08.10.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	Senc Raulito Srl	<p>EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI BRANSAMENTE POST REGLARE MASURARE Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa dnPE100 SDR 11 De =63 x5.8 mm, L=70.00mpentru imobilele nr. 67597 , 67636 ,conectata la conducta de presine redusa din PE Dn 63 mm, existenta in strada Fierarului. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarii.</p>	9244	70		
182	08.10.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. ȘTRANDULUI, nr. 11, cp. 707250	STRÎMBU ȘTEFAN	<p>EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI BRANSAMENT POST REGLARE MASURARE Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa Dn PE100 SDR 11 De =63 x5.8 mm, L=42.00m, conectata la conducta de presine redusa din PE Dn 63 mm, existenta in strada Strandului Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarii.</p>	3098	42		

183	08.10.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, cp. 707252	GRĂMADĂ NECULAI	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =103,80 MP , SD = 103,80 MP , SU = 84,52 MP Suprafata teren = 400.00 mp , nr. cad 67876 , POT =25,95% , CUT = 0,26 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER Ac= 103,80 mp, Ad= 103,80 mp, Au=84,52 mp, H max = 6,15 m si H streasina = 2,51 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	114180,16LE I	103,80	103,80	84,52
184	11.10.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DUDULUI, cp. 707252	SALARIU AURELIA MAGDALENA CMI. PEDIATRIE	EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI BRANSAMENT POST REGLARE MASURARE Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa dnPE100 SDR 11 De =63 x5.8 mm, L=24.00m ,conectata la conducta de presine redusa din PE Dn 63 mm, existenta in strada Dudului Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarii.	6882,40	24		
185	12.10.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. CALEA DACILOR, cp. 707252	SC DAELAV MATT SRL	AMPLASARE MODUL-constructie cu caracter provizoriu SC 7,50 MP , SD = 7,50 MP , SU = 6,42 MP Suprafata teren = 912,00 mp , POT =1% , CUT = 0,01, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR MODUL Ac= 7,50 mp, Ad=7,50 mp, Au= 6,42 mp, H max = 3,35 m si H streasina =2,85 m Sistem constructiv :structura de rezistenta a imobilului este din teava metalica , inchideri exterioare panouri de OSB cu izolatie la mijloc, acoperis tip terasa. Amplasarea constructiei se va face conform reglementarilor specificate in avizele de amplasament. Amplasarea constructiei se va face numai pe durata contractului de inchiriere.		7,5	7,5	6,42
186	18.10.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LINIȘTII, cp. 707255	DURBALĂ ȘTEFAN PAUL	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =108.79 MP , SD = 108.79 MP , SU = 76.81 MP Suprafata teren = 650,00 mp , nr. cad 63250 , POT =16.73% , CUT = 0,16, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PAc=108,85 mp, Ad=108,85 mp, Au=76,81 mp, H max = 5,54 m si H streasina =2,80 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/gri, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/alb Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	114658 LEI	108,79	108,79	76,81

187	18.10.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	PASCAL IONUȚ - CIPRIAN	EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI BRANSAMENTE SI POST REGLARE MASURARE Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa PE100 SDR 11 De =63 x5.8 mm, L=27.00m ,conectata la conducta de presine redusa din PE Dn 63 mm, existenta in strada Oborului. Bransamente 2 buc din PE100 SDR 11 De= 32x 3 mm Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarii.	2271.67	27		
188	18.10.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, nr. 71, cp. 707250	PAMFIL NECULAI - AUREL	EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI BRANSAMENT POST REGLARE MASURARE Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa PE100 SDR 11 De =63 x5.8 mm, L=125.00m ,conectata la conducta de presine redusa din PE 100 SDR 11 De=160 mm, existenta in strada Principala. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarii.	7882.20	125		
189	18.10.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. SECUNDARĂ, cp. 707250	ILINESCU ION - MUGUREL	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =119.30 MP , SD = 119.30 MP , SU = 80.26 MP Suprafata teren = 500,00 mp , nr. cad 67886 , POT =23.86% , CUT = 0,24 , categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PAC=119.30 mp, Ad=119.30 mp, Au=80.26 mp, H max = 5,10 m si H streasina =2,65 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	83240 LEI	119,30	119,30	80,26
190	19.10.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. PRINCIPALA, cp. 707256	DRIAN PETRU - MARCELIN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =124,44 MP , SD = 124,44 MP , SU = 101,18 MP Suprafata teren = 911,00 mp , nr. cad 67646 , POT =13,65% , CUT = 0,13 , categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PAC=124,44 mp, Ad=124,44 mp, Au=101,18 mp, H max = 5,40 m si H streasina =3,00 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	130000 LEI	124,44	124,44	101,18
191	25.10.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CALEA CRISTEȘTI, cp. 707250	BALAN ALEXANDRU MARCEL	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =293,76 MP , SD = 293.76 MP , SU = 211.08 MP Suprafata teren = 966,00 mp , nr. cad 67815 , POT =30 % , CUT = 0,30 , categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PAC=293.76mp, Ad=293.76 mp, Au=211.08 mp, H max = 5,89 m si H streasina =2.85 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/gri, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/gri Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	300713 LEI	293,76	293,76	211,08

192	25.10.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CALEA CRISTEȘTI, cp. 707250	ȘIȘTOC - DUMITRACHE DRAGOȘ	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =293,76 MP , SD = 293.76 MP , SU = 211.08 MP Suprafata teren = 964,00 mp , nr. cad 67814, POT =30 % , CUT = 0,30, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PAc=293.76mp, Ad=293.76 mp, Au=211.08 mp, H max = 5,89 m si H streasina =2.85 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/gri, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/gri Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	300713 LEI	293,76	293,76	211,08
193	25.10.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DREPTĂȚII, nr. 27A, cp. 707250	ȚĂRUȘ ALEXIA - ANAMARIA	INTRARE IN LEGALITATE EXTINDERE LOCUINTA SC =113,10 MP , SD = 188,10 MP , SU = 140,85 MP Suprafata teren = 528,00 mp , nr. cad 67341 , POT = 21,20% , CUT = 0,21 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR EXTINDERE - GARAJ Ac= 38,10 mp, Ad= 38,10 mp, Au=32,16 mp, H max = 6.90m si H streasina = 1,90 LOCUINTA EXISTENTA Ac=75,00 mp, Ad= 150,00 mp, Au=108,69 mp, H max = 6.90 m si H streasina= 3,80 m Sistem constructiv : structura portanta cu stalpi din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta in doua ape cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alb, portocaliu, tamplarie geam PVC/alb.	49080 LEI	113,10	188,10	140,85
194	25.10.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	COROMA MARIA - ROXANA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =133,41 MP , SD = 133,41 MP , SU = 96,30MP Suprafata teren = 507,00 mp , nr. cad 67723 , POT =26,31% , CUT = 0,27, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac=133,41 mp, Ad=133,41 mp, Au=96,30 mp, H max = 4,71 m si H streasina =2,73 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	133000,00 LEI	133,41	133,41	96,30

195	26.10.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LUNGĂ, nr. 65, cp. 707250	ABABEI GHEORGHE	DEMOLARE C1, C2 ,C3, C4 C1 SC =86,00 MP , SD = 86,00 MP , SU = 71,88 MP C2 SC =39,70 MP , SD = 39,70 MP , SU = 28,84 MP C3 SC =38,60 MP , SD = 38,60 MP , SU = 27,45 MP C4 SC =61,00 MP , SD = 61,00 MP , SU = 52,28 MP Suprafata teren = 3392,00 mp , nr. cad 64016 , POT =0.066% , CUT = 0,066, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTE PARTER C1 SC =86,00 MP , SD = 86,00 MP , SU = 71,88 MP C2 SC =39,70 MP , SD = 39,70 MP , SU = 28,84 MP C3 SC =38,60 MP , SD = 38,60 MP , SU = 27,45 MP C4 SC =61,00 MP , SD = 61,00 MP , SU = 52.28 MP Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	403.23 LEI	225,30	225,30	180,45
196	26.10.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LUNGĂ, nr. 65, cp. 707250	ABABEI GHEORGHE	CONSTRUIRE LOCUINTA SC =164.60 MP , SD = 233.65 MP , SU = 192.18 MP Suprafata teren = 3392,00 mp , nr. cad 64016 , POT =4.80% , CUT = 0,069, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+MSC =164.60 MP , SD = 233.65 MP , SU = 192.18 MP Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	234000 LEI	164,60	233,65	192,18
197	26.10.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DREPTĂȚII, nr. 29A, cp. 707252	OANCEA PETRU - CLAUDIU	REFACERE IMPREJMUIRE SI AMENAJARE ACCES PROPRIETATE SC =34,285 ML Suprafata teren = 383.00 mp , nr. cad 61939 , categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR IMPREJMUIRE Ac= 34,285 ML, H max = 1,70 m - cota trotuar Sistem constructiv : soclu si stalpi de beton armat, tencuisti driscuit in camp continuu. Panaurile amplasate intre stalpi se vor realiza din sipca metalica. de culoare maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	11000,00 LEI	34,285		
198	27.10.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	NALBARIU ADRIAN - PETRU	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =119,22 MP , SD = 119,22 MP , SU = 85,48 MP Suprafata teren = 493.00 mp , nr. cad 67783 , POT =27,15% , CUT = 0,27, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 119,22 mp, Ad=119,22mp, Au= 85,48 mp, H max = 4,49 m si H streasina =2,67 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/gri, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/gri. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	120000,00 LEI	119,22	119,22	85,48

199	27.10.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	TIMOFTÉ DUMITRU - CRISTIAN	CONSTRUIRE LOCUINTĂ, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =77.82 MP , SD = 77.82 MP , SU = 62.56 MP Suprafata teren = 359,00 mp , nr. cad 67358 , POT =21.67% , CUT = 0,22, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PAc=77.82 mp, Ad=77.82 mp, Au=62.56 mp, H max = 5.33 m si H streasina =2.47 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/crem, tamplarie geam PVC/maro Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	82250 LEI	77.82	77.82	62.56
200	29.10.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, cp. 707252	ȘTIRBU FLORIN	CONSTRUIRE LOCUINTĂ, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =102,94 MP , SD = 102,94 MP , SU = 81,39 MP Suprafata teren = 820,00 mp , nr. cad 67463 , POT =12.55% , CUT = 0,13, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac=102,94 mp, Ad=102,94 mp, Au=81,39 mp, H max = 5,21 m si H streasina =2,80 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/crem, tamplarie geam PVC/maro Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	150822 LEI	102,94	102,94	81,39
207	02.11.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, cp. 707252	IORDACHE MĂDĂLINA - GABRIELA	EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI BRANSAMENT POST REGLARE MASURARE Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa dnPE100 SDR 11 De =63 x5.8 mm, L=58.00m ,conectata la conducta de presine redusa din PE Dn 63 mm, existenta in strada Dacia Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarii.	15171	58		
201	10.11.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, nr. 134, cp. 707250	DUȚU VASILICĂ - LOREDAN	EXTINDERE REȚEA GAZ METAN SI BRANSAMENT IMOBIL Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa PE100 SDR 11 De =63 x5.8 mm, L=47.00m ,conectata la conducta de presine redusa din PE 100 SDR 11 De=110 mm, existenta in strada Principala. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarii.	8682.73	557		
202	17.11.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. PRINCIPALA, cp. 707250	BULGARU ANDREI DANIEL	EXTINDERE REȚEA GAZ METAN SI TREI BRANSAMENTE Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa PE100 SDR 11 De =63 x5.8 mm, L=34.00m ,conectata la conducta de presine redusa din PE 100 SDR 11 De=63 mm, existenta in strada Principala. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarii.	3279	34		
203	26.11.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	LEAHU TUDOR	CONSTRUIRE ANEXA SC =108,00 MP , SD = 108,00 MP , SU = 103.94 MP Suprafata teren = 600,00 mp , nr. cad 66536 , POT =18% , CUT = 0,18, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR ANEXAAc=108,00 mp, Ad=108,00 mp, Au=103.94 mp, H max = 5.1 m si H streasina =4.15 m Sistem constructiv : cadre metalice cu inchideri din panouri tip sandwich , fundatii izolate , acoperis tip sarpanata cu invelitoare din panou sandwich, tamplarie geam PVC Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	118800 LEI	108,00	108,00	103.94

204	02.12.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, nr. 92, cp. 707255	RAȚĂ GHEORGHÎĂ	CONSTRUIRE LOCUINTA, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC= 109.00 MP, SD= 206.56 MP, SU= 131.63 MP Suprafata teren = 2983,00 mp, nr. cad 63053, POT = 3,65%, CUT = 0,07, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+MAc=109,00 mp, Ad=206.56 mp, Au=131.63 mp, H max = 7.00 m și H streasina = 2,65 m Sistem constructiv : fundatie contiuna sub ziduri, si cadre din beton armat, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tabla, tamplarie geam PVC culoare maro, tencuiala decorativa crem Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	227216 LEI	109,00	206,56	131,63
205	02.12.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DRUMUL TROIȚEI, cp. 707252	CHIMIR ILIE	CONSTRUIRE LOCUINTA, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC= 160.80 MP, SD= 295.80 MP, SU=239.38 MP Suprafata teren = 588,00 mp, nr. cad 67821, POT = 27,34%, CUT = 0,50, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac=160,80 mp, Ad=295.80 mp, Au=239.38 mp, H max = 7.75 m și H streasina = 3,55 m Sistem constructiv : fundatie contiuna sub ziduri, si cadre din beton armat, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tabla, tamplarie geam PVC culoare maro, tencuiala decorativa crem Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	325380 LEI	160,80	295,80	239,38
206	02.12.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	DRUȘCĂ CAMELIA CONSTANTINA	CONSTRUIRE LOCUINȚA ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 101.20 MP, SD = 101.20 MP, SU = 70.30 MP Suprafata teren = 502.00 mp, nr. cad 67561, POT = 20,15%, CUT = 0,20, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 101,20 mp, Ad=101.20 mp, Au= 70.30 mp, H max = 6,29 m și H streasina = 2,65 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	102100,00 LEI	101,20	101,20	70,30

207	02.12.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PENSIUNII, nr. 4B, cp. 707250	BODESCU GEORGETA	<p>CONSTRUIRE ANEXA SI IMPREJMUIRE TEREN SC =108,00 MP , SD = 108,00 MP , SU = 103.94 MP Suprafata teren = 600,00 mp , nr. cad 61971 , POT =18% , CUT = 0,18, categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR</p> <p>ANEXA Ac=108,00 mp, Ad=108,00 mp, Au=103.94 mp, H max = 5.1 m si H streasina =4.15 m</p> <p>Sistem constructiv : cadre metalice cu inchideri din panouri tip sandwich , fundatii izolate , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din panou sandwich, tamplarie geam PVC Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	118800 LEI	108,00	108,00	103.94
208	07.12.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PĂRLIȚI, nr. 5, cp. 707250	ZELIONENCHI MARIA	<p>EXTINDERE LOCUINTA SI CONSTRUIRE ANEXA SC C1 =95.61 MP , SD C1 = 191.22 MP , SU C1 = 136.40 MP SC C2 =32.77 MP , SD C2 = 32.77 MP , SU C2 = 27.41 MP Suprafata teren = 568.00 mp , nr. cad 61369 , POT =22.60% , CUT = 0.39, categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR</p> <p>LOCUINTA P+1 Ac= 95.61 mp, Ad=191.22 mp, Au= 136.40 mp, H max = 7.34 m si H streasina =4.98 m ANEXA Ac= 32.77 mp, Ad=32.77 mp, Au= 27.41 mp, H max = 4.15 m si H streasina =2.67 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/gri antracit.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.</p>	117.293,00 LEI	95,61	191,22	136,40
209	10.12.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	STRATECIUC OLGUȚA	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚA ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =142.23 MP , SD = 142.23 MP , SU = 97.68 MP Suprafata teren = 593.00 mp , nr. cad 67930 , POT =23.98% , CUT = 0,23, categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR</p> <p>LOCUINTA P Ac= 142.23 mp, Ad=142.23 mp, Au= 97.68 mp, H max = 4.30 m si H streasina =2.78 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	144100,00 LEI	142,,23	142,23	97.68

210	10.12.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	STRATECIUC OLGUȚA	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚA ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =114.70 MP , SD = 114.70 MP , SU = 87.41 MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 67929 , POT =22.94% , CUT = 0,22, categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR</p> <p>LOCUINȚA P Ac= 114.70 mp, Ad=114.703 mp, Au= 87.41 mp, H max = 4.29 m si H streasina =2.78 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	116.100,00 LEI	114.70	114.70	87.41
211	14.12.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. PRINCIPALA, nr. 211A, cp. 707255	CULIȚĂ CLAUDIU	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚA ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =157,83 MP , SD = 157,83 MP , SU = 127,25 MP Suprafata teren = 910 mp , nr. cad 67645, POT =17,34% , CUT = 0,17, categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR</p> <p>LOCUINȚA P Ac= 157,83 mp, Ad=157,83 mp, Au= 127,25 mp, H max = 5,30 m si H streasina =3,00 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	160000,00 LEI	157,83	157,83	127,25
212	14.12.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HAȚAȘULUI, cp. 707250	RAȚĂ IOAN - CRISTIAN	<p>CONSTRUIRE LOCUINȚA ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =94,36 MP , SD = 173,12 MP , SU = 122,24 MP Suprafata teren = 376.00 mp , nr. cad 66974 , POT =25,09% , CUT = 0,46, categoria de importanta : D</p> <p>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚA P+MAc= 94,36 mp, Ad=173,12 mp, Au= 122,24 mp, H max = 6,88 m si H streasina =3,78 m</p> <p>Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.</p> <p>Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,</p>	174000,00 LEI	94,36	173,12	122.24
213	17.12.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, nr. 145, cp. 707256	CHIRILA DUMITRU- CLAUDIU	<p>EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI BRANSAMENT REȚEA GN Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa dnPE100 SDR 11 De =32 x3 mm, L=25.00m, conectata la conducta de presine redusa din PE Dn 63 mm, existenta in strada Veche. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarii.</p>	12000 LEI	25		

214	20.12.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LUNCII, cp. 707255	TANASA ANCA - VASILICA	CONSTRUIRE LOCUINȚA ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =123,91 MP , SD = 209,47 MP , SU = 126,65 MP Suprafata teren = 2749 mp , nr. cad 60877, POT =8,00% , CUT = 0,11, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 123,91 mp, Ad=209,47 mp, Au= 126,65 mp, H max =7,50 m si H streasina =4,10 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/gri, centrala termica, tencuiala decorativa/alba,gti, tamplarie geam PVC/gri. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	328400,00 LEI	119,60	164,2	76,55
215	23.12.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, str. ORHIDEEI, nr. 19, cp. 707253	PAMFIL CONSTANTIN	DEMOLARE C1C1 SC =98,52MP , SD = 98,52 MP , SU = 75,94 MP Suprafata teren = 1467,00 mp , nr. cad 64542 , POT =0.07% , CUT = 7,00, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTERC1 SC =98,52 MP , SD = 98,52 MP , SU = 98,52 MP Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	18480 LEI	98,52	98,52	75,94
216	23.12.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, str. ORHIDEEI, nr. 19, cp. 707253	PAMFIL CONSTANTIN	CONSTRUIRE LOCUINTA SI ANEXALOCUINTA: SC =154.40 MP , SD = 332.75 MP , SU = 249.37 MP ANEXA:SC =51.50 MP , SD = 51.50 MP , SU = 49.21 MP Suprafata teren = 1467.00 mp , nr. cad 64542 , POT =14.03 % , CUT = 0,26, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA Ac= 154.40 mp, Ad=332.75 mp, Au= 249.37 mp, H max = 7.11 m si H streasina =5.05 m ANEXA:Ac =51.50 MP , Ad = 51.50 MP , Au = 49.21 MP , H max = 3.62 m si H streasina =3.04 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica, centrala termica, tencuiala decorativa, tamplarie geam PVC. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	400000,00 LEI	154.40	332.75	249.37
217	23.12.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	ILIESCU GABRIEL	CONSTRUIRE LOCUINTA ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =125,19 MP , SD = 125,19MP , SU = 102,50 MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 65923 , POT =25,03% , CUT = 0,25, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PAc= 125,19 mp, Ad=125,19 mp, Au= 102,50 mp, H max = 5,48 m si H streasina =2,57 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/gri antracit. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	126100,00 LEI	125,19	125,19	102,50
218	27.12.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. SECUNDARĂ, nr. 11, cp. 707250	ZACORNEA MIRELA - VIORICA	DEMOLARE C1, C2C1 SC =118.00 MP , SD = 118.00 MP C2 SC= 25.25 MP , SD = 25.20 MP Suprafata teren = 1000,00 mp , nr. cad 67690 , POT =0.93% , CUT = 0.09, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER SI ANEXA C1 SC =118.00 MP , SD = 118.00MP C2 SC = 25.25 MP , SD= 25.25 MP Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	84000 LEI	118	118	

219	27.12.2021	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. SECUNDARĂ, nr. 11, cp. 707250	ZACORNEA MIRELA - VIORICA	CONSTRUIRE LOCUINTA SI ÎMPREJMUIRE SC =178.00 MP , SD = 279.72MP , SU = 178.73 MP Suprafata teren = 1000.00 mp , nr. cad67690 , POT =19.00% , CUT = 0,29, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+1EAc= 178.00 mp, Ad=279.72 mp, Au= 178.73 mp, H max = 7.35 m si H streasina =3,15..6.10 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	400395,00 LEI	178	279.72	178.73
-----	------------	--	------------------------------	--	------------------	-----	--------	--------