

Registrul autorizatiilor de constructie / desfiintare 2022

Numar Autoriz atie	Data Autorizati e	Adresa obiectiv autorizat	Solicitant	Denumire obiectiv autorizat	Valoare	Suprafata construita	Suprafata desfasurata	Suprafata utila
1	03.01.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PENSIUNII, cp. 707250	CIOARA ANDRIAN	EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI 2 BRANSAMENTE RETEA GN Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa dnPE100 SDR 11 De =32 mm, L=66.00m, conectata la conducta de presine redusa din PE Dn 63 mm, existenta in strada Pensiuinii. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarii.	17576.21 LEI	66		
2	07.01.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	ISCU ALIN	CONSTRUIRE LOCUINȚA ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =130.25 MP , SD = 130.25 MP , SU = 85.95 MP Suprafata teren = 491.00 mp , nr. cad 67943 , POT =26.53% , CUT = 0,26, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 130.25 mp, Ad=130.25 mp, Au= 85.95 mp, H max = 4.95 m si H streasina =2,70 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tigla metalicat, centrala termica, tencuiala decorativa, tamplarie geam aluminiiu. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	143.275,00 LEI	130.25	130.25	85.95
3	13.01.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. ȘTRANDULUI, cp. 707250	CRIȘAN ALEXANDRA - MIHAELA	CONSTRUIRE LOCUINȚA ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =140.50 MP , SD = 140.50 MP , SU = 110 MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 63402 , POT =28.00% , CUT = 0.28, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 140.50 mp, Ad=140.50 mp, Au= 110 mp, H max = 6 m si H streasina =3 m Sistem constructiv : pereti din BCA cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tigla metalicat, centrala termica, tencuiala decorativa, tamplarie geam aluminiiu. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	147.578,03 LEI	140,5	140,5	110
4	18.01.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LACULUI, cp. 707257	BOBU NICOLETA	CONSTRUIRE LOCUINȚA ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =117,66 MP , SD = 213,31 MP , SU = 148,02MP Suprafata teren = 3185.00 mp , nr. cad 64708 , POT =3,69% , CUT = 0,06, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+MAC= 117,66 mp, Ad=231,31 mp, Au= 148,02 mp, H max = 6,95 m si H streasina =4,35 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	215100,00 LEI	117,66	213,31	148,02

5	18.01.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LUNCII, nr. 13, cp. 707257	EZARU PETRU - BOGDĂNEL	INTRARE IN LEGALITATE EXTINDERE LOCUINTA SC =163,74 MP , SD = 273,81 MP , SU = 151,06 MP Suprafata teren = 1755,00 mp , nr. cad 67693 , POT = 10,41% , CUT = 0,17 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA EXISTENTA SI EXTINDE Ac=163,74 mp, Ad= 273,81 mp, Au=156,18 mp, H max =4,97.. 8,07 m si H streasina= 2,07..4,97 m Sistem constructiv : structura portanta cu stalpi din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta in doua ape cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/portocaliu, tamplarie geam PVC/alb.	54800LEI	163,74	273,81	151,06
6	18.01.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	GOCIU VASILE	CONSTRUIRE LOCUINTA ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =66,96 MP , SD = 66,96 MP , SU = 49,07MP Suprafata teren = 636.00 mp , nr. cad 65832 , POT =10,52% , CUT = 0,10, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PAc=66,96 mp, Ad=66,96mp, Au= 49,07mp, H max = 4,09 m si H streasina =2,72 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	68100,00 LEI	66,96	66,96	49,07
7	19.01.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DASCĂLILOR, cp. 707252	CRINTEA DUMITRU	CONSTRUIRE LOCUINȚA ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =78,70 MP , SD = 236,10 MP , SU = 147,28MP Suprafata teren = 300.00 mp , nr. cad 66123 , POT =26,23% , CUT = 0,78, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA D+ P+E Ac=78,70 mp, Ad=236,10 mp, Au= 147,28 mp, H max = 6,47 m si H streasina =5,32 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	240000,00 LEI	78,70	236,10	147,28
8	19.01.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LUNCII, cp. 707255	COMUNA HOLBOCA	ACCESE PROPRIETATI SAT VALEA LUNGA, COMUNA HOLBOCAACCESE PROPRIETATI Lungime= 115,00 ml, Suprafata totala= 196,35 mpACOSTAMENTE CONSOLIDATE CU BETON S= 86,625 mp , beton C30/37, lungime= 0,75 m, grosime=10cm, strat nisip 5 cmRIGOLA CAROSABILA+ LATURA RIGOLA TRIUNghiULARA BETONATA Lungime= 109,725 mp, latime =0,65 m, H= 0,65 m, grosime strat fundatie din balast= 0,15 m, latime latura rigola triunghiulara betonata 0,30 m Placute din beton armat prefabricat 15x30x49 cm Categoria de importanta : CSe va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	96346,45LEI			

9	26.01.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, str. ORZULUI, cp. 707253	ANDRIES NELU	CONSTRUIRE ANEXA ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =72,09 MP , SD=72,09 MP , SU = 42,00MP Suprafata teren = 800.00 mp , nr. cad 60911 , POT =9,01% , CUT = 0,09 , categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR ANEXA P Ac= 72,09 mp, Ad=72,09 mp, Au= 42,00mp, H max = 3,89 m si H streasina =2,37 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tigla metalica/maro, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	52100,00 LEI	72,09	72,09	42,00
10	26.01.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	BĂLTEANU MIHAI - ADRIAN	EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI BRANSAMENTE LA IMOBILE Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa dnPE100 SDR 11 De =63 x 5.80 mm, L=220.00m, conectata la conducta de presine redusa din PE Dn 90 mm, existenta in strada Diminetii. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarii.	32.878,00 LEI	220		
11	31.01.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII NOI, str. NEAMULUI, cp. 707254	MASTALERU FLORIN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =99,00 MP , SD = 189,00MP , SU = 108,73 MP Suprafata teren = 1160.00 mp , nr. cad 67528 , POT = 8,53% , CUT = 0,16 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER+ POD LOCUIBIL Ac= 99,00 mp, Ad= 189,00 mp, Au=108,73mp, H max = 6,95 m si H streasina = 2,55 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	283500LEI	99	189	108,73
12	31.01.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	DISCA PAUL- ALEXANDRU	CONSTRUIRE LOCUINTA, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =101.50 MP , SD = 203.00 MP , SU = 159.64 MP Suprafata teren = 1592.00 mp , nr. cad 67870 , POT =6.37% , CUT = 0,13 , categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+EAc= 101.50 mp, Ad=203.00 mp, Au= 159.64 mp, H max = 7.15 m si H streasina =5.40 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tigla metalica, centrala termica, tencuiala decorativa, tamplarie geam aluminiu. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	223.300,00 LEI	101.50	203.00	159.64
13	31.01.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII NOI, str. NEAMULUI, nr. 113, cp. 707254	SACU PETRONELA - LILIANA	EXTINDERE CONDUCTA DISTRIBUTIE,BRANSAMENT DIN POLIETILENA SI POST REGLARE MASURARE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa dnPE100 SDR 11 DBN 63, L= 33 conectata la conducta de presine redusa din PE Dn 110 mm, existenta in strada Neamului. Extinderea se va realiza prin subtraversarea drumului. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarii.	3000,00 LEI	33		

14	07.02.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. CALEA DACILOR, cp. 707252	CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI - DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE ADMINISTRA RE A DRUMURILO R ȘI PODURILOR IAȘI	ÎMBRACAMINȚI BITUMINOASĂ UȘOARĂ PE DJ 249A DANCU - HOLBOCA Km 2+200- 2+600 Lungimea totala 400 m , Latime parte carosabila 7 m (cu doua benzi de circulatie de 3,50 m fiecare), trotuare cu latime variabila 1,5.. 5,40 m, parcare, bordura, categoria de importanta : C , clasa tehnica IV , destinatia constructiei - drum public Inaintea inceperii lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de retele tehnico edilitare din zona si reprezentantul administratiei publice locale;-nu va fi afectata, pe cat posibil, circulatia auto si/sau pietonala iar lucrarea va fi semnalizata corespunzator pentru evitarea accidentelor;- amenajari aferente (trotuare, parcare)Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor.	2205400,61 LEI	400		
15	10.02.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, nr. 43A, cp. 707252	LEAHU VLĂDUȚ - LUCIAN	CONSTRUIRE LOCUINTA, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =128,70 MP , SD = 128,70 MP , SU = 104,89 MP Suprafata teren = 490.00 mp , nr. cad 67942 , POT =26.57% , CUT = 0,26, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA Pac= 128,70 mp, Ad=128,70 mp, Au= 104,89 mp, H max = 4.85 m si H streasina =2,65 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalicat, centrala termica, tencuiala decorativa, tamplarie geam aluminiu.Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	193500,00 LEI	128,70	128,70	104,89
17	10.02.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, nr. 77A, cp. 707250	OARZĂ ANCA - MIHAELA	DEMOLARE CONSTRUCTIE C1 SC =72,00 MP , SD = 144,00MP , SU = 117,66 MP Suprafata teren = 450.00 mp , nr. cad 60408, POT = 16% , CUT =0,36, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+MAc= 72,00 mp, Ad=144,00 mp, Au= 117,66 mp, H max = 6,74 m si H streasina =4,15 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta din tabla, fara termosistem si geamuriSe va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	22680 LEI	72	144	117,66
18	10.02.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, nr. 77A, cp. 707250	OARZĂ ANCA - MIHAELA	CONSTRUIRE LOCUINȚA, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =163,20 MP , SD = 252,20 MP , SU = 152,65 MP Suprafata teren = 450.00 mp , nr. cad 60408, POT = 36% , CUT =0,56, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+MAc= 163,20 mp, Ad=252,20 mp, Au= 152,65 mp, H max = 7,96m si H streasina =4,30 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta din tabla, centrala termica, tencuiala decorativa ocru , geam termopan.Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	269010 LEI	163,20	252,20	152,65
19	11.02.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. PRINCIPALA, cp. 707256	PĂRĂLEȘTE IONUȚ	EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI BRANSAMENT LA IMOBIL Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa dnPE100 SDR 11 De =63 x 5.80 mm, L=116.00m, conectata la conducta de presine redusa din PE Dn 110 mm, existenta in strada Principală. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarii. Se va anunța începerea și finalizarea lucrărilor la ISC Iași si Primaria comunei Holboca.	21039,61 LEI	116		
20	14.02.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, nr. 41, cp. 707250	IFTIMIE ADRIAN - VALENTIN	CONSTRUIRE LOCUINTA ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =126,91 MP , SD = 126,91 MP , SU = 86,65 MP Suprafata teren = 400.00 mp , nr. cad 68210 , POT =32% , CUT = 0,32, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIORLOCUINTA Pac= 126,91 mp, Ad=126,91 mp, Au= 86,65 mp, H max = 4,22 m si H streasina =2,78 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maroSe va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	191000,00 LEI	126,91	126,91	86,65

21	14.02.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, nr. 71B, cp. 707250	COTEA IULIAN	CONSTRUIRE LOCUINTA, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =116,70 MP , SD = 216,15 MP , SU = 158,95 MP Suprafata teren = 839.00 mp , nr. cad 67098 , POT =13,06% , CUT = 0,24 , categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+E Ac= 116,70 mp, Ad=216,15 mp, Au= 158,95 mp, H max = 7,20 m si H streasina =2,95 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalicat maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	307905,34 LEI	116,70	216,15	158,95
22	14.02.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, nr. 67, cp. 707250	PAMFIL DRAGOȘ - CONSTANTIN	CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL SC =86,28 MP, SD = 172,56 MP , SU = 138,16 MP Suprafata teren =840.00 mp , nr. cad 65998 , POT =24,51% , CUT = 0,34 , categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR SPATIU COMERCIAL P+E Ac= 86,28 mp, Ad=172,56 mp, Au= 138,16 mp, H max = 6,76 m si H streasina =5,68 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba/ maro, tamplarie geam PVC/alb Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	200000,00 LEI	86,22	172,56	138,16
23	16.02.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HAȚAȘULUI, cp. 707250	MOISII VICTOR	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =94,36 MP , SD = 173,12 MP , SU = 122,24 MP Suprafata teren = 350.00 mp , nr. cad 66975 , POT = 0,27% , CUT = 0,49 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER+ MANSARDA Ac= 94,36 mp, Ad= 173,12 mp, Au=122,24 mp, H max = 6,88 m si H streasina = 3,78 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	260000,00 LEI	94,36	173,12	122,24
24	17.02.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PENSIUNII, nr. 32, cp. 707250	Parohia Holboca II Cu Hramul "Sf.Dosoftei" Si "Nasterea Sf.Ioan Botezatorul	CONTINUARE LUCRARI CONSTRUIRE BISERICA ORTODOXA , REFACERE ÎMPREJMUIRE SI RACORD ELECTRICA Autorizatie de Construire initiala cu nr. 74/27,09,2007 SC =225,00 MP , SD = 250,00 MP , SU = 200,00 MP Suprafata teren = 1000.00 mp , POT = 22,5% , CUT =0,25 categoria de importanta : C CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR BISERICA ORTODOXA Ac= 225,00 mp, Ad=250,00 mp, Au= 200,00 mp, H max = 24,17 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis din tabla cupru, tencuiala decorativa alb/ maro , geam termopan. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	1475137,13 LEI	225	250	200

25	21.02.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CURCUBEULUI, cp. 707251	MANOLACHE VASILE	CONSTRUIRE LOCUINȚA ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =115,60 MP , SD = 115,60 MP , SU = 95,29 MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 66442 , POT =23,12% , CUT = 0,23, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 115,60 mp, Ad=115,60 mp, Au= 95,29 mp, H max = 4,70 m si H streasina =2,75 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tigla metalicat, centrala termica, tencuiala decorativa, tamplarie geam aluminiu. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	173400 LEI	115,60	115,60	95,29
26	21.02.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DRUMUL TROIȚEI, cp. 707252	BUBURUZAN U CONSTANTIN	CONSTRUIRE LOCUINȚA ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =103,30 MP , SD = 197,75 MP , SU = 145,40 MP Suprafata teren = 700.00 mp , nr. cad 65061 , POT =14,75% , CUT = 0,28, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 103,30 mp, Ad=197/75 mp, Au= 145,40mp, H max = 6,85 m si H streasina =3,65 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tigla metalicat, centrala termica, tencuiala decorativa, tamplarie geam aluminiu. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	207719LEI	103,30	197,75	145,40
27	21.02.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, nr. 67, cp. 707256	ȘTIRBU CRISTEL	EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI BRANSAMENT Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa dnPE100 SDR 11 De =63 x 5.80 mm, L=46.00m, conectata la conducta de presine redusa din PE DE 160 mm, existenta in strada Veche. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarii. Se va anunța începerea și finalizarea lucrărilor la ISC Iași si Primaria comunei Holboca.	4800 LEI	46		

28	22.02.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA	LEAHU IULIAN	CONSTRUIRE ANEXA A EXPLOATAȚIEI AGRICOLE, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =78,81 MP , SD = 78,81 MP , SU = 52,38 MP Suprafata teren = 473.00 mp , nr. cad 68005 , POT =16,66% , CUT = 0,17, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR ANEXA Ac= 78,81 mp, Ad=78,81 mp, Au= 52,38 mp, H max = 5,25 m si H streasina =2,70 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tigla metalicat, centrala termica, tencuiala decorativa, tamplarie geam aluminiu. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	118300,00 LEI	78,81	78,81	52,38
29	22.02.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, cp. 707252	VARTIC MITICĂ	CONSTRUIRE LOCUINȚA ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =160,68 MP , SD = 160,68 MP , SU = 131,28 MP Suprafata teren = 750.00 mp , nr. cad 67462 , POT =21,42% , CUT = 0,21, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 160,68 mp, Ad=160,68 mp, Au= 131,28 mp, H max = 4,09 m si H streasina =2,72 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	170000,00 LEI	106,68	106,68	131,28
30	28.02.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, cp. 707252	ICHIM GEORGE - MARIAN	CONSTRUIRE LOCUINTA, ÎMPREJMUIRE SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =105,00 MP , SD = 188,00 MP , SU = 124.40 MP Suprafata teren = 558.00 mp , nr. cad 67680 , POT =15.51% , CUT = 0.28, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+1E Ac= 105,00 mp, Ad=188,00 mp, Au= 124.40 mp, H max = 8.61 m si H streasina =4.90 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tigla metalica RAL 7043, centrala termica, tencuiala decorativa RAL 9003, tamplarie geam pvc RAL 5004. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	182.150 LEI	91,20	163	121,10

31	28.02.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PÂRLIȚI, cp. 707250	MASTALERU FLORIN	CONSTRUIRE LOCUINȚA, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =125.90 MP , SD = 224.10 MP , SU = 123.37 MP Suprafata teren = 424.00 mp , nr. cad 65025 , POT =29.7% , CUT = 0,53 , categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+Pod locuibil Ac= 125.90 mp, Ad=224.10 mp, Au= 123.37 mp, H max = 6.75 m si H streasina =2.55 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalicat, centrala termica, tencuiala decorativa, tamplarie geam aluminiu. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	340000 LEI	125.90	224.10	123.37
32	28.02.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. PRINCIPALA, cp. 707256	MASTALERU FLORIN INTREPRIND ERE INDIVIDUALA	CONSTRUIRE 2 LOCUINTE, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC 1=105.50 MP , SD 1 = 199.50 MP , SU 1= 109.70 MPSC 2=105.50 MP , SD 2 = 199.50 MP , SU 2= 109.70 MP Suprafata teren =769.00 mp , nr. cad 67837 , POT =27.44% , CUT = 0,52 , categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR 2 LOCUINTE P+Pod locuibil Ac1= 105.50 mp, Ad1=199.50 mp, Au1= 109.70 mp, H max = 6.95 m si H streasina =2.55 m Ac2= 105.50 mp, Ad2=199.50 mp, Au2= 109.70 mp, H max = 6.95 m si H streasina =2.55 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica maro, centrala termica, tencuiala decorativa alb, tamplarie geam aluminiu maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	599000 LEI	211	399	219.4
33	28.02.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HORTENSIEI, cp. 707252	NICOLESCU MIHĂIȚĂ - IULIAN	CONSTRUIRE LOCUINTA P, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =114,75 MP , SD = 114,75 MP , SU = 82,77 MP Suprafata teren = 470.00 mp , nr. cad 68105 , POT =24.41% , CUT = 0.24 , categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 114,75 mp, Ad=114,75 mp, Au= 82.77 mp, H max = 6.15 m si H streasina =2.55 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica, centrala termica, tencuiala decorativa, tamplarie geam pvc. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	173000 LEI	114.75	114.75	82.77
34	03.03.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, nr. 11C, cp. 707252	Mgm Building Iasi S.R.L.	DEMOLARE C1, CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE, AMENAJARI AFERENTE SI BRANSAMENTE LA RETELELE DE UTILITATI SC =461,16 MP , SD = 1383,48 MP , SU = 1145,99 MP , S balcoane= 113,07 mp Suprafata teren = 1289.00 mp , nr. cad 66206 , POT =36% , CUT = 1,07 , categoria de importanta : C CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTE COLECTIVE Ac= 461,16 mp, Ad=1383,48 mp, Au= 1145,99 mp, S balcoane = 113,07 mp H max = 9,75 m si H streasina =6,00 m Se vor amenaja 18 apartamente fiecare avand living, dormitor, baie, bucatarie si hol. Sistem constructiv : pe cadre din B.A, zidarie portanta cu stalpisor centuri si grinzi, fundatie continua sub ziduri si izolate, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/gri, centrale termice, tencuiala decorativa/gri+alba, tamplarie geam PVC/gri. Se vor amenaja 18 locuri de parcare. Organizarea de santier si parcare se vor realiza conform proiectului vizat spre neschimbare. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	1816272,00 LEI	461,16	1383,48	1145,99

35	03.03.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, nr. 35, cp. 707250	STRATECIUC ROMICĂ	CONSTRUIRE LOCUINTA P, IMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL SI RACORD UTILITATI SC = 132,18 MP , SD = 132,18MP , SU = 102,18 MP Suprafata teren = 700.00 mp , nr. cad 68119 , POT = 18,88% , CUT = 0.18 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 132,18 MP, Ad= 132,18 mp, Au= 102,18 mp, H max = 5,01 m si H streasina = 3,06 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba si crem, tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	199000	132,18	132,18	102,18
36	07.03.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, cp. 707252	GRĂMADĂ NECULAI	EXTINDERE RETEA GAZ METAN SI BRANSAMENT LA IMOBIL Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa PE100 SDR 11 De =63x5,8 mm L=30.00m , conectata la conducta de presine redusa din PE 100 SDR 11 Dn=6x5,8 mm, existenta in strada Dacia Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarii.	10650	30		
37	07.03.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, cp. 707252	GRĂMADĂ NECULAI	EXTINDERE RETEA GAZ METAN SI BRANSAMENT LA IMOBIL Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa PE100 SDR 11 De =63x5,8 mm L=70.00m , conectata la conducta de presine redusa din PE 100 SDR 11 Dn=6x5,8 mm, existenta in strada Dacia Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarii.	17109	70		
38	08.03.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. VIA BOIEREASCA, cp. 707252	ANDRIUȚĂ ANDREI	CONSTRUIRE LOCUINTA , IMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL SI RACORD UTILITATISC = 152,88 MP , SD = 152,88MP , SU = 106,18 MP Suprafata teren = 700.00 mp , nr. cad 64617 , POT = 21,84% , CUT = 0.21 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 152,88 MP, Ad= 152,88 mp, Au= 106,18mp, H max = 4,52 m si H streasina = 2,78 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip lindab/gri, centrala termica, tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare gri.Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	229400	152,88	152,88	106,18
39	08.03.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA	COMUNA HOLBOCA	Extindere retea apa potabila in satele componente comunei Holboca , judetul Iasi Extinderea retelei de apa se va realiza astfel :sat Valea Lunga str. Lacului L= 500.00 ml- De 110 mm , str. Luncii L= 340 m , De 75 mmsat Holboca , str. Fierarului L = 727 ml ,De 75 mm , str.Oborului L= 134, De 110 mm, str.Principala L=152 m , De 63 mmsat Cristesti , str. Casa Fantanelor L= 148 m De 110 mm, L =184 m De 63 mmsat Dancu , str. Diminetii L= 365 De 110 mm Pe traseul extinderii retelei au fost prevazuti 5 hidranti .	425375,00			

40	10.03.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, nr. 221, cp. 707252	CIOFU LUCIAN	CONSTRUIRE LOCUINTA , IMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABIL SI RACORD UTILITATISC = 148,41 MP , SD = 148,41MP , SU = 101,11 MP Suprafata teren = 689.00 mp , nr. cad 68167 , POT = 21,49 % , CUT = 0.21 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA Pac= 148,41 MP, Ad= 148,41 mp, Au= 101,16 mp, H max = 5,13 m si H streasina = 2,65 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba si crem, tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	222600	148,41	148,41	101,11
41	10.03.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CALEA CRISTEȘTI, nr. 18, cp. 707250	SC SIRAFI SRL	AMPLASARE STAȚII DE USCARE CHERESTEA C1 SC =154,15 MP , SD = 154,15 MP , SU =145,80 MP C2 SC =241,50 MP , SD = 241,50 MP , SU =211,48 MP Suprafata teren = 5336.00 mp , nr. cad 63740 , POT = 7,41% , CUT = 0.074 categoria de importanta C CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR STAȚII DE USCARE CHERESTEA C1 SC=154,15 mp , SD= 154,15 mp , SU = 145,80 mp Hmax=5.40 m , H min = 3,98 C2 SC= 241,50 mp ,SD= 241,50 mp , SU= 211,48 mp, Hmax= 7,25 m , H streasina = 6,10 m C1 Sistem constructiv : module prefabricate din tevi rectangulare 100x100x8mm, fundatie radier , acoperis tip sarpana cu invelitoare din panouri sandwich culoare gri, panou sandwich, tamplarie PVC cu geam dublu stratificat ,RAL7026 C2 Sistem constructiv : zidarie portanta cu stalpi metalici cu profil din teava rotunda 150 mm, fundatie continua, acoperis tip sarpana cu panouri tip sandwich gri, finisaj cu panouri tip sandwich, tamplarie PVC cu geam dublu stratificat RAL 7026 . Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	171875,00 LEI	395,65	395,65	353,30
42	15.03.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LUNGĂ, nr. 93, cp. 707250	MUȘAT ELENA	DEMOLARE CONSTRUCTIE C1 SI C2 C1 SC =103,00 MP , SD = 103,00MP C2 SC =40,00 MP , SD = 40,00MP Suprafata teren = 2735.00 mp , nr. cad 67315, POT = 5.23% , CUT =0.52, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR CONSTRUCTIE C1 SI C2 C1 Ac =103,00 MP , Ad = 103,00MP , H max = 4,90 m si H streasina =1,40 m C2 Ac =40,00 MP , Ad = 40,00MP , H max = 3,50 m si H streasina =2,20 m Sistem constructiv : lemn si chirpici, acoperis tip sarpana, cu invelitoare din tabla zincata Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	23400 LEI	103	103	103
43	15.03.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LUNGĂ, nr. 93, cp. 707250	MUȘAT ELENA	CONSTRUIRE LOCUINȚA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =136 MP , SD = 244 MP , SU = 193.27 MP Suprafata teren = 2735.00 mp , nr. cad 67315 , POT =4.97% , CUT = 0.08, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 136 mp, Ad=244 mp, Au= 193.27 mp, H max = 8.00 m si H streasina =2.34 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica gri, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam pvc gri. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	292800 LEI	136	244	193.275

44	15.03.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LUNGĂ, nr. 3, cp. 707250	POSTUDOR PETRU	CONSTRUIRE LOCUINTA, ÎMPREJMUIRE SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =137.10 MP , SD = 155,70 MP , SU = 96.94 MP Suprafata teren = 2506.00 mp , nr. cad 67843 , POT =10.05% , CUT = 0.10, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA S(partial beci) + Pac= 137.10 mp, Ad=155,70 mp, Au= 96.94 mp, H max = 5.44 m si H streasina =2.58 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica gri, centrala termica, tencuiala decorativa alba/gri, tamplarie geam pvc gri.Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Județean in Constructii Iasi.	234000 LEI	137,10	155,70	96,94
45	16.03.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, nr. 15A, cp. 707250	SC MANFOR CONSTRUCT S.R.L.	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE FOSĂ SEPTICĂ SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =118,70 MP , SD = 118,70 MP , SU = 80,39 MP Suprafata teren = 430.00 mp , nr. cad 68204 , POT = 27,60% , CUT = 0.27, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ Pac= 118,70 mp, Ad=118,70 mp, Au= 80,39 mp, H max = 6,28 m și H streasina =2,50 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din țiglă metalică gri, centrală termică, tencuială decorativă alba/gri, tâmplărie geam PVC gri.Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	178050 LEI	118,70	118,70	80,39
46	16.03.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, nr. 17B, cp. 707250	SC MANFOR CONSTRUCT S.R.L.	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE FOSĂ SEPTICĂ SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =118,70 MP , SD = 118,70 MP , SU = 80,39 MP Suprafata teren = 407.00 mp , nr. cad 68206 , POT = 29,16% , CUT = 0.29, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ Pac= 118,70 mp, Ad=118,70 mp, Au= 80,39 mp, H max = 6,28 m și H streasina =2,50 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din țiglă metalică gri, centrală termică, tencuială decorativă alba/gri, tâmplărie geam PVC gri.Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	178050 LEI	118,70	118,70	80,39
47	17.03.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LACULUI, cp. 707255	BOTEZATU COSTEL - DANIEL	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ , ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANȘ VIDANJABIL ȘI RACORD UTILITĂȚI SC = 87,86 MP , SD = 167,16 MP , SU = 118,43 MP Suprafata teren = 800.00 mp , nr. cad 60030 , POT = 17,73% , CUT = 0.27 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+M Ac= 87,86 MP, Ad= 167,16 mp, Au= 118,43 mp, H max = 8,08 m si H streasina = 4,24 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip lindab/gri, centrala termica, tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare gri. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	250740	87,86	167,16	118,43

48	17.03.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, str. OMENIEI, nr. 2, cp. 707253	SINCU PETRONELA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ , ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANȘ VIDANJABIL ȘI RACORD UTILITĂȚI SC = 115,01 MP , SD = 115,01 MP , SU = 92,46 MP Suprafata teren = 1891.00 mp , nr. cad 62820 , POT = 10,37% , CUT = 0.10 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 115,01 MP, Ad= 115,01 mp, Au= 92,46 mp, H max = 5,70 m si H streasina = 3,02 m Se vor asigura doua locuri de parcare. Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip lindab/ RAL3005, centrala termica, tencuiala decorativa RAL 9003 , tamplarie geam termopan RAL 5004. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi.	181445	115,01	115,01	92,46
49	18.03.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, nr. 17G, cp. 707250	CHIRILĂ FLORINA - MARIA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =114,28 MP , SD = 114,28 MP , SU = 91,13 MP Suprafata teren = 400.00 mp , nr. cad 67017 , POT = 28,66% , CUT = 0,29, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚA Pac= 114,28 mp, Ad=114,28 mp, Au= 91,13 mp, H max = 5,30 m si H streasina =3,45 m Se vor asigura doua locuri de parcare. Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din sindrila bituminoasa gri, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC alb. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Județean in Constructii Iasi,	259402LEI	114,28	114,28	91,13
50	18.03.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, nr. 15B, cp. 707250	SC MANFOR CONSTRUCT S.R.L.	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE FOSĂ SEPTICĂ SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =118,70 MP , SD = 118,70 MP , SU = 80,39 MP Suprafata teren = 430.00 mp , nr. cad 68203 , POT = 27,61,% , CUT = 0,27, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ Pac= 118,70 mp, Ad=118,70 mp, Au= 80,39 mp, H max = 6,28 m și H streășină =2,50 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din țiglă metalică gri, centrală termică, tencuială decorativă alba/gri, tâmplărie geam PVC gri. Se va asigura un loc de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	178050 LEI	118,70	118,70	80,39
51	18.03.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, nr. 17C, cp. 707250	SC MANFOR CONSTRUCT S.R.L.	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE FOSĂ SEPTICĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =118,70 MP , SD = 118,70 MP , SU = 80,39 MP Suprafata teren = 407.00 mp , nr. cad 68207 , POT = 29,16% , CUT = 0.29, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 118,70 mp, Ad=118,70 mp, Au= 80,39 mp, H max = 6,28 m și H streășină =2,50 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din țiglă metalică gri, centrală termică, tencuială decorativă alba/gri, tâmplărie geam PVC gri. Se va asigura un loc de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	178050 LEI	118,70	118,70	80,39

52	18.03.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CASA FÂNTÂNELELOR, nr. 38A, cp. 707251	ANDURNACHE ALEXANDRU	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ , ANEXĂ, ÎMPREJMUIRE , FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI - intrare în legalitate locuinta SC =87,86 MP , SD = 87,86 MP , SU = 69,10 MP anexa SC =17,51 MP , SD = 17,51 MP , SU = 14,22 MP Suprafata teren = 500,00 mp , nr. cad 62303 , POT = 21,07% , CUT = 0,21 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR locuinta SC =87,86 MP , SD = 87,86 MP , SU = 69,10 MP, H max =4,24 m si H streasina= 2,66 m anexa SC =17,51 MP , SD = 17,51 MP , SU = 14,22 MP, H max =2,61m si H streasina= 1,86 m Sistem constructiv : structura portanta cu stalpi din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana, invelitoare din tigla metalica/gri, centrala termica, tencuiala decorativa/alb,gri, tamplarie geam PVC/gri. Se va asigura un loc de parcare. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor, emitentului autorizatiei de construire -Primaria comunei Holboca si Inspectoratului Judetean in Constructii Iasi.	158055LEI	87,86	87,86	69,10
53	21.03.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, nr. 5E, cp. 707252	BORDEA IOAN - ALEXANDRU	CONSTRUIRE ANEXĂ SC = 28,70 MP , SD = 28,70 MP , SU = 10,25 MP Suprafata teren = 658.00 mp , nr. cad 63351 , POT = 4,36% , CUT = 0.04 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR ANEXA PAc= 28,70 MP, Ad= 28,70 mp, Au= 10,25 mp, H max = 4,05 m si H streasina = 2,35 m Sistem constructiv : pereti din BCA cu stalpisor si centuri din BA la intersectii, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	39368	28,70	28,70	10,25
54	22.03.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CALEA CRISTEȘTI, nr. 89, cp. 707250	Apavital SA	ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA STATIE DE POMPARE APA POTABILA AMPLASATA IN LOC. HOLBOCA, COM HOLBOCA, JUD. IASI Plecure cu LES 0,4 kw trifazat, NA2XY 3x150+70 mmp, in lungime de 55 m(montat 3 m aerian + 52 m subteran din care 8 m subtraverseaza drumul judetean asfaltat si care se va monta in profil T) firida E1-2 montata pe soclu de beton langa proprietatea solicitantului. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi.	18609,00 LEI	14		
55	23.03.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, nr. 17B, cp. 707250	SC MANFOR CONSTRUCT S.R.L.	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE FOSĂ SEPTICĂ SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =118,70 MP , SD = 118,70 MP , SU = 80,39 MP Suprafata teren = 411.00 mp , nr. cad 68205 , POT = 28,88% , CUT = 0.28, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ PAc= 118,70 mp, Ad=118,70 mp, Au= 80,39 mp, H max = 6,28 m și H streasina =2,50 m Sistem constructiv : pereți din cărămidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din țiglă metalică gri, centrală termică, tencuială decorativă albă/gri, tâmplărie geam PVC gri. Se va asigura un loc de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	178050 LEI	118,70	118,70	80,39

56	23.03.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, nr. 15C, cp. 707250	SC MANFOR CONSTRUCT S.R.L.	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE FOȘĂ SEPTICĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =118,70 MP , SD = 118,70 MP , SU = 80,39 MP Suprafata teren = 430.00 mp , nr. cad 68202 , POT = 27,61,% , CUT = 0.27, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 118,70 mp, Ad=118,70 mp, Au= 80,39 mp, H max = 6,28 m și H streășină =2,50 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tiglă metalică gri, centrală termică, tencuială decorativă alba/gri, tâmplărie geam PVC gri. Se va asigura un loc de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	178050 LEI	118,70	118,70	80,39
57	23.03.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, str. ORIZONT, nr. 37A, cp. 707253	ALEXANDRU PETRIȘOR - SILVIU	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOȘA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =142,00 MP , SD = 202,00 MP , SU = 168,10 MP Suprafata teren = 3008.00 mp , nr. cad 68051 , POT = 4,72% , CUT = 0,067, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+MAC= 142,00 mp, Ad=202,00 mp, Au= 168,10 mp, H max = 7,70 m si H streasina =2,60-4,50 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din table gri, centrala termica, tencuiala decorative alba/gri, tamplarie geam PVC gri. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	360.570,00 LEI	142	202	168,1
58	24.03.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, nr. 22B, cp. 707250	SENCIUC CIPRIAN - MIHAI	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANȘ VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 135,04 MP , SD = 135,04 MP , SU = 86,88 MP Suprafata teren = 450.00 mp , nr. cad 67596 , POT = 30% , CUT = 0.3 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 135,04 MP, Ad= 135,04 mp, Au= 86,88 mp, H max = 5,71 m si H streasina = 2,89 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba si crem, tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	202560	135,04	135,04	86,88

59	28.03.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DREPTĂȚII, nr. 16C, cp. 707252	OLARIU SORIN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =39.38 MP , SD = 78.76 MP , SU = 55,18 MP Suprafata teren = 300.00 mp , nr. cad 68058 , POT = 13.12% , CUT = 0.26, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+1E Ac= 39.38 mp, Ad=78.76 mp, Au= 55,18 mp, H max = 7,10 m si H streasina =5,75 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tablă gri, centrală termică, tencuială decorative albă/gri, tâmplarie geam PVC gri. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	119388,00 LEI	39,38	78,76	55,18
60	28.03.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. VIA BOIEREASCĂ, cp. 707250	ROMAN MIREL	MODIFICARE PROIECT ÎN CURS DE EXECUȚIE CONFORM AC NR. 122/08.07.2021(Construire trei locuințe, împrejmuire teren și bazin etanș vidanjabil) SC = 408,60MP , SD = 541,90 MP , SU = 402,10 MP Suprafață teren = 1400.00 mp , nr. cad 67393 , POT =29,18% , CUT = 0,387 categoria de importanță : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚE PARTER C1- Ac= 136,20 mp, Ad= 136,20 mp, Au=100,80 mp, H max = 4,35 m si H streasina = 2,95 m C2- Ac= 136,20 mp, Ad= 136,20 mp, Au=100,80 mp, H max = 4,35 m si H streasina = 2,95 m LOCUINȚĂ P+M C3- Ac= 136,20 mp, Ad= 259,20 mp, Au=200,50 mp, H max = 7,55 m si H streasina = 4,00 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Județean in Constructii Iasi,	142965 LEI	408,60	541,90	402,10
61	28.03.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LUNGĂ, nr. 3, cp. 707250	POSTUDOR PETRU	DEMOLARE IMOBIL C1 ȘI C2 SC =115,00 MP , SD = 115,00 MP , SU = 91,37 MP Suprafata teren = 2506.00 mp , nr. cad 67843 , POT =4,58% , CUT = 0.04, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR ANEXĂ C 2 Ac= 60,00 mp, Ad=60,00 mp, Au= 48,17 mp, H max = 4,36 m si H streasina =2.40 m C 1 Ac= 55,00 mp, Ad=55,00 mp, Au= 43,20 mp, H max = 4,53 m si H streasina =2.03 m Sistem constructiv : pereti din chirpici , acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica faltuita ,jgheaburi si burlane din tabla, tamplarie din lemn, planseu din lemn. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	32000 LEI	115	115	91,37
62	29.03.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HORTENSIEI, nr. 10A, cp. 707250	NALBARIU ADRIAN - PETRU	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =110,45 MP , SD = 110,45 MP , SU = 87,42MP Suprafata teren = 413.00 mp , nr. cad 68194 , POT =26,74% , CUT = 0,26, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PAC=110,45 mp, Ad=110,45 mp, Au= 87,42 mp, H max = 4,74 m si H streasina =2,67 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din B A sub ziduri, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țiglă metalică/gri, centrală termică, tencuială decorativă/albă, tâmplarie geam PVC/gri.Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași,	165675,00 LEI	110,45	110,45	87,42

63	29.03.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HORTENSIEI, nr. 10D, cp. 707250	NALBARIU ADRIAN - PETRU	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ÎMPREJMUIRE, FOȘĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =117,20 MP , SD = 117,20 MP , SU = 81,80 MP Suprafața teren = 496.00 mp , nr. cad 68191 , POT =23,62% , CUT = 0,23, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚA PAC=117,20 mp, Ad=117,20 mp, Au= 81,80 mp, H max = 4,46 m si H streasina =2,67 m Sistem constructiv : pereți din cărămidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din B A sub ziduri, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țiglă metalică/gri, centrală termică, tencuială decorativă/albă, tâmplarie geam PVC/gri. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași,	175800,00 LEI	117,20	117,20	81,80
64	29.03.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PENSIUNII, nr. 4B, cp. 707250	BODESCU GEORGETA	CONSTRUIRE ANEXE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN C1 - TERASĂ SC =15 MP , SD = 15 MP C2 - LOC DE JOACĂ SC =7,4 MP , SD = 7,4 MP , SU = 5,32 MP Suprafața teren = 1426.00 mp , nr. cad 61967, 61971 , POT =1,57% , CUT = 0,015, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR ANEXE C1 - TERASĂ Ac=15 mp, Ad=15 mp, H max = 2,35 m si H streasina =1,76 m C1 – LOC DE JOACĂ Ac=7,4 mp, Ad=7,4 mp, Au=5,32 mp , H max = 2,80 m si H streasina =1,76-2,22 m Sistem constructiv : structura lemn, platforma beton, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țiglă metalică/maro. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași,	94.675,00 LEI			
65	30.03.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DREPTĂȚII, nr. 38, cp. 707252	DĂNILĂ RADU - PETRIȘOR	CONSTRUIRE ANEXĂ C2 - SC =28.08 MP , SD = 60.48 MP, SU=33.06 MP Suprafața teren = 431.00 mp , nr. cad 63494, POT =6.51% , CUT = 0.14, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR ANEXĂ- C2 Ac=28.08 mp, Ad=60.48 mp, Au=33.06 mp, H max = 5.64 m si H streasina =2.55 m Sistem constructiv : structură pereți portanți cărămidă GVP, fundații continue sub ziduri, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țiglă metalică/maro, tâmplarie pvc gri. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași,	92.000,00 LEI			
66	05.04.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, nr. 6A, cp. 707250	TIMOFTE DUMITRU - CRISTIAN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANȘ VIDANJABIL ȘI RACORD UTILITAȚI SC =90,00 MP , SD = 130,60 MP , SU = 105,68 MP Suprafața teren = 300.00 mp , nr. cad 67357 , POT =30,00% , CUT = 0,44, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+Pod locuibil Ac=90,00 mp, Ad=130,60 mp, Au= 105,68 mp, H max = 6,00 m si H streasina =3,05 m Sistem constructiv : pereți din cărămidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din B A sub ziduri, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țiglă metalică/gri, centrală termică, tencuială decorativă/albă/gri, tâmplarie geam PVC/gri. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași,	132.500,00 LEI	90	130,60	105,68

67	07.04.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. COLINEI, cp. 707252	PAULET GHEORGHE	EXTINDERE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE, 8 - BRANȘAMENTE ȘI PRM- URI Conducta de distribuție gaze naturale presiune redusă PE100 SDR 11 De =63 mm L=292.00m , conectată la conducta de presine redusă din PE 100 SDR 11 Dn=63 mm, existentă în strada Colinei Terenul va fi adus la starea inițială în termen de 48 ore de la finalizarea lucrării. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași,	32.000,00 LEI	292		
68	11.04.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, nr. 55J1, cp. 707252	SC ALISAN SRL	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ , ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANȘ VIDANJABIL ȘI RACORD UTILITAȚI SC =210,40 MP , SD = 413,30 MP , SU = 290,20 MP Suprafață teren = 622.00 mp , nr. cad 62479 , POT =34,00% , CUT = 0,66, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+E (DUPLEX) Ac=210,40 mp, Ad=413,30 mp, Au= 290,20 mp, H max = 8,55 m si H streășină =6,13 m Sistem constructiv : pereți din cărămidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din B A sub ziduri, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țiglă metalică/maro, centrală termică, tencuială decorativă/ocru, tâmplarie geam PVC/maro Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași,	620000,00 LEI	210,40	413,30	290,20
69	11.04.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CALEA CRISTEȘTI, nr. 8D, cp. 707250	Auto Refresh Srl-D	AMENAJARE PLATFORMĂ BETONATĂ, HALĂ PENTRU PARCĂRI AUTO, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITAȚI SC =250,00MP , SD = 250,00 MP , SU = 243,64 MP Suprafata teren = 1000.00 mp , nr. cad 67270 , POT =25% , CUT = 0,25, categoria de importanta : C CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR HALĂAc=250,00 mp, Ad=250,00 mp, Au= 243,64 mp, H max = 4,23 m si H streasina =5,02 m Sistem constructiv :cadre metalice, fundații izolate din B A , acoperiș tip șarpantă din profile laminate la cald, învelitoarea din panouri termizolante, centrală termică, închiderile sunt realizate din panouri tristrat de perete culoarea alb -RAL 9010, tâmplarie geam PVC.Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași,	275000,00 LEI	250	250	243,64
70	14.04.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. SECUNDARĂ, nr. 74A, cp. 707250	BALTAG CONSTANTIN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ , ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD UTILITAȚI SC =122,90 MP , SD = 219,10 MP , SU = 174,73 MP Suprafață teren = 345.00 mp , nr. cad 66778 , POT =35,62% , CUT = 0,63, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+1EAc=122,90 mp, Ad=219,10 mp, Au= 174,73 mp, H max = 7,85 m si H streasina =5,70 m Sistem constructiv : pereți din cărămidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din B A sub ziduri, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țiglă metalică/gri, centrală termică, tencuială decorativă/albă/gri, tâmplarie geam gri.Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire - Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	328.800,00 LEI	122,90	219,10	174,73
71	14.04.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. SECUNDARĂ, nr. 55, cp. 707250	SANDU SILVIU	EXTINDERE ȘI BRANȘAMENT GAZE NATURALE Conducta de distribuție gaze naturale presiune redusă PE100 SDR 11 De =63 mm L=32.00m , conectată la conducta de presine redusă din PE 100 SDR 11 Dn=63 mm, existentă în strada Secundară Extinderea se va realiza prin subtraversarea străzii asfaltate. Terenul va fi adus la starea inițială în termen de 48 ore de la finalizarea lucrării. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași,	13.500,00 LEI	32		

72	14.04.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, nr. 58, cp. 707256	CHIRICA DUMITRAS IOANA DANA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, FOIȘOR, GARAJ RACORD LA UTILITAȚI SC =186,51 MP , SD = 287,37 MP , SU = 192,91 MP Suprafata teren = 4646.00 mp , nr. cad 63443 , POT =4,01% , CUT = 0,07, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M- pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din B A sub ziduri, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țiglă metalică/gri, centrală termică, tencuială decorativă/albă, geam PVC/gri Ac=106,51 mp, Ad=207,37 mp, Au= 127,79 mp, H max = 8,40 m si H streasina =2,90 m GARAJ- pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din B A sub ziduri, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țiglă metalică/gri, tencuială decorativă/albă, tâmplarie geam PVC/gri Ac=40,00 mp, Ad=40,00 mp, Au= 32,56 mp, H max = 4,77 m si H streasina =2,25 m FOIȘOR- structura din lemn de rasinoase amplasat pe placa de beton. Ac=40,00 mp, Ad=40,00 mp, Au= 32,56mp, H max = 4,82 m si H streasina =2,30m Se va anunța data începreii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași,	311055,00 LEI	186,51	287,37	192,91
73	15.04.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, nr. 17E, cp. 707252	BOTEZATU MIHĂIȚĂ	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD UTILITAȚI SC =111,60 MP , SD = 111,60 MP , SU = 90,79 MP Suprafață teren = 500 mp , nr. cad 68059 , POT =22,32% , CUT = 0,22, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ PAc=111,60 mp, Ad=111,60 mp, Au= 90,79 mp, H max = 4,60 m si H streasina =2,65 m Sistem constructiv : pereți din cărămidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din B A sub ziduri, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țiglă metalică/gri, centrală termică, tencuială decorativă/albă/gri, tâmplarie geam gri. Se va anunța data începreii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	167.400,00 LEI	111.60	111.60	90.79
74	15.04.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, nr. 29F, cp. 707250	COCIERIU ANDREI - GABRIEL	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD UTILITAȚI SC =88,25 MP , SD = 88,25 MP , SU = 70,88 MP Suprafață teren = 500 mp , nr. cad 67653 , POT =17,65% , CUT = 0,176, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ PAc=88,25 mp, Ad=88,25 mp, Au= 70,88 mp, H max = 6,10 m si H streasina =2,50 m Sistem constructiv : pereți din cărămidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din B A sub ziduri, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țiglă metalică/gri, centrală termică, tencuială decorativă/albă/gri, tâmplariePVC gri. Se va anunța data începreii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	132.375,00 LEI	88,25	88,25	70,88
75	19.04.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, nr. 33A, cp. 707250	SAVIN FLORIN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD UTILITAȚI SC =114.85 MP , SD = 114.85 MP , SU = 77.00 MP Suprafață teren = 500 mp , nr. cad 67494 , POT =22.97% , CUT = 0,229, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ PAc=114.85 mp, Ad=114.85 mp, Au= 77.00 mp, H max = 5.95 m si H streasina =2.75 m Sistem constructiv : pereți din cărămidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din B A sub ziduri, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țiglă metalică/gri, centrală termică, tencuială decorativă/albă, tâmplariePVC gri. Se va anunța data începreii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire - Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	174.136,38 LEI	114.85	114.85	77.00
76	19.04.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, nr. 33, cp. 707250	VÎRVEA MARIA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD UTILITAȚI SC =114.85 MP , SD = 114.85 MP , SU = 77.00 MP Suprafață teren = 500 mp , nr. cad 67492 , POT =22.97% , CUT = 0,229, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ PAc=114.85 mp, Ad=114.85 mp, Au= 77.00 mp, H max = 5.95 m si H streasina =2.75 m Sistem constructiv : pereți din cărămidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din B A sub ziduri, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țiglă metalică/gri, centrală termică, tencuială decorativă/albă, tâmplariePVC gri. Se va anunța data începreii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire - Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	174.136,38 LEI	114.85	114.85	77.00

77	26.04.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, nr. 7A, cp. 707250	STAN CRISTIAN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ , ÎMPREJMUIRE , FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD UTILITAȚI SC =152,55MP , SD = 247,70 MP , SU = 181,05 MP Suprafață teren = 782 mp , nr. cad 68053 , POT =19,51% , CUT = 0,32, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+MAc=152,55 mp, Ad=247,70 mp, Au= 181,05 mp, H max = 7,80 m si H streasina =4,20 m Sistem constructiv : pereți din cărămidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din B A sub ziduri, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țiglă metalică/gri, centrală termică, tencuială decorativă/albă/gri, tâmplariePVC gri.Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	370531 LEI	152,55	247,70	181,05
78	26.04.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII NOI, str. NEAMULUI, nr. 71, cp. 707254	SIPOTEANU CIPRIAN - TUDOR	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ , ÎMPREJMUIRE , FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD UTILITAȚI SC = 73,95MP , SD = 139,40 MP , SU = 104,42 MP Suprafață teren = 1170 mp , nr. cad 65921 , POT =6,32% , CUT = 0,12, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+MAc=73,95 mp, Ad=139,40 mp, Au= 104,42mp, H max = 6,95 m si H streasina =3,90 m Sistem constructiv : pereți din cărămidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din B A sub ziduri, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țiglă metalică/gri, centrală termică, tencuială decorativă/albă/gri, tâmplariePVC gri.Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	210713 LEI	73,95	139,40	104,42
79	26.04.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIRMELOI, nr. 4, cp. 707250	MUTIHAC VASILE	DEMOLARE IMOBIL C1 ȘI C2 SC =176 MP , SD = 316,00 MP , SU = 210,39 MP Suprafata teren = 1469.00 mp , nr. cad 61374, POT =11,98% , CUT = 0.21, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIORLOCUINTAC 1 Ac= 140,00 mp, Ad=280,00 mp, Au= 181,09 mp, H max = 7,90 m si H streasina =2.80 m Sistem constructiv : pereti din zidarie , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla faltuita ,jgheaburi si burlane din tabla, tamplarie din pvc, planseu din lemn.AnexaC 2 Ac= 36,00 mp, Ad=36,00 mp, Au= 29,30 mp, H max = 3,00 m si H streasina =2,15 m Sistem constructiv : pereti din lemn , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica faltuita ,jgheaburi si burlane din tabla, tamplarie din lemn.Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	294000LEI	176	316	210,39
80	26.04.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIRMELOI, nr. 4, cp. 707250	MUTIHAC VASILE	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ SC = 255,80 MP , SD = 460,60 MP , SU = 389,45 MP Suprafata teren = 1469.00 mp , nr. cad 61374, POT =17,41% , CUT = 0.31, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIORLOCUINTA SP+P+MAc= 255,80 mp, Ad=460,60 mp, Au= 389,45 mp, H max = 7,20 m si H streasina =5,70 m Sistem constructiv : pereti din zidarie, fundatie contiuna sub ziduri , acoperis tip sarpanta tabla gri , tencuiala decorativa alb , centrala termica, tamplarie din pvc gri .Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	690900LEI	255,80	460,60	389,45
81	26.04.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, nr. 13N, cp. 707250	SALCIANU ION	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =92,70 MP , SD = 180,45 MP , SU = 131,01 MP Suprafata teren = 443.00 mp , nr. cad 67382 , POT =20,92% , CUT = 0,40, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac=92,70 mp, Ad=180,45 mp, Au= 131,01 mp, H max = 6,96 m si H streasina =4,13 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din B A sub ziduri, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țiglă metalică/maro, centrală termică, tencuială decorativă/albă, tâmplarie geam PVC/maro. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași,	270680,00 LEI	92,70	180,45	131,01

82	27.04.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, str. OMENIEI, nr. 45A, cp. 707253	MURARU IONELA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ , ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD UTILITAȚII SC =100.90 MP , SD = 100.90 MP , SU = 79.85 MP Suprafață teren = 458 mp , nr. cad 61030 , POT =22.03% , CUT = 0,220, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ PAC=100.90 mp, Ad=100.90 mp, Au= 79.85 mp, H max = 4.85 m si H streasina =2.80 m Sistem constructiv : pereți din cărămidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din B A sub ziduri, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țiglă metalică/gri, centrală termică, tencuială decorativă/albă, tâmplariePVC gri.Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire - Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	151.350,00 LEI	100.90	100.90	79.85
83	28.04.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DECEBAL, cp. 707252	SC DELGAZ GRID SA	EXTINDERE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE, BRANȘAMENT ȘI PRM Extinderea conductei de distribuție conform Avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. 213296923/04,10,2021 PE 100 SDR 11 Dn 63 mm , L= 72,00 m . Debit aprobat conform Aviz tehnic de racordare la sistemul de distribuție gaze naturale 5,00 Nmc/h Lucrarile proiectate - extindere conductă PE Dn 63 mm L= 72 m ce se va conecta la conducta de distribuție subterană PE Dn 63 mm existenta în str. Decebal. Bransament subteran din PE 100 SDR 11 Dn 32 x 4,0 mm L= 3,00m Terenul va fi adus la starea inițială în termen de 48 ore de la finalizarea lucrării.	10500 LEI	72		
84	29.04.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, nr. 56, cp. 707256	BANTU DRAGOS - BOGDAN	CONSTRUIRE ANEXĂ SC =40,00 MP , SD = 40,00 MP , SU = 31,50 MP Suprafata teren = 1348 mp , nr. cad 62830 , POT =16,24% , CUT = 0,27, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR ANEXĂAc=40,00 mp, Ad=40,00 mp, Au= 31,50 mp, H max = 5,15 m si H streasina =2,20 m Sistem constructiv : pereți din cărămidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din B A sub ziduri, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țiglă metalică/maro, tencuială decorativă/albă, tâmplarie geam PVC/maro.Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași,	60000LEI	40	40	31,50
85	05.05.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. SECUNDARĂ, nr. 24, cp. 707250	TOPCIU COSTEL	CONSTRUIRE ANEXE, ÎMPREJMUIRE, PARCARE SI TERASA ACOPERITA Anexa 1 (D+P) :SC =37.20 MP , SD = 74.40 MP , SU= 57.30 MP Anexa 2 (P):SC =11.30 MP , SD = 11.30 MP , SU = 7.70 MP Anexa 3 (P) : SC =18.90 MP , SD = 18.90 MP , SU = 18.80 MP Anexa 4 (P) : SC =16.10 MP , SD = 16.10 MP , SU = 13.40 MP Suprafață teren = 1015 mp , nr. cad 66109 , POT =29.25% , CUT = 0,37, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR Sistem constructiv : pereți din cărămidă GV cu cadre din BA, stalpi metalice, fundație continuă din B A sub ziduri, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țiglă metalică maro, tencuială decorativă/maro/ocru, panouri metalice, tâmplariePVC alb. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	100.959,30 LEI			

86	09.05.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, nr. 205A, cp. 707252	BÎTEA DANIELA - PETRONELA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ , ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD UTILITAȚI SC =125,45 MP , SD = 125,45 MP , SU = 102,30 MP Suprafață teren = 500,00 mp , nr. cad 67732 , POT =25,09% , CUT = 0,25, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac=125,45 mp, Ad=125,45 mp, Au= 102,30 mp, H max = 5,70 m si H streasina =2,80 m Sistem constructiv : pereți din cărămidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din B A sub ziduri, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țiglă metalică/gri, centrală termică, tencuială decorativă/albă, tâmplariePVC gri. Se va anunța data începreii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	156.852,00 LEI	125,45	125,45	102,30
87	09.05.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HORTENSIEI, nr. 1B, cp. 707250	NICOLESCU MIHĂIȚĂ - IULIAN	MODIFICARE PROIECT ÎN CURS DE EXECUȚIE CONFORM AC NR. 33/28,02,2022(Construire locuință , împrejmuire, bazin etanș vidanjabî și racord la utilitățile) autorizat SC = 114,75MP , SD = 114,75 MP , SU = 82,77MP propus SC = 123,20MP , SD = 123,20 MP , SU = 85,00 MP Suprafață teren = 470 mp , nr. cad 68105 , POT =26,21% , CUT = 0,26 categoria de importanță : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ PARTER Ac= 123,20 mp, Ad= 123,20 mp, Au=85,00 mp, H max = 6,15 m si H streasina = 2,55 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/gri, centrala termica, tencuiala decorativa/crem, tamplarie geam PVC/alb.Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	11800 LEI	123,20	123,20	85,00
88	12.05.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA	COZMA DRAGOȘ	CONSTRUIRE ANEXĂ A EXPLOATAȚIEI AGRICOLE, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITAȚI SC =109,63 MP , SD = 109,63 MP , SU = 88,73MP Suprafata teren = 563.00 mp , nr. cad 67051 , POT =16,90% , CUT = 0.16, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIORANEXĂAc= 109,63 mp, Ad=109,63 mp, Au= 88,73 mp, H max = 4,90 m si H streasina =2.90 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica gri, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam pvc negruSe va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	164445 LEI	109,63	109,63	88,73
89	12.05.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, nr. 124H, cp. 707250	HACIU HRISTEA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ , ÎMPREJMUIRE SI RACORD LA UTILITAȚI SC =192,64 MP , SD = 192,64 MP , SU = 117,08 MP Suprafata teren = 7670.00 mp , nr. cad 61672 , POT =2,51% , CUT = 0,025 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA Pac=192,64 mp, Ad=192,64 mp, Au= 117,08 mp, H max = 6,33 m si H streasina =2,75 m Sistem constructiv : pereți din cărămidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din B A sub ziduri, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țiglă metalică/gri, centrală termică, tencuială decorativă/albă, tâmplarie geam PVC/gri.Se va anunța data începreii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași,	288100 LEI	192,64	192,64	117,08
90	13.05.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. COLINEI, nr. 38G, cp. 707250	CIOPEICA CLAUDIU MARCEL	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD UTILITAȚI SC =245,00 MP , SD = 245,00 MP , SU = 154,95 MP Suprafață teren = 1456,00 mp , nr. cad 66777 , POT =16,82% , CUT = 0,17, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ Pac=245,00 mp, Ad=245,00 mp, Au= 154,95 mp, H max = 5,65 m si H streasina =2,75 m Sistem constructiv : pereți din cărămidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din B A sub ziduri, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țiglă metalică/gri, centrală termică, tencuială decorativă/albă/gri, tâmplarie geam gri.Se va anunța data începreii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	367500,00 LEI	245	245	154,95

91	13.05.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, nr. 17 i, cp. 707252	LEAHU VLĂDUȚ - LUCIAN	CONSTRUIRE LOCUINTA, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =128,70 MP , SD = 128,70 MP , SU = 104,89 MP Suprafata teren = 691.00 mp , nr. cad 68060 , POT =18,63% , CUT = 0,17, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PAc= 128,70 mp, Ad=128,70 mp, Au= 104,89 mp, H max = 4,85 m si H streasina =2,65 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalicat, centrala termica, tencuiala decorativa, tamplarie geam aluminiu.Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	193200,00 LEI	128,70	128,70	104,89
92	17.05.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, cp. 707250	HÂNCU SANDA	CONSTRUIRE LOCUINTA, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =90,90 MP , SD = 168,35 MP , SU = 120,87MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 66573 , POT =18,18% , CUT = 0,34, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+MAc= 90,90 mp, Ad=168,35 mp, Au= 120,87 mp, H max = 6,90 m si H streasina =3,80 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalicat, centrala termica, tencuiala decorativa, tamplarie geam aluminiu.Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	219862,00 LEI	90,90	168,35	120,87
93	26.05.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, str. OMENIEI, nr. 19, cp. 707253	COMUNA HOLBOCA	ZID DE SPRIJIN - ȘCOALA PRIMARĂ ORZENI , COMUNA HOLBOCA , JUDEȚUL IAȘI SC =6,25 MP , SD= 6,25 MP Suprafata teren =2 500.00 mp , nr. cad 65509 , POT =0,25% , CUT = 0,0025, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR ZID DE SPRIJIN Ac= 6,50 mp, Ad=6,50 mp, H max = 2,50 m Sistem constructiv : beton armat monolit in clasa C20/25, cu talpa de 1,80 m latime si 0,30 m grosime si elevatie de 2,20 m inaltime si grosime variabila (0,30 m la baza si 0,25 m la varf).Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	107522,74LEI	6,50	6,50	
94	07.06.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII NOI, str. NEAMULUI, cp. 707254	MASTALERU FLORIN INTREPRIND ERE INDIVIDUALA	CONSTRUIRE LOCUINTA, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =96.00 MP , SD = 219.35 MP , SU = 148.79 MP Suprafata teren = 815.00 mp , nr. cad 64477 , POT =11.78% , CUT = 0,27, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ D+P+Pod locuibilAc= 96.00 mp, Ad=219.35 mp, Au= 148.79 mp, H max = 6.75 m si H streasina =2.70 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalicat, centrala termica, tencuiala decorativa, tamplarie geam aluminiu.Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	330000,00 LEI	96	219.35	148.79
95	08.06.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, nr. 98L, cp. 707252	GRĂMADĂ NECULAI	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =126,75 MP , SD = 137,60 MP , SU = 91,43 MP Suprafata teren = 511.00 mp , nr. cad 68314 , POT =24,80% , CUT = 0,27 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA Sp+PAc= 126,75 mp, Ad= 137,60mp, Au=91,43 mp, H max = 4,20 m si H streasina = 2,80 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC.Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	208875,00LEI	126,75	137,60	91,43
96	08.06.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, cp. 707250	COMUNA HOLBOCA	EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE IN COMUNA HOLBOCA, JUDEȚUL IAȘI- rest de executat continuare lucrari din autorizatia 55/22,04,2019 Lucrarile ramase de executat sunt : canalul Cm31 L= 362 m din Tub PVC , Dn 250 mm , tip SN4	91671,63 LEI	362		

97	08.06.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PÂRLIȚI, nr. 15, cp. 707250	CHIRILA CONSTANTIN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =125,45 MP , SD = 125,45 MP , SU = 86,26 MP Suprafata teren = 480.00 mp , nr. cad 68294 , POT =26,14% , CUT = 0,26 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PAc= 125,45 mp, Ad= 125,45, Au=86,26 mp, H max = 4,35 m si H streasina = 2,75 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC maro.Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	138122,00LEI	125,45	125,45	86,26
98	08.06.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, nr. 6, cp. 707250	TIMOFTE DUMITRU - CRISTIAN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ - intrare în legalitate SC =116,00 MP , SD = 116,00 MP , SU = 86,77 MP Suprafata teren = 430,00 mp , nr. cad 67356 , POT = 27% , CUT = 0,27 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Locuinta SC =116,00 MP , SD = 116,00 MP , SU = 86,77 MP, H max =4,55 m si H streasina= 2,01 m Sistem constructiv : structura portanta cu stalpi din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta, invelitoare din tigla metalica/maron, centrala termica, tencuiala decorativa/bej, tamplarie geam PVC/stejar. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor,emitentului autorizatiei de construire -Primaria comunei Holboca si Inspectoratului Judetean in Constructii iasi.	121.900,00LEI	116	116	86,77
99	21.06.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DALIEI, nr. 9, cp. 707252	PAROHIA IZVORUL TAMADUIRII SF.IOACHIM si ANA DANCU	CONTINUARE LUCRARI SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN PT II DANCU IN BISERICA, ÎMPREJMUIRE, GRUPURI SANITARE, CAMERA RECE SI SPATII PENTRU ACTIVITATI CULTE Autorizatie de Construire initiala cu nr. 62/24,08,2011 , Continare lucrari AC nr. 113/19,07,2016 SC =371,00 MP SD = 371,00 MP, SU = 296,00 MP Suprafata teren = 400.00 mp, NR CAD 61624, CLASA DE IMPORTANTA C CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR BISERICA ORTODOXA Ac= 371,00 mp, Ad = 371,00 mp, Au = 296,00 mp H max = 9.35 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis din tabla , tencuiala decorativa alb/ maro , geam termopan.Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	65,162.58 LEI	371	371	296
100	24.06.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PÂRÂULUI, nr. 11A, cp. 707250	ȚIFOI RĂZVAN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ , ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD UTILITAȚI SC =120,00MP , SD = 240,00 MP , SU = 185,12 MP Suprafață teren = 500 mp , nr. cad 63041 , POT =24% , CUT = 0,48, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac=120,00 mp, Ad=240,00 mp, Au= 185,12 mp, H max = 7,95 m si H streasina =4,05 m Sistem constructiv : pereți din cărămidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din B A sub ziduri, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țiglă metalică/gri, centrală termică, tencuială decorativă/albă/gri, tâmplarie geam gri. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	360000 LEI	120	240	185,12
101	28.06.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PENSIUNII, nr. 15, cp. 707250	Delgaz Grid S.A.	Devierea retelelor electrice in vederea eliberarii amplasamentului pentru obiectivul" Gradinita cu program prelungit in str. Pensiuinii. loc Holboca, com .Holboca, jud Iasi. Se va respecta avizul pentru studiul de coexistenta nr. 118/28.02.2022 eliverat de catre SC Delgaz Grid Sa.	258294.44 LEI	6		

102	29.06.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CALEA CRISTEȘTI, nr. 11, cp. 707250	SC DELGAZ GRID SA	EXTINDERE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE, BRANȘAMENT ȘI PRM Extinderea conductei de distribuție conform Avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. 213351328/28,10/2021 PE 100 SDR 11 De 63 x 5,8mm , L= 129,00 m .Debit aprobat conform Aviz tehnic de racordare la sistemul de distribuție gaze naturale 6,00 Nmc/h Lucrarile proiectate - extindere conductă PE Dn 63 mm L= 129 m ce se va conecta la conducta de distribuție subterană PE Dn 63 mm existenta în Calea Cristesti. Bransament subteran din PE 100 SDR 11 Dn 32 x 3,0 mm L= 4,00mTerenul va fi adus la starea inițială în termen de 48 ore de la finalizarea lucrării. Inaintea inceperii lucrarilor se va obtine aviz de sapatura si se va solicita predarea amplasamentului precedat la finalizarea lucrarilor de proces verbal finalizare lucrari, conform HCL nr.43 din 26.05.2022	28540 LEI			
103	05.07.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, str. ORZULUI, nr. 38, cp. 707253	RADU CĂTĂLIN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =40,71 MP , SD = 81,42 MP , SU = 62,03 MP Suprafata teren = 987.00 mp , nr. cad 68029 , POT =4,12% , CUT = 0.08, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ Ac= 40,71 mp, Ad=81,42 mp, Au= 62,03 mp, H max = 6,92 m si H streasina =3,75 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica maro, centrala termica, tencuiala decorativa crem, tamplarie geam pvc alb Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	122.130,00 LEI	40,71	81,42	62,03
104	07.07.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DALIEI, nr. 70, bl. B1, et. P, ap. 4, cp. 707252	COTIUGA ADRIANA	CONSTRUIRE BALCON SC = 22,95 MP , SD = 22,95 MP , SU = 18,40 MP, NR. CAD 60279-C1--U50 ; 68443 POT= 30,30% , CUT= 0,30 categoria de importanta : C CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR BALCON ANEXA P Ac= 22,95 mp, Ad= 22,95 mp, Au = 18,40 mp, H max nivel = 2.80 m si H util = 2,65 m Sistem constructiv : pereti din BCA cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa , tamplarie geam termopan de colorare maro.Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	23753 LEI	22,95	22,95	18,40

105	07.07.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, nr. 183, cp. 707250	ANDRIESCU - PĂDURARU ALEX ȘTEFAN	CONSTRUIRE ANEXĂ C2 - SC =46.12 MP , SD = 46.12 MP, SU=37.27 MP Suprafață teren = 963.00 mp , nr. cad 60735, POT =16.94% , CUT = 0.17, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR ANEXĂ C2 Ac=46.12 mp, Ad=46.12 mp, Au=37.27 mp, H max = 2.50 m si H streasina =3.50 m Sistem constructiv :structură pereți portanți caramidă GVP, fundații continue sub ziduri, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țiglă metalică/maro, tâmplarie pvc alb. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	52.750,00 LEI			
106	11.07.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DREPTĂȚII, nr. 22, cp. 707252	CIOBANU IOAN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANȘ VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =117.00 MP , SD = 117.00 MP , SU = 77.30 MP Suprafata teren = 943.00 mp , nr. cad 64794 , POT =23.96% , CUT = 0.2396, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ Ac= 117.00 mp, Ad=117.00 mp, Au= 77.30 mp, H max = 6,25 m si H streasina =2,65 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tigla metalica negru, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam pvc alb Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	184394,00 LEI	117	117	77.30
107	12.07.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. PRINCIPALA, nr. 138, cp. 707256	GRĂUNTE ELA ELENA	DEMOLARE LOCUINTA SC =46,00 MP , SD = 46,00 MP , SU = 36,90 MP Suprafata teren = 1250,00 mp , nr. cad 61154 , POT =3,68% , CUT = 0,037, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER SC =46,00 MP , SD = 46,00 MP , SU = 36,90 MP Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	28980 LEI	46	46	36,90

108	12.07.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. PRINCIPALA, nr. 138, cp. 707256	GRĂUNTE ELA ELENA	CONSTRUIRE LOCUINTA, ÎMPREJMUIRE SI RACORD LA UTILITATI SC =152,00 MP , SD = 216,00 MP , SU = 154,95 MP Suprafata teren = 1250,00 mp , nr. cad 61154 , POT =12,16% , CUT = 0,17, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA DEMISOL PARTIAL + PARTER SC =126,00 MP , SD = 216,00 MP , SU = 154,95 MP Sistemul constructiv:pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua BA sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tigla metalica/ maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam pvc maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	326800 LEI	126	216	154,95
109	12.07.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LILIACULUI, nr. 6A, cp. 707250	CUCOȘ MIHAI	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANȘ VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =118,45 MP , SD = 118,45 MP , SU = 91,20 MP Suprafata teren = 639.00 mp , nr. cad 60313 , POT =18,53% , CUT = 0.185, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ Ac= 118,45 mp, Ad=118,45 mp, Au= 91,20 mp, H max = 7,10 m si H streasina =2,70 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tigla metalica gri, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam pvc gri Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	178000,00 LEI	118,45	118,45	91,20
110	12.07.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PODIȘ, cp. 707250	LUNGU VASILE	CONSTRUIRE LOCUINTA ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =139,53 MP , SD = 139,53 MP , SU = 98,13 MP Suprafata teren = 483.00 mp , nr. cad 67585 , POT = 28,88% , CUT = 0,28, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 139,53 mp, Ad=139,53 mp, Au= 98,13 mp, H max = 5,43 m si H streasina =2,57 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro.Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire - Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	209300 LEI	139,53	139,53	98,13

111	14.07.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LUNGĂ, nr. 79, cp. 707250	ZAHARIA MARIAN - VASILE	INTRARE IN LEGALITATE EXTINDERE LOCUINTA SC =122,00 MP , SD = 122,00 MP , SU = 95,60 MP Suprafata teren = 1283,00 mp , nr. cad 65031 , POT = 23,23% , CUT = 0,23 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P SC =122,00 MP , SD = 122,00 MP , SU = 95,60 MP, H max =5,30 m si H streasina= 2,50 m Sistem constructiv : structura portanta cu stalpi din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta, invelitoare din tigla metalica/maron, centrala termica, tencuiala decorativa/bej, tamplarie geam PVC/maro Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor,emitentului autorizatiei de construire -Primaria comunei Holboca si Inspectoratului Judetean in Constructii iasi.	185762,00LEI	122	122	95,60
112	14.07.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA	BUCUR VASILE - CLAUDIU	CONSTRUIRE ANEXĂ A EXPLOATAȚIEI AGRICOLE, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =109,63 MP , SD = 109,63 MP , SU = 88,73 MP Suprafata teren = 563mp , nr. cad 67051, POT =16,90%, CUT 0,16 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR ANEXĂ SC =109,63 MP , SD = 109,63 MP , SU = 88,73 MP H max = 4,90 m si H streasina =2.90 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din BA sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica gri, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam pvc negru. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	164445 lei	109,63	109,63	88,73
113	14.07.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, nr. 17, cp. 707252	BORS VICTOR ANDREI	INTRARE IN LEGALITATE EXTINDERE LOCUINTA SI CONSTRUIRE ANEXA LOCUINTA SC =138,00 MP , SD = 213,00 MP , SU = 161,85 MP ANEXA SC=18,00 MP, SD= 18,00 MP, SU = 18,00 MP Suprafata teren = 700,00 mp , nr. cad 62281 , POT = 22,28 % , CUT = 0,33 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+M SC1 =138,00 MP , SD1 = 213,00 MP , SU1 = 161,85 MP, H max =7,80 m si H streasina= 2,70 m ANEXA SC2=18,00 MP, SD2= 18,00 MP, SU2 = 18,00 MP, H max =3,05 m si H streasina= 2,60 m Sistem constructiv : structura portanta cu stalpi din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta, invelitoare din tigla metalica/maron, centrala termica, tencuiala decorativa/albj, tamplarie geam PVC/maro Foisor structura de lemn alb, acoperit cu tabla maro Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor,emitentului autorizatiei de construire -Primaria comunei Holboca si Inspectoratului Judetean in Constructii iasi.	347262,00LEI	156	213	179,85

114	14.07.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, str. OMENIEI, nr. 19, cp. 707253	COMUNA HOLBOCA	IMPREJMUIREA SI AMENAJAREA TERENULUI SCOLII DIN SATUL ORZENI COMUNA HOLBOCA , JUDETUL IASI Steren 2500 mp , nr. cad 65509 , categoria de importanta D L împrejmuire = 203 ml(forma teren imprejmuit 42,03mx59,42 m) Sistemul constructiv : elevatie din BA , stalpi metalici si panouri din plasa bordurata cu o inaltime maxima de 2.00 m, - poarta pietonala 1.00x2.00m, poarta auto 2 x 2.00 x 2.50m, amenajare platforma	357289,16LEI	203		
115	26.07.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, cp. 707252	SC DELGAZ GRID SA	EXTINDERE CONDUCTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA, BRANȘAMENT ȘI PRM Extinderea conductei de distribuție conform Avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. 213656873/18.04.2022 PE 100 SDR 11 De 63 x 5,8mm , L= 71,00 m .Debit aprobat conform Aviz tehnic de racordare la sistemul de distribuție gaze naturale 5,00 Nmc/h Lucrarile proiectate - extindere conductă PE Dn 63 mm L= 71 m ce se va conecta la conducta de distribuție subterană PE Dn 63 mm existenta în str. Dacia. Bransament subteran din PE 100 SDR 11 Dn 32 x 3,0 mm L= 6,50mTerenul va fi adus la starea inițială în termen de 48 ore de la finalizarea lucrării. Extinderea conductei si bransamentul se realizeaza pe calea de acces privata in cota indiviza identificata cu nr. cad 67487.	12310.92 LEI			
116	26.07.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, cp. 707250	SC DELGAZ GRID SA	EXTINDERE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA, BRANȘAMENT ȘI PRM Extinderea conductei de distribuție conform Avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. 213562555/21.02.2022 PE 100 SDR 11 De 63 x 5,8mm , L= 15,00 m .Debit aprobat conform Aviz tehnic de racordare la sistemul de distribuție gaze naturale 5,00 Nmc/h Lucrarile proiectate - extindere conductă PE Dn 63 mm L= 15 m ce se va conecta la conducta de distribuție subterană PE Dn 63 mm existenta în str. Principală. Bransament subteran din PE 100 SDR 11 Dn 32 x 3,0 mm L= 3,50m. Terenul va fi adus la starea inițială în termen de 48 ore de la finalizarea lucrării. Inaintea inceperii lucrarilor se va obtine aviz de sapatura si se va solicita predarea amplasamentului precedat la finalizarea lucrarilor de proces verbal finalizare lucrari, conform HCL nr.43 din 26.05.2022	6428.57 LEI			
117	28.07.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. COLINEI, nr. 42, cp. 707250	TIRON DANIEL	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANȘ VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =93.60 MP , SD = 187.20 MP , SU = 140.08 MP Suprafata teren = 1800.00 mp , nr. cad 63107 , POT = 5.20% , CUT = 0,10, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+E Ac= 93.60 mp, Ad=187.20 mp, Au= 140.08 mp, H max = 6.70 m si H streasina =5.95 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/gri antracit.Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	281000 LEI	93.6	187.20	140.08

118	04.08.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, cp. 707252	CIOFU LUCIAN	CONSTRUIRE LOCUINTA , ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABIL SI RACORD UTILITATI SC = 108,85 MP , SD = 108,85MP , SU = 84,81MP Suprafata teren = 454.00 mp , nr. cad 68374 , POT = 23,97% , CUT = 0.23 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 108,85 MP, Ad= 108,85 mp, Au= 82,01 mp, H max = 5,25 m si H streasina = 2,65 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba si crem, tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	164000	108,85	108,85	84,81
119	04.08.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, nr. 98K, cp. 707252	CĂȘLARIU MARINELA	CONSTRUIRE LOCUINTA , ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABIL SI RACORD UTILITATI SC = 108,85 MP , SD = 108,85MP , SU = 84,81MP Suprafata teren = 455.00 mp , nr. cad 68315 , POT = 23,97% , CUT = 0.23 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 108,85 MP, Ad= 108,85 mp, Au= 82,01 mp, H max = 5,25 m si H streasina = 2,65 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba si crem, tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	164000	108,85	108,85	84,81
120	04.08.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HORA, cp. 707250	MASTALERU FLORIN INTREPRIND ERE INDIVIDUALA	CONSTRUIRE DOUA LOCUINTE, ÎMPREJMUIRE SI RACORD LA UTILITĂȚI C1: SC =125.90 MP , SD = 224.10 MP , SU = 123.37 MP C2: SC =125.90 MP , SD = 224.10 MP , SU = 123.37 MP Suprafata teren = 932.00 mp , nr. cad 66914 , POT =27.02% , CUT = 0,48, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚE P+Pod locuibil C1:Ac= 125.90 mp, Ad=224.10 mp, Au= 123.37 mp, H max = 6.75 m si H streasina =2.55 m C2:Ac= 125.90 mp, Ad=224.10 mp, Au= 123.37 mp, H max = 6.75 m si H streasina =2.55 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam pvc alb. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	672.300,00 LEI	251.80	448.20	246.74

121	05.08.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HORTENSIEI, nr. 10D, cp. 707250	NALBARIU ADRIAN - PETRU	EXTINDERE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA, BRANȘAMENT ȘI PRM Extinderea conductei de distribuție conform Avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. 213657064/18.04.2022 PE 100 SDR 11 De 63 x 5,8mm , L= 118,00 m .Debit aprobat conform Aviz tehnic de racordare la sistemul de distribuție gaze naturale 5,00 Nmc/h Lucrarile proiectate - extindere conductă PE Dn 63 mm L= 118 m ce se va conecta la conducta de distribuție subterană PE Dn 63 mm existenta în str. Hortensiei. Bransament subteran din PE 100 SDR 11 Dn 32 x 3,0 mm L= 3,00m. Terenul va fi adus la starea inițială în termen de 48 ore de la finalizarea lucrării. Inaintea inceperii lucrarilor se va obtine aviz de sapatura si se va solicita predarea amplasamentului precedat la finalizarea lucrarilor de proces verbal finalizare lucrari, conform HCL nr.43 din 26.05.2022	21183.00LEI			
122	05.08.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LACULUI, cp. 707255	STAMATE ADRIAN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANȘ VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =166.90 MP , SD = 166.90 MP , SU = 104.40 MP Suprafata teren = 717.00 mp , nr. cad 63010 , POT = 23.28% , CUT = 0.23, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 166.90 mp, Ad=166.90 mp, Au= 104.40 mp, H max = 4.45 m si H streasina =2.80 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/gri antracit. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	252288 LEI	166,90	166,90	104,40
123	12.08.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINETII, nr. 43D si 43A, cp. 707252	ISCU ALIN	EXTINDERE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA, DOUĂ BRANȘAMENTE ȘI PRM-URI Extinderea conductei de distribuție conform Avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. 213751578/21.06.2022 si nr.213751697/21.06.2022 PE 100 SDR 11 De 90 mm , L= 90,00 m. Debit aprobat conform Aviz tehnic de racordare la sistemul de distribuție gaze naturale 5,00 mc/h Lucrarile proiectate - extindere conductă PE Dn 90 mm L= 90 m ce se va conecta la conducta de distribuție subterană PE Dn 90 mm existenta în str. Diminetiilor. Două bransamente subterane din PE 100 SDR 11 Dn 32 x 3,0 mm L= 3,00m. Terenul va fi adus la starea inițială în termen de 48 ore de la finalizarea lucrării. Inaintea inceperii lucrarilor se va obtine aviz de sapatura si se va solicita predarea amplasamentului precedat la finalizarea lucrarilor de proces verbal finalizare lucrari, conform HCL nr.43 din 26.05.2022	6430.00LEI			

124	22.08.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LACULUI, cp. 707255	ILIE RĂDUCU - IONUȚ	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =77.30 MP , SD = 134.90 MP , SU = 100.95 MP Suprafata teren = 508.00 mp , nr. cad 62488 , POT = 15.21% , CUT = 0,265, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 77.30 mp, Ad=134.90 mp, Au= 100.95 mp, H max = 5.95 m si H streasina =2.20 - 3.95 m Sistem constructiv : structura metalica si panouri sandwich, fundatie izolata din B A , acoperis tip sarpanta cu invelitoare din panouri sandwicht, centrala termica electrica, tamplarie geam PVC/gri .Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	203000 LEI	77,30	134,90	100,95
125	29.08.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. PRINCIPALA, nr. 211A, cp. 707256	DRIAN ȘTEFAN	CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINȚE , ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD UTILITĂȚI SC = 148,86 MP , SD = 210,08MP , SU = 162,86MP Suprafata teren = 910.00 mp , nr. cad 67645 , POT =16,36% , CUT = 0,23 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+M Ac= 61,22 MP, Ad= 122,44 mp, Au= 95,01 mp, H max = 7,05 m si H streasina = 4,75 m LOCUINȚĂ P Ac= 87,64 MP, Ad=87,64 mp, Au= 67,85 mp, H max = 5,45 m si H streasina = 3,00 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/negru, centrala termica, tencuiala decorativa alba si gri, tamplarie geam termopan de colorare gri. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	315120	108,85	108,85	84,81
126	05.09.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, nr. 98B, cp. 707252	CIUBOTARIU VASILE	"Extindere rețea apă și rețea canalizare" în str. Dorului , sat Dancu , com. Holboca , jud Iași Retea alimentare cu apa PEHD PE 100 Pn 10 De 110 mm L= 38,00 m Bransament apa PEHD PE 100 P n10 De50 mm L= 3,00 m Retea canalizare menajera PVC- KG SN 8 PE Dn250 mm L= 40 ml Racord canalizare imobil beneficiar PVC-KG SN 8 Dn 200 mm L=4,00 ml Se va anunța începerea și finalizarea lucrarilor la Inspectoratul de Stat în Constructii Iași și la Primaria Comunei Holboca	34250,40	38+40		

127	05.09.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	LEAHU IULIAN	Extindere rețea de alimentare cu apă și branșament apă- str. Dimineții , sat Dancu , com. Holboca, jud Iași Extinderea rețelei de apă și realizarea branșamentului individual se va realiza astfel - Conducta de alimentare cu apă se va realiza din tuburi PEHD PE 100 Pn10 De 110 mm L= 414 m și se branșază la conducta de apă PE 100 De 110 mm existentă în str. Dimineții - Branșamentul individual nr. cad 68005 se va realiza din tuburi PEHD PE 100 Pn 10 De32 mm și țevă OL-Zn Dn 1" pe tronsonul cuprins între căminul apometrului și imobil. Pe branșamentul de apă se montează la limita proprietății un cămin de apometru cu adâncimea H=2,00 m Se va anunța începerea și finalizarea lucrărilor la Inspectoratul de Stat în Construcții și la Primaria comunei Holboca. Terenul va fi adus la starea inițială.	146524,31	414		
128	08.09.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, cp. 707252	GRĂMADĂ NECULAI	EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA ȘI BRANȘAMENT GAZ Extinderea conductei de distribuție se va realiza conform Avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. 213759347/27,06,2022 prin PE 100 SDR 11 De 63 x 5,8mm , L= 107,00 m conectata la conducta de presiune redusa din PE 100 SDR 11 De= 63 mm. Debit aprobat conform Aviz tehnic de racordare la sistemul de distribuție gaze naturale 5,00 Nmc/h Lucrarile proiectate - extindere conductă PE Dn 63 mm L= 107 m ce se va conecta la conducta de distribuție subterană PE Dn 63 mm existenta în str. Dorului. Bransament subteran din PE 100 SDR 11 Dn 32 x 3,0 mm L= 3,00m. Terenul va fi adus la starea inițială în termen de 48 ore de la finalizarea lucrării. Înainte de începerea lucrărilor se va obține aviz de sapatura și se va solicita predarea amplasamentului precedat la finalizarea lucrărilor de proces verbal finalizare lucrari, conform HCL nr.43 din 26.05.2022	7271 LEI			
129	08.09.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	LEAHU IULIAN	EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA ȘI BRANȘAMENT GAZ Extinderea conductei de distribuție se va realiza conform Avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. 213619840/22,03,2022 prin PE 100 SDR 11 De 90 x 8,2mm , L= 418,00 m conectata la conducta de presiune redusa din PE 100 SDR 11 De= 90 mm. Debit aprobat conform Aviz tehnic de racordare la sistemul de distribuție gaze naturale 5,00 Nmc/h Lucrarile proiectate - extindere conductă PE Dn 90 mm L= 418 m ce se va conecta la conducta de distribuție subterană PE Dn 90 mm existenta în str. Diminetii. Bransament subteran din PE 100 SDR 11 Dn 32 x 3,0 mm L= 3,00m. Terenul va fi adus la starea inițială în termen de 48 ore de la finalizarea lucrării. Înainte de începerea lucrărilor se va obține aviz de sapatura și se va solicita predarea amplasamentului precedat la finalizarea lucrărilor de proces verbal finalizare lucrari, conform HCL nr.43 din 26.05.2022	23350 LEI			

130	08.09.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	SC MANFOR CONSTRUCT S.R.L.	Extindere rețea gaze naturale si bransament- str. Oborului , sat Holboca , com. Holboca, jud Iași Extinderea rețelei de gaz și realizarea bransamentului individual se va realiza astfel - Conducta de distribuție gaze naturale presiune redusă PE 100 SDR 11 De 90X8,2 mm L= 81,00 m conectata la conducta de presiune redusa din PE 100 SDR 11 De= 63 mm existentă în str. Oborului - Branșamentul individual nr. cad 68161 se va realiza din PE 100 SDR 11 De 10 De=32x3 mm L = 8,00 m conectata la conducta proiectata PE 100 SDR 11 De= 63x5,8 mm. Se va anunța începerea și finalizarea lucrărilor la Inspectoratul de Stat în Construcții și la Primaria comunei Holboca. Terenul va fi adus la starea inițiala.	5850	81		
131	08.09.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	SC MANFOR CONSTRUCT S.R.L.	Extindere conductă apă - str. Oborului , sat Holboca , com. Holboca, jud Iași Extinderea conductei de apa și realizarea bransamentelor individuale se va realiza astfel - Conducta de apă potabila din PE 100 Pn 10 De =110mm L= 370,00 m conectata la conducta PE De= 110mm existentă în str. Oborului Pe conducta proiectată, este prevăzut un hidrant subteran de incendiu, Dn =80 MM - Branșamentele individuale pe nr. cad 68202-68207 se va realiza din PEHD PE 100 PN10 De=32MM - 6 buc, in lungime medie de 5m fiecare . Căminele de bransament amplasate la limita proprietății, în interiorul acesteia, echipat cu apometru pentru masurarea debitului de apă preluat din rețeaua proiectată. Se va anunța începerea și finalizarea lucrărilor la Inspectoratul de Stat în Construcții și la Primaria comunei Holboca. Terenul va fi adus la starea inițiala.	69392,50	370		
132	09.09.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, nr. 17F, cp. 707252	BOTEZATU MIHĂIȚĂ	EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI BRANSAMENT POST REGLARE MASURARE Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa PE100 SDR 11 De=63 mm, L= 17.00 m , conectata la conducta de presiune redusa din PE 100 SDR 11 De= 63 mm, existenta pe str. Dacia sat Dancu , com Holboca. Bransament din PE 100 SDR 11 De=32x3 mm, L=3.00 m, conectata la conducta proiectata PE 100 SDR De=63 mm Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarii. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la Primaria comunei Holboca si Inspectoratul de Stat in Constructii.	7268,91	17		
133	15.09.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LUNGĂ, cp. 707250	ȘURPĂNELU - ĂGAVRILOAE I DANIELA - GABI	Eliberare amplasament/ coexistență pentru construire locuință și împrejmuire locuință în loc. Holboca, str. Lunga, com Holboca, jud Iasi Se va respecta avizul pentru studiul de coexistenta nr. 340/07.06.2022 eliberat de catre SC Delgaz Grid Sa.	65227LEI	130		

134	15.09.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	Delgaz Grid S.A.	EXTINDERE REȚEA ENERGIE ELECTRICA zona Iscu A, str. Diminetii , sat Dancu , com Holboca , jud Iasi Lucrarea consta in : - linie electrica aeriana LEA 0.4 KV L= 520 ml, realizata cu conductor NFA 2X50+3X95 ce se va racorda la stalpul nr. 2.1-4.3 bis tip SE 10 al circuitului 4. - Pe stalpul 2.4.24 se va monta o cutie de sectionare In = 63 A ce se va lega la o priza de pamant de 4 ohmi Stalpii utilizati sunt din beton tip SE4 - 6 buc. si SE 10 - 6 buc. , se vor amplasa pe marginea drumului de acces conform planselor pe domeniul privat al UAT Holboca conform HCL 16/2021 Se va respecta avizul Delgaz Grid nr. 514/11.10.2021. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor la ISC Iasi si Primaria comunei Holboca.	56298,13 lei	520		
135	03.10.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA	RULOURI DE GAZON SRL	Construire instalație de irigație , alimentare cu apa din râul Jijia, alimentare energie electrica , statie de pompare , anexe a exploatației agricole. Anexe a exploatației agricole C1 Sc = 387,80 mp , Sd= 387,80 mp , Su= 380,00 mp, Hmax= 6,70m și H cornisă= 3,25 m C2 Sc = 244,45 mp , Sd= 244,45 mp , Su= 240,00 mp, Hmax= 5,35m și H cornisă= 4,00 m Suprafata teren 303164,00 mp , nr. cad 67921 , POT = 0,21% , CUT = 0,0021, categoria de importanta D Sistemul constructiv si aspectul exterior: fundatii izolate sub stalpi cu cadre metalice din europrofile dispuse pe doua directii ortogonale contravantuite vertical si orizontal la nivelul acoperisului, invelitoarea tip sarpanta metalica. Sistemul de irigare este in lungime de 431,00 m Se va anunța începerea și finalizarea lucrărilor la Inspectoratul de Stat în Construcții și la Primaria comunei Holboca. Terenul va fi adus la starea inițiala.	597365	632,25	632,25	
136	04.10.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, nr. 83, cp. 707252	GAȚU MARIA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANȘ VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =90,70 MP , SD = 181,40 MP , SU = 145,19 MP Suprafata teren = 625.00 mp , nr. cad 62471 , POT = 14,51% , CUT = 0.29, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+E Ac= 90,70 mp, Ad=181,40 mp, Au= 145,19 mp, H max = 4.75 m si H streasina =8,00 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/gri antracit. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	314400 LEI	90,70	181,40	145,19

137	05.10.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA	HERGHELEGI U MARIAN	CONSTRUIRE ANEXA A EXPLOATAȚIEI AGRICOLE, ÎMPREJMUIRE SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =129,95 MP , SD = 129,95 MP , SU = 91,68 MP Suprafata teren = 1371 mp , nr. cad 67849 , POT =9,48% , CUT = 0,09 , categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR ANEXA P Ac= 129,95 MP, Ad= 129,95 mp, Au= 91,68 mp, H max = 6,05 m si H streasina = 2,55 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii,fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	110000			
138	05.10.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, nr. 71B, cp. 707252	COTEA DIANA - MIHAELA	EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA ȘI BRANȘAMENT GAZ Extinderea conductei de distribuție se va realiza conform Avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. 213629947/29.03.2022 Debit aprobat conform Aviz tehnic de racordare la sistemul de distribuție gaze naturale 5,00 Nmc/h Lucrarile proiectate - extinderea conductei de distribuitie a gazelor naturale existenta de pe strada Principala, tip material Polietilena, Dn 63,00 mm regim de presiune Presiune redusa, cu conduca de distributie tip material Polietilena , diametru 63,00 mm, lungime 27,00 m. Bransament de gaze naturale nou, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, lungime 3,00 m, debit gaze naturale 5,00m3/h, racordata in extinderea de conducta mentionata anterior. Terenul va fi adus la starea inițială în termen de 48 ore de la finalizarea lucrării. Înainte începerii lucrarilor se va obtine aviz de sapatura si se va solicita predarea amplasamentului precedat la finalizarea lucrarilor de proces verbal finalizare lucrari, conform HCL nr.43 din 26.05.2022 si HCL nr.88/29.09.2022	2730			
139	05.10.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CURCUBEULUI, cp. 707251	COMUNA HOLBOCA	EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ AMPLASATĂ ÎN LOCALITATEA CRISTEȘTI , COMUNA HOLBOCA, JUDEȚUL IAȘI- intrare în legalitate Conform avizului tehnic de racordare nr. 100205550/14,12,2018 emis de SC Delgaz Grid SA solutia de racordare implica urmatoarele lucrari Extindere LEA joasa tensiune L= 620 ml realizat cu conductor tip NFA2X 50+3X95+16 mmp si stalpi din beton armat tip SE 10 -12 buc si SE 4 - 5 buc. Extindere LEA medie tensiune L= 340 ml prin montarea a 5 stalpi tip SC 15014 si 3 stalpi SC 15006	325291 LEI	620+340		

140	05.10.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, cp. 707255	TIMOFTE VASILE	CONSTRUIRE ANEXA SC= 40.00 MP , SD= 40.00 MP , SU= 31,39 MP Suprafata teren = 500,00 mp nr. cad 66189 , POT 22,00% , CUT 0,22 mp, categoria de importanta D CARACTERISTICI SI SISTEM CONSTRUCTIV ANEXĂ P Ac= 40,00 MP, Ad= 40,00 mp, Au= 31,39 mp, H max = 3,78 m si H streasina = 2,33 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip lindab/maro, tencuiala decorativa alba , tamplarie geam termopan de colorare maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	60000.00	40	40	31,1,39
141	13.10.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CALEA CRISTEȘTI, nr. 18, cp. 707250	Delgaz Grid S.A.	EXTINDERE REțele ELECTRICE DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE IN VEDEREA ALIMENTARII CU ENERGIE ELECTRICA A OBIECTIVULUI HALA SI CLADIRE BIROURI, Calea Cristesti nr. 18, sat Holboca , com Holboca , jud Iasi. Lucrarea consta in : - linie electrica aeriana de medie tensiune de distributie publica- in lungime de 1010,00 m - linie electrica subterana de medie tensiune de distributie publica- in lungime de 75,00 m - post de transformare in anvelopa prefabricata 20/0,4 KV- 400KVA , 1 buc Se va respecta avizul Delgaz Grid nr. 126/11.03.2022 Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor la ISC Iasi si Primaria comunei Holboca.	414980,06 lei	1010		
142	13.10.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA	RULOURI DE GAZON SRL	ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA INSTALATII DE IRIGAT Lucrarea consta in : - montare stalpi de tip SC 15014- 4 buc - montare stalpi de tip SC 15006- 10 buc - post de transformare aerian 20/0,4 KV- 160KVA , 1 buc - LEA 20 kv- 740 ml - priza de pamant - cutie de distributie , post TRAFU Se va respecta avizul Delgaz Grid nr. 1004540313/29,04,2022 Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor la ISC Iasi si Primaria comunei Holboca.	21431,00 lei	740		

143	13.10.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HORTENSIEI, nr. 1B, cp. 707250	NICOLESCU MIHĂIȚĂ - IULIAN	EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA ȘI BRANȘAMENT GAZ Extinderea conductei de distribuție se va realiza conform Avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. 213710230/24,05,2022 Debit aprobat conform Aviz tehnic de racordare la sistemul de distribuție gaze naturale 5,00 Nmc/h Lucrarile proiectate - extinderea conductei de distribuitie a gazelor naturale existenta de pe strada Hortensiei, tip material Polietilena, Dn 63,00 mm regim de presiune Presiune redusa, cu conduca de distributie tip material Polietilena , diametru 63,00 mm, lungime 73,00 m. Bransament de gaze naturale nou, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, lungime 3,00 m, debit gaze naturale 5,00m3/h, racordata in extinderea de conducta mentionata anterior. Terenul va fi adus la starea inițială în termen de 48 ore de la finalizarea lucrării. Inaintea inceperii lucrarilor se va obtine aviz de sapatura si se va solicita predarea amplasamentului precedat la finalizarea lucrarilor de proces verbal finalizare lucrari, conform HCL nr.43 din 26.05.2022 si HCL nr.88/29.09.2022	6498			
144	13.10.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, nr. 6, cp. 707252	ROSCA VASILE	DEMOLARE GARAJ Sc =22,00 mp, Scd =22,00 mp, Su= 22,00 mp Suprafata teren = 600,00 mp , nr. cad 68226 , POT =3,66% , CUT =0,03 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR GARAJ SC =22,00 MP , SD = 22,00 MP , Su= 22,00 mp Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de desfiintare -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	15150			
145	13.10.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, nr. 6, cp. 707252	ROSCA VASILE	INTRARE IN LEGALITATE CONSTRUCTIE LOCUINTA SC =174,83 MP , SD = 265,94 MP , SU = 176,60 MP Suprafata teren = 600,00 mp , nr. cad 68226, CF 68226, POT = 29,13% , CUT = 0,44 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+M SC =174,83 MP , SD = 265,94 MP , SU = 176,60 MP, H max =8,16 m si H streasina= 4,07 m Sistem constructiv : zidarie portanta cu stalpisorii din beton armat, fundatie continua , acoperis tip sarpanta, invelitoare din tabla/negru, centrala termica, tencuiala decorativa/alb, tamplarie geam PVC maro/negru Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor,emitentului autorizatiei de construire -Primaria comunei Holboca si Inspectoratului Judetean in Constructii Iasi.	398910	174,83	265,94	176,60

146	17.10.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, nr. 63, cp. 707250	CHIRIAC DRAGOS- FLORIN	EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA ȘI BRANȘAMENT GAZ Extinderea conductei de distribuție se va realiza conform Avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. 213859041/24,08,2022 Debit aprobat conform Aviz tehnic de racordare la sistemul de distribuție gaze naturale 5,00 Nmc/h Lucrarile proiectate - extinderea conductei de distribuitie a gazelor naturale existenta de pe strada Principala tip material Polietilena, Dn 160,00 mm regim de presiune Presiune redusa, cu conduca de distributie tip material Polietilena , diametru 63,00 mm, lungime 76,00 m. Bransament de gaze naturale nou, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, lungime 3,00 m, debit gaze naturale 5,00m3/h, racordata in extinderea de conducta mentionata anterior. Terenul va fi adus la starea inițială în termen de 48 ore de la finalizarea lucrării. Inaintea inceperii lucrarilor se va obtine aviz de sapatura si se va solicita predarea amplasamentului precedat la finalizarea lucrarilor de proces verbal finalizare lucrari, conform HCL nr.43 din 26.05.2022 si HCL nr.88/29.09.2022	14831,93			
147	17.10.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII NOI, str. NORULUI, nr. 5, cp. 707254	TIRON CONSTANTIN	EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA ȘI BRANȘAMENT GAZ Extinderea conductei de distribuție se va realiza conform Avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. 213829286/05,08,2022 Debit aprobat conform Aviz tehnic de racordare la sistemul de distribuție gaze naturale 5,00 Nmc/h Lucrarile proiectate - extinderea conductei de distribuitie a gazelor naturale existenta de pe strada Norului, tip material Polietilena, Dn 110,00 mm regim de presiune Presiune redusa, cu conduca de distributie tip material Polietilena , diametru 63,00 mm, lungime 157,00 m, tip material Otel, diametru 2,00", lungime 9,00 Bransament de gaze naturale nou, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, lungime 3,00 m, debit gaze naturale 5,00m3/h, racordata in extinderea de conducta mentionata anterior. Terenul va fi adus la starea inițială în termen de 48 ore de la finalizarea lucrării. Inaintea inceperii lucrarilor se va obtine aviz de sapatura si se va solicita predarea amplasamentului precedat la finalizarea lucrarilor de proces verbal finalizare lucrari, conform HCL nr.43 din 26.05.2022 si HCL nr.88/29.09.2022	19033,61			
148	17.10.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DASCĂLILOR, cp. 707252	SC NEW HABITAT EXPERT SRL	ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin -LES 0,4 kV- cablu NA2XY 3X 240+120 mmp - 60 m. - Firida E2+4 - 1 buc - bransament - cablu NAT2XY 3x70 + 35 mm-15 m - Firida FDCP 21 m - 1 buc. Terenul va fi adus la starea initiala dupa terminarea lucrarilor. Lucrarea se va realiza prin instalare cablu subteran pe nr. cad 66909 , nr. cad 66908 si firida tip FDCE 21 M montate langa imobilul sus mentionat . Se va respecta avizul Delgaz grid nr. 76/07,02,2022 Zona va fi marcata pentru evitarea accidentelor. Se va tine cont de conditiile prezazute in avizele definitive de aplanament .Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor la PCH si IJC.	14059,80	60		

149	21.10.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LINIȘTII, nr. 2, cp. 707255	PAROHIA VALEA LUNGA (PAROHIA "SF.GHEORG HE" VALEA LUNGA	LUCRARI DE CONSOLIDARE SI EXTINDERE BISERICA SC =241,83MP , SD = 241,83MP , SU = 146,39MP (Suprafete finale) Suprafata teren = 1000.00 mp , nr. cad 62992, POT = 24,2% , CUT = 0,24 categoria de importanta : C CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR BISERICA PARTER + TURN CLOPOTNITA Ac= 184,83 mp, Ad=184,83mp, Au= 102,89mp, H max = 16,50m, H la streasina=5,20 Sistem constructiv : Structura de rezistenta va fi realizata din zidarie portanta. Acoperisul tip sarpanata , invelitoare din tabla cu particule ceramice- maro , tamplarie geam PVC- maro , tencuiala decorativa- alb . Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	192740	241,83	241,83	146,39
150	21.10.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	GEANTĂU DIANA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ANEXA, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANȘ VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =118,00 MP , SD = 261,00 MP , SU = 190 MP Suprafata teren = 450.00 mp , nr. cad 68121 , POT = 22.66% , CUT = 0,544 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA D+P+1E Ac= 102,00 mp, Ad=245,00mp, Au= 174,00mp, H max = 7,40m , H la streasina=5,85-2,38 Anexa Ac=16,00, Ad=16, Au=16,00 Hmax=3,54, H la streasina =2,33 Sistem constructiv : Suprastructura este alcatuita din cadre de beton armat, zidarie semiportanta de 25 cm perimetral.Acoperisul tip sarpanata, invelitoare din tabla tip lindab gri, tamplarie geam PVC gri, tencuiala decorativa alba. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	367.500,00	102,00	245,00	174
151	08.11.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, cp. 707252	ATANASIU CONSTANTIN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANȘ VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =113,37 MP , SD = 229,05 MP , SU = 169,46 MP Suprafata teren = 384,00 mp , nr. cad 66712, POT = 29,52% , CUT = 0,59 % categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA SUBSOL+PARTER+MANSARDA Ac= 113,37 mp, Ad=229,05 mp, Au= 169,46 mp, H max = 7,33 m, H la streasina=3,94 m Sistem constructiv : Structura de rezistenta va fi realizata din zidarie confinata elemente structurale din beton armat, Acoperisul tip sarpanata , invelitoare din tabla tip tigla culoare maro, tamplarie geam PVC maro, tencuiala decorativa alb. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	345100, 00 lei	113,37	229,05	169,46

152	08.11.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. SECUNDARĂ, cp. 707250	ANICĂI PETRU - MARIUS	EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA ȘI BRANȘAMENT POST REGLARE MASURA Extinderea conductei de distribuție se va realiza conform Avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. 213889075/16,09,2022 Debit aprobat conform Aviz tehnic de racordare la sistemul de distribuție gaze naturale 5,00 Nmc/h Lucrarile proiectate - extinderea conductei de distribuitie a gazelor naturale existenta de pe strada Secundara, tip material Polietilena, Dn 63,00 mm regim de presiune Presiune redusa, cu conducta de distributie tip material Polietilena , diametru 63,00 mm, lungime 48,00 m. Bransament de gaze naturale nou, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, lungime 3,00 m, debit gaze naturale 5,00m3/h, racordata in extinderea de conducta mentionata anterior. Terenul va fi adus la starea inițială în termen de 48 ore de la finalizarea lucrării. Inaintea inceperii lucrarilor se va obtine aviz de sapatura si se va solicita predarea amplasamentului precedat la finalizarea lucrarilor de proces verbal finalizare lucrari, conform HCL nr.43 din 26.05.2022 si HCL nr.88/29.09.2022	10630,25			
153	08.11.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, cp. 707251	MOCANU CLAUDIU	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANȘ VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =49,60 MP , SD = 49,60 MP , SU = 37,42 MP Suprafata teren = 530.00 mp , nr. cad 65080, POT = 9,36% , CUT = 0,09 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER Ac= 49,60 mp, Ad=49,60 mp, Au= 37,42 mp, H max = 4,75 m, H la streasina=2,65 Sistem constructiv : Structura de rezistenta va fi realizata din zidarie b.c.a cu elemente structurale din beton armat, Planseul peste parter va fi realizat din beton armat cu bare independente . Acoperisul tip sarpanata clasica, invelitoare din tabla tip tigla culoare gri, tamplarie geam PVC -gri, tencuiala decorativa alb. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	54560,00	49,60	49,60	37,42
154	09.11.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LUNCII, cp. 707255	TOMA CRISTIAN	CONSTRUIRE ANEXA - GARAJ SC =36,00 MP , SD = 36,00 MP , SU = 28,09 MP Suprafata teren = 1100.00 mp , nr. cad 65361, POT = 17,27% , CUT = 0,17 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR ANEXA PARTER Ac= 36,00 mp, Ad=36,00 mp, Au= 28,09 mp, H max = 3,70 m, H la streasina=2,64 Sistem constructiv : Structura de rezistenta va fi realizata din zidarie cu elemente structurale din beton armat,acoperisul tip sarpanata, invelitoare din tabla tip tigla culoare maro, tamplarie geam PVC -maro, tencuiala decorativa alb. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	54100	36	36	28,09

155	09.11.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DUDULUI, nr. 2, cp. 707252	PĂDURARU DUMITRU	EXTINDERE LOCUINTA C1 SC =187,00 MP , SD = 269,00 MP , SU = 209,26MP (Suprafata rezultata final) Suprafata teren = 1128,00 mp , nr. cad 67749 , POT = 16,58% , CUT = 0,24 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+M Existent : SC =105 MP, SD=105 MP, SU=82,68 MP Propus : SC =82,00 MP , SD = 164,00 MP , SU = 126,58MP H max =6,72 m si H streasina= 4,20 m Sistem constructiv : structura portanta cu stalpi din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana, invelitoare din tigla metalica/maron, centrala termica, tencuiala decorativa bej, tamplarie geam PVC alb Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor,emitentului autorizatiei de construire -Primaria comunei Holboca si Inspectoratului Judetean in Constructii Iasi.	196800	82	164	126,58
156	10.11.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LILIACULUI, cp. 707250	BALAN GABRIEL	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANȘ VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =104,45 MP , SD = 208,90 MP , SU = 170,75 MP Suprafata teren = 1418.00 mp , nr. cad 66562, POT = 14,91% , CUT = 0,149 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER + MANSARDA Ac= 104,45 mp, Ad=208,90 mp, Au= 170,75 mp, H max = 7,65 m, H la streasina=3,90 Sistem constructiv : Structura de rezistenta va fi realizata din zidarie portanta, Planseul peste parter va fi realizat din beton armat cu bare independente . Acoperisul tip sarpana , invelitoare din tabla tip ondulata , tamplarie geam PVC , tencuiala decorativa . Se va anunta data incepreii si finalizării lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	313400	104,45	208,90	170,75
157	11.11.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CALEA CRISTEȘTI, nr. 107, cp. 707250	SC NASTASA CAR FOR YOU	ÎMPREJMUIRE TEREN CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR Executarea unei imprejmuiri pe latura de est, avand o lungime totala de 61,05 ml. Fundatia va fi de tip fundatie izolata din beton armat . Stalpii vor fi din teava cu profil rectangular vopsiti negru. Imprejmuirea se va realiza cu sipci metalice de culoare grenă. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași,	32708 LEI			

158	11.11.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CALEA CRISTEȘTI, nr. 107, cp. 707250	SC NASTASA CAR FOR YOU	SISTEMATIZARE VERTICALA SC platforma =1069,76 Sistematizarea verticala cuprinde lucrarile de terasament necesare realizarii accesului pietonal si auto in incinta Se va anuța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași,	32708			
159	14.11.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. COLINEI, nr. 38A, cp. 707250	NICA IONEL	CONSTRUIRE ANEXA SC =24,66MP , SD = 41,22 MP , SU = 30,11MP Suprafata teren = 614.00 mp , nr. cad 62516, POT = 22,00% , CUT = 0,273 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR ANEXA SUBSOL PARTIAL + PARTER Ac= 24,66 mp, Ad=41,22 mp, Au= 30,11 mp, H max = 4,27m, H la streasina=2,80 Sistem constructiv : Structura de rezistenta va fi realizata din zidarie cu elemente structurale din beton armat,acoperisul tip sarpanta, invelitoare din tabla culoare gri, tamplarie geam PVC -gri, tencuiala decorativa gri. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	87500	24,66	41,22	30,11
160	17.11.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PÂRLIȚI, cp. 707250	BEJENARU MIHAI	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =178,76 MP , SD = 178,76MP , SU = 120,57MP Suprafata teren = 1559.00 mp , nr. cad 61382, POT = 20,18% , CUT = 0,20 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER Ac= 178,76mp, Ad=178,76mp, Au= 120,57mp, H max = 5,86 m, H la streasina=2,82 Sistem constructiv : Structura de rezistenta va fi realizata din zidarie portanta cu pereti din zidarie tip GVP, Acoperisul tip sarpanta , invelitoare din tigla metalica maro, tamplarie geam PVC maro , tencuiala decorativa . Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	267100	178,76	178,76	120,57

161	24.11.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DECEBAL, cp. 707252	PRIBIAGU CRISTIAN	AMPLASARE MODUL - constructie cu caracter provizoriu pe o durata de 2 ani SC=2,10 mp, SD= 2,10 mp, SU=1,80 CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR SC=2,10 mp, SD= 2,10 mp, SU=1,80 Hmax= 2,10 m , H streasina = 1,95 m Regim de inaltime Parter Sistemul constructiv Se utilizeaza o structura formata din pereti panel cu tamplarie PVC cu geam termoizolant, care descarca incarcările pe o placa din beton armat. Acoperisul va tip sarpanta cu invelitoare din tabla ondulata. Fundatia este alcatuita dintr-o placa din beton armata cu doua randuri plasa sudata .	3150, 00 lei	77,10	77,10	
162	24.11.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, nr. 33A, cp. 707250	SAVIN FLORIN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =118,00 MP , SD = 118,00MP , SU = 83,97 MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 68297, POT = 22,01% , CUT = 0,220 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER Ac= 118,00 mp, Ad= 118,00 mp, Au= 83,97 mp, H max = 5,95 m, H la streasina=2,75 Sistem constructiv : Structura de rezistenta va fi realizata din zidarie portanta caramida GV confinata, Acoperisul tip sarpanta , invelitoare din tigla metalica gri antracit , tamplarie geam PVC gri antracit , tencuiala decorativa . Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Nu se vor incepe lucrarile pentru realizare obiectivului inaintea realizarii lucrarilor prevazute in contractul angajament nr. 1005070243/09.11.2022 si in prezentul aviz de amplasament favorabil conditionat nr. 1005077611/09.11.2022	175000	110,05	110,05	77,00
163	24.11.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HORTENSIEI, nr. 10C, cp. 707250	NALBARIU ADRIAN - PETRU	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =130,00MP , SD = 130,00MP , SU = 95,50MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 68195, POT = 22,09% , CUT = 0,22 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER Ac= 130,00mp, Ad= 130,00mp, Au= 95,50 mp, H max = 4,74 m, H la streasina=2,67m Sistem constructiv : Structura de rezistenta va fi realizata din zidarie portanta confinata cu fundatii continuee din beton armat, Acoperisul tip sarpanta lemn , invelitoare din tigla metalica gri, tamplarie geam PVC gri , tencuiala decorativa alba. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	165100	110,45	110,45	87,42

164	24.11.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CALEA CEFERIȘTILOR, cp. 707250	MALENCHI DANIEL	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =89,02MP , SD = 157,56MP , SU = 97,82MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 67619, POT = 17,80% , CUT = 0,31 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER + MANSARDA Ac= 89,02 mp, Ad= 157,56 mp, Au= 97,82 mp, H max = 7,53 m, H la streasina= 2,91 m Sistem constructiv : Structura de rezistenta va fi realizata din zidarie portanta confinata cu fundatii continuee din beton armat, Acoperisul tip sarpana lemn , invelitoare din tigla metalica maro, tamplarie geam PVC maro , tencuiala decorativa alba. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	236340	89,02	157,56	97,82
165	24.11.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, nr. 7, cp. 707250	ANTONESI EUGEN	DEMOLARE IMOBIL Sc =106,00 mp, Sd =106,00 mp, Su= 89,06 mp Suprafata teren = 799,00 mp , nr. cad 66504, POT =20,53% , CUT =0,37 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR CORP CLADIRE PROPUȘ PENTRU DEMOLARE SC =106,00 MP , SD = 106,00 MP , Su= 89,06 mp La receptie se va face dovada predarii deseurilor rezultate . Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de desfiintare -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	7500			
166	24.11.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LICEULUI, cp. 707250	CHIRILĂ ȘTEFAN - DANIEL	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =95,26MP , SD = 190,52MP , SU = 121,75 MP+47.86 (TERASE) Suprafata teren = 479.00 mp , nr. cad 60869, POT = 19,88% , CUT = 0,39 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER +1 ETAJ SC =95,26MP , SD = 190,52MP , SU = 121,75 MP+47.86 (TERASE), H max = 7,06m, H la streasina=+5,20/+6,00 Sistem constructiv : Structura de rezistenta va fi realizata din zidarie de BCA cu stalpisor si centuri din beton armat, Planseul peste parter si etaj este din beton. Acoperisul tip sarpana , invelitoare din tabla faltuita de otel gri antracit, tamplarie geam PVC gri antracit , tencuiala decorativa alba. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	285780	95,26	190,52	169,61

167	24.11.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PENSIUNII, cp. 707250	SC RODION SRL	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ SC =108,00MP , SD = 216,00MP , SU = 161,70MP Suprafata teren = 12262.00 mp , nr. cad 60102 , POT =0,88% , CUT = 0,017, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+1E Ac= 108,00mp, Ad=216,00mp, Au= 161,70mp, H max = 8,77 m si H streasina =5,30m Sistem constructiv : zidarie portanta cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla metalica maro , centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam pvc maro Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	325000	108,00	216,00	161,70
168	24.11.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PENSIUNII, cp. 707250	SC RODION SRL	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ SC =108,00MP , SD = 216,00MP , SU = 161,70MP Suprafata teren = 12262.00 mp , nr. cad 60102 , POT =0,88% , CUT = 0,017, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+1E Ac= 108,00mp, Ad=216,00mp, Au= 161,70mp, H max = 8,77 m si H streasina =5,30m Sistem constructiv : zidarie portanta cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla metalica , centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam pvc Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	325000	108,00	216,00	161,70
169	24.11.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	LEAHU CONSTANTIN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =99,30 MP , SD = 180,80MP , SU = 125,00MP Suprafata teren = 1000.00 mp , nr. cad 67347 , POT = 9,93% , CUT = 0.18, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 99,30mp, Ad=180,80mp, Au= 125,00 mp, H max = 7,50 m si H streasina =4,35m Sistem constructiv zidarie portanta confinata cu cadre din BA, fundatie continua din B A , acoperis tip sarpanta lemn ecarisat cu invelitoare din tabla gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa alb/gri, tamplarie geam PVC/gri antracit. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	224,553,60	99,30	180,80	125,00

170	29.11.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, str. OGLINZILOR, cp. 707253	COMUNA HOLBOCA	AMENAJARE TEREN DE SPORT IN SAT ORZENI COMUNA HOLBOCA , JUDETUL IASI S teren 4286 mp , nr. cad 67801 , categoria de importanta D Suprafata miniteren de sport =799,00 mp Sistemul constructiv miniteren de sport : blocuri din beton simplu C 20/25 , L= 0,80X0,60X0,60 m in vederea montarii de tevilor metalice 100x100x3 mm. la partea superioara in spatele portilor se vor monta tevi 40x40x3 mm suport pentru plasa de protectie din material textil, strate de fundatie din balast h= 20.00 cm, strate de baza h=15.00 cm , suprafata de joaca a terenului va fi din gazon sintetic, corpurile de iluminat tip LED 100W 10 buc amplasate pe stalpii metalici la o inaltime de 4,50 m, poarta minifotbal 3,00x2,00 m - 2 buc. Imprejmuirea L= 116,20 ml se va realiza din plasa impletita H= 4,00 m , ochiuri de 50x50 mm , grosime 2,8 mm pe stalpi verticali si lucrari de sistematizare teren. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si Inspectoratului in Constructii Iasi.	424,317,23	1360		
171	06.12.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DASCĂLILOR, nr. 91A, cp. 707252	ANTON FLORIN	EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA ȘI BRANȘAMENT POST REGLARE MASURA Extinderea conductei de distribuție se va realiza conform Avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. 213865192/30,08,2022 Debit aprobat conform Aviz tehnic de racordare la sistemul de distribuție gaze naturale 5,00 Nmc/h Lucrarile proiectate - extinderea conductei de distribuitie a gazelor naturale existenta de pe strada Dascalilor, tip material Polietilena, Dn 63,00 mm regim de presiune Presiune redusa, cu conduca de distributie tip material Polietilena , diametru 63,00 mm, lungime 32,00 m. Bransament de gaze naturale nou, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, lungime 6,50 m, debit gaze naturale 5,00m3/h, racordata in extinderea de conducta mentionata anterior. Terenul va fi adus la starea inițială în termen de 48 ore de la finalizarea lucrării. Inaintea inceperii lucrarilor se va obtine aviz de sapatura si se va solicita predarea amplasamentului precedat la finalizarea lucrarilor de proces verbal finalizare lucrari, conform HCL nr.43 din 26.05.2022 si HCL nr.88/29.09.2022	19873,95			
172	06.12.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FRUNZELOR, nr. 12, cp. 707250	IZGON ALEXANDRU IONUT	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ , FOSA SEPTICA VIDANJABILA, IMPREJMUIRE SI RACORD LA UTILITATI SC= 123,52MP , SD = 123,52MP , SU = 102,10MP Suprafata teren = 1036.00 mp , nr. cad 61148, CF 61148 POT = 11,92% , CUT = 0,12, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P SC= 123,52mp, SD= 123,52mp, SU= 102,10mp, H max = 4,55 m si H streasina =2,90 m. Sistem constructiv : zidarie confinata cu stalpisorii din BA, fundatie continua din B A , acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tabla ondulata metalica/gri, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/gri. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	190300	123,52	123,52	102,10

173	06.12.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FRUNZELOR, nr. 12, cp. 707250	IZGON ALEXANDRU IONUT	DEMOLARE CONSTRUCTII EXISTENTE- C1, C2, C3 SC= 79,00MP , SD = 79,00MP , SU= 62,90MP Suprafata teren = 1036.00 mp , nr. cad 61148, CF 61148 POT = 7,63% , CUT = 0,06, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Demolare SC= 79,00MP , SD = 79,00MP , SU= 62,90MP Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de desfiintare -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, La receptie se va face dovada predarii catre o firma de specialitate a deseurilor rezultate din demolare.	12375,00			
174	06.12.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HORTENSIEI, nr. 10B, cp. 707250	HORLESCU MARIUS - IONUȚ	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA, AMENAJARI EXTERIOARE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =150,08MP , SD = 150,08MP , SU = 122,44MP Suprafata teren = 501.00 mp , nr. cad 68193, POT = 29,95% , CUT = 0,29 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER +1 ETAJ SC =150,08MP , SD = 150,08MP , SU = 122,44MP H max = 4,87m, H la streasina=+2,95 Sistem constructiv : Structura de rezistenta va fi realizata din zidarie portanta de caramida cu goluri verticale si stalpisor si centuri din beton armat, Planseul peste parter si si sol se va realiza din beton. Acoperisul tip sarpanta , invelitoare din tabla tip tigla l gri antracit, tamplarie geam PVC gri antracit , tencuiala decorativa alba. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	245547	150,08	150,08	122,44
175	16.12.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. PRINCIPALA, cp. 707256	MASTALERU FLORIN INTREPRIND ERE INDIVIDUALA	CONSTRUIRE LOCUINTE, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL SI RACORD LA UTILITĂȚI C1 -SC =115,75MP , SD = 213,75MP , SU = 123,37MP C2- SC =115,75MP , SD = 213,75MP , SU = 123,37MP C3- SC =115,75MP , SD = 213,75MP , SU = 123,37MP C4- SC =103,75MP , SD = 201,75MP , SU = 123,37MP Suprafata teren =1518.00 mp , nr. cad 68636 , POT =29,70% , CUT = 0,55, categoria de importanta : D, 4 locuri parcare. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR 4 LOCUINTE P+Pod locuibil C1- AC =115,75MP , AD = 213,75MP , AU = 123,37MP, H max = 6.75 m si H streasina =2.55 m C2- AC =115,75MP , AD = 213,75MP , AU = 123,37MP, H max = 6.75 m si H streasina =2.55 m C3- AC =115,75MP , AD = 213,75MP , AU = 123,37MP, H max = 6.75 m si H streasina =2.55 m C4- AC =103,75MP , AD = 201,75MP , AU = 123,37MP, H max = 6.75 m si H streasina =2.55 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica maro, centrala termica, tencuiala decorativa alb, tamplarie geam aluminiu maro.Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire - Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	1200000 LEI	451	843	493,48

176	16.12.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, nr. 16C, cp. 707252	GRIGORAȘ ȘERBAN	CONSTRUIRE ANEXA SC =84,50 MP , SD = 164,00 MP , SU = 128,57 MP Suprafata teren = 1448.00 mp , nr. cad 63089, POT = 11,36% , CUT = 0,16 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR ANEXA PARTER+MANSARDA Ac= 84,50 mp, Ad=164,00 mp, Au= 128,57 mp, H max = 5,72 m, H la streasina=3,76 Sistem constructiv : Structura de rezistenta va fi realizata din zidarie confinata GVP, fundatii continue beton armat, acoperisul tip sarpana, invelitoare din tigla metalica culoare maro, tamplarie geam PVC -maro, tencuiala decorativa alba Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	246100	84,50	164,00	128,57
177	19.12.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, cp. 707252	ENACHE ȘTEFAN - CRISTIAN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, IMREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SC =105,00MP , SD = 202,00MP , SU = 146,65MP Suprafata teren = 517.00 mp , nr. cad 63290,66444, POT = 20,31% , CUT = 0,39 categoria de importanta : D , 2 locuri de parcare CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER + 1 ETAJ AC =105,00MP , AD = 202,00MP , AU = 146,65MP H max = 8,90 m, H la streasina=5.00 m Sistem constructiv : Structura de rezistenta va fi realizata din zidarie portanta confinata cu fundatii continuee din beton armat, Acoperisul tip sarpana lemn , invelitoare din tabla gri antracit, tamplarie geam PVC gri , tencuiala decorativa bej. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	230853,65	105,00	202,00	146,65
178	30.12.2022	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. COLINEI, nr. 40J, cp. 707250	BĂȚ ANDREEA - NICOLETA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ , ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =144,98 MP , SD = 144,98 MP , SU = 114,81 MP Suprafata teren = 1423.00 mp , nr. cad 68359, POT = 10,19% , CUT = 0,101 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER Ac= 144,98 mp, Ad= 144,98 mp, Au= 114,81 mp, H max = 6,35 m, H la streasina= 3,38 m Sistem constructiv : Structura de rezistenta va fi realizata din zidarie portanta confinata cu fundatii continue din beton armat, Acoperisul tip sarpana , invelitoare din tabla gri, tamplarie geam PVC gri , tencuiala decorativa alba. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Se vor amenaja 2 locuri de parcare.	170478 lei	144,98	144,98	114,81