

Registrul autorizatiilor de constructie / desfiintare 2024

Numar Autoriza tie	Data Autorizatie	Adresa obiectiv autorizat	Solicitant	Denumire obiectiv autorizat	Valoare	Suprafata construita	Suprafata desfasurata	Suprafat a utila
1	10.01.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	SC MANFOR CONSTRUCT S.R.L.	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE FOȘĂ SEPTICĂ VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =108,35 MP , SD = 108,35 MP , SU = 82,10 MP Suprafata teren = 407.00 mp , nr. cad 68250 , POT = 26,62% , CUT = 0.26, categoria de importanta : D ▣CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 108,35 mp, Ad=108,35 mp, Au= 82,10 mp, H max = 5,00 m și H streășină =2,60 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpantă cu învelitoare din tabla tip tiglă gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă/placare lemn decorativ, tâmplărie geam PVC gri antracit.Se va asigura un loc de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	216700,00 LEI	108,35	108,35	82,10
2	10.01.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	SC MANFOR CONSTRUCT S.R.L.	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE FOȘĂ SEPTICĂ VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =108,35 MP , SD = 108,35 MP , SU = 82,10 MP Suprafata teren = 407.00 mp , nr. cad 68251 , POT = 26,62% , CUT = 0.26, categoria de importanta : D ▣CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 108,35 mp, Ad=108,35 mp, Au= 82,10 mp, H max = 5,00 m și H streășină =2,60 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpantă cu învelitoare din tabla tip tiglă gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă/placare lemn decorativ, tâmplărie geam PVC gri antracit.Se va asigura un loc de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	216700,00 LEI	108,35	108,35	82,10
3	10.01.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	SC MANFOR CONSTRUCT S.R.L.	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE FOȘĂ SEPTICĂ VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =108,35 MP , SD = 108,35 MP , SU = 82,10 MP Suprafata teren = 407.00 mp , nr. cad 68252 , POT = 26,62% , CUT = 0.26, categoria de importanta : D ▣CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 108,35 mp, Ad=108,35 mp, Au= 82,10 mp, H max = 5,00 m și H streășină =2,60 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpantă cu învelitoare din tabla tip tiglă gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă/placare lemn decorativ, tâmplărie geam PVC gri antracit.Se va asigura un loc de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	216700,00 LEI	108,35	108,35	82,10

4	11.01.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PAJIȘTI, cp. 707250	MOLDMETAL TRADING SRL	AMENAJARE PLATFORMĂ BETONATĂ PENTRU MATERIALE DE CONSTRUCȚII FEROASE Suprafata teren = 5835 mp , nr. cad 68445 , categoria de importanta : D S amenajata= 5835 mp CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR Platforma va fi realizata sub forma de dala continua cu grosime de 25 cm. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	4885950,37 LEI	5835		
5	15.01.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DREPTĂȚII, cp. 707252	FAUR GEORGE	CONSTRUIRE LOCUINTA, ÎMPREJMUIRE SI RACORD LA UTILITĂȚI - INTRARE IN LEGALITATE SC =91,95 MP , SD = 184,35 MP , SU = 130,99 MP Suprafata teren = 362.00 mp , nr. cad 68765 , POT =25,40 % , CUT = 0,51, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 91,95 mp, Ad=184,35 mp, Au= 130,99 mp, H max = 7,10 m si H streasina =4,08 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam PVC gri antracit.Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire - Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	281643,00 LEI	91,95	184,35	130,99
6	22.01.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, nr. 71A, cp. 707250	PAMFIL ELENA - IUSTINA	CONSTRUIRE LOCUINTA, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =128,80 MP , SD = 228,80 MP , SU = 159,83 MP Suprafata teren = 836,00 mp , nr. cad 67099 , POT =15,41 % , CUT = 0,27, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 128,80 mp, Ad=228,80 mp, Au= 159,83 mp, H max = 7,05 m si H streasina =3,55 m Sistem constructiv : zidarie portanta, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla maro, centrala termica, tencuiala decorativa crem, tamplarie geam PVC gri maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	340000,00 LEI	128,80	228,80	159,83

7	22.01.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, nr. 75A, cp. 707250	CIUREANU LIVIU CLAUDIU	CONSTRUIRE SPATII ADMINISTRATIVE- PRESTARI SERVICII, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =74.62 MP , SD = 74.62 MP , SU = 68.24 MP Suprafata teren = 937.00 mp , nr. cad 60939 , POT = 17.78% , CUT = 0.27, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR SPATII ADMINISTRATIVE- P Ac= 74.62 mp, Ad= 74.62 mp, Au= 68,24mp, H max = 3,56 m si H streasina =2,88 m Se va asigura un loc de parcare. Sistem constructiv : structura metalica, panouri sandwich, fundatii izolate B.A., acoperis- ferme metalice, panouri sandwich, centrala termica, finisaj exterior-tabla butata vopsita, tamplarie geam PVC alb. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	120000 LEI	74,62	74,62	68,24
8	25.01.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LICEULUI, nr. 51Q, cp. 707250	RAȚĂ GRIGORE	CONSTRUIRE LOCUINTA, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =95,60 MP , SD = 177,60 MP , SU = 104,80 MP Suprafata teren = 453,00 mp , nr. cad 67707 , POT =21,10% , CUT = 0,39, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 95,60 mp, Ad=177,60 mp, Au= 104,80 mp, H max = 6,30 m si H streasina =3,25 m Sistem constructiv : zidarie portanta, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa gri, tamplarie geam PVC gri maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	266400,00 LEI	95,60	177,60	104,80
9	25.01.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	TĂLMĂCEL RĂZVAN - PAUL	CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =126,52 MP , SD = 228,40 MP , SU = 175,31 MP Suprafata teren = 1013,00 mp , nr. cad 67381 , POT =12,84% , CUT = 0,22, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+E Ac= 126,52 mp, Ad=228,40 mp, Au= 175,31 mp, H max = 8,30 m si H streasina =6,00 m Sistem constructiv : zidarie portanta, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla gri, centrala electrica/gaz, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam PVC alb. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	342000,00 LEI	126,52	228,40	175,31

10	25.01.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, nr. 116, cp. 707252	AHMED IMAN	EXTINDERE LOCUINTA Suprafate totale- SC = 118,90 MP , SD = 206,55 MP , SU = 166,10 MP Suprafata teren = 505.00 mp , nr. cad 60175 , POT = 23,54% , CUT = 0,40 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR Suprafete propuse Ac= 31,90 mp, Ad= 31,90 mp, H max = 2,80 m Se va asigura un loc de parcare. Sistem constructiv : zidarie portanta, fundatie continua din B A, acoperis tip terasa, tencuiala crem/gri, tamplarie geam PVC gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	47900 LEI	118,90	206,55	166,10
11	25.01.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LEMNARULUI, nr. 9, cp. 707250	OARZĂ ANA - ROXANA	CONSTRUIRE LOCUINTA, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =80,00 MP , SD = 142,80 MP , SU = 90,61 MP Suprafata teren = 618,00 mp , nr. cad 66699 , POT =12,94% , CUT = 0,23, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 80,00 mp, Ad=142,80 mp, Au= 90,61 mp, H max = 6,85 m si H streasina =4,30 m Sistem constructiv : zidarie portanta, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam PVC maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	216432,00 LEI	80,00	142,80	90,61
12	29.01.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA	Delgaz Grid S.A.	EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE, BRANSAMENTE SI PRM Lucrari proiectate: - conducta de distributie gaze naturale presiune redusa PE100 SDR11 De=63x5,8mm, L=22,0m, conectata la conducta de presiune redusa din PE100SDR11 De=63mm existenta pe strada Dacia, localitatea Dancu. Presiunea asigurata in punctul de conectare=1,2bar; - bransament din PE100 SDR11-De=32x3,0mm, in lungime de 3,0m, conectat la conducta proiectata PE100 SDR11 De=63x5,8mm; - post reglare- masurare Qmax-10,0m3/h, amplasat la limita de proprietate; Se va respecta avizul Delgaz Grid nr. 214423269/17.10.2023 Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor la ISC Iasi si Primaria comunei Holboca.	12000,00 lei			

13	01.02.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. CALEA DACILOR, cp. 707252	PELICUDA NAUM - GHIORGHI	CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =129,00 MP , SD = 141,00 MP , SU = 108,74 MP Suprafata teren = 430,00 mp , nr. cad 68165 , POT =30,00 % , CUT = 0,33, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA BECI +PARTER Ac= 129,00 mp, Ad=141,00 mp, Au= 108,74 mp, H max = 6,35 m si H streasina =3,55 m Sistem constructiv : zidarie portanta, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa alb gri, tamplarie geam PVC alba. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	213767,00 LEI	129,00	141,00	108,74
14	01.02.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	ENEA IRINA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 107,85 MP , SD = 107,85 MP , SU = 86,47 MP Suprafata teren = 550.00 mp , nr. cad 68976 , POT = 19,60 % , CUT = 0,19 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER Ac= 107,85 mp, Ad= 107,85 mp, Au=86,47 mp, H max = 3,98 m si H streasina = 2,63 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	162100,00 LEI	107,85	107,85	86,47
15	12.02.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, cp. 707253	COMUNA HOLBOCA	PUNERE ÎN SIGURANȚĂ ȘCOALA ORZENI DIN SATUL ORZENI, COMUNA HOLBOCA, JUDEȚUL IAȘI, ÎN URMA ALUNECĂRII DE TEREN DATORATE FENOMENELOR METEO DIN PERIOADA 24.04.2023-25.04.2023 Zid de sprijin - alcatuit din 16 tronsoane cu lungimea L=7,5m , in lungime totala de L=121,65 m . Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	7948281,57			

17	19.02.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	VÎRVEA MARIA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =114,85 MP , SD = 114,85 MP , SU = 77,00 MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 69161 , POT = 22,97 % , CUT = 0.229, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 114,85 mp, Ad=114,85 mp, Au= 77,00 mp, H max = 5,95 m și H streășină =2,75 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla tip tigla gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă alba/gri, tâmplărie geam PVC gri antracit.Se va asigura un loc de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	230694,26 LEI	114,85	114,85	77,00
18	20.02.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	LEAHU MARIAN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =147,40 MP , SD = 147,40 MP , SU = 104,20 MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 68081 , POT = 29,48 % , CUT = 0.294, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 147,40 mp, Ad=147,40 mp, Au= 104,20 mp, H max = 5,85 m și H streășină =3,05 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla ondulata gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă alba, tâmplărie geam PVC gri antracit.Se va asigura un loc de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	221100,00 LEI	147,40	147,40	104,20
19	20.02.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	LEAHU MARIAN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =147,40 MP , SD = 147,40 MP , SU = 104,20 MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 68074 , POT = 29,48 % , CUT = 0.294, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 147,40 mp, Ad=147,40 mp, Au= 104,20 mp, H max = 5,85 m și H streășină =3,05 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla ondulata gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă alba, tâmplărie geam PVC gri antracit.Se va asigura un loc de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	221100,00 LEI	147,40	147,40	104,20
20	20.02.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	LEAHU MARIAN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =147,40 MP , SD = 147,40 MP , SU = 104,20 MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 68080 , POT = 29,48 % , CUT = 0.294, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 147,40 mp, Ad=147,40 mp, Au= 104,20 mp, H max = 5,85 m și H streășină =3,05 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla ondulata gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă alba, tâmplărie geam PVC gri antracit.Se va asigura un loc de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	221100,00 LEI	147,40	147,40	104,20

21	21.02.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, cp. 707256	ATĂNĂSOAEI CĂTĂLIN - CONSTANTIN	CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =177,85 MP , SD = 177,85 MP , SU = 100,59 MP Suprafata teren = 817,00 mp , nr. cad 69062 , POT =21,77 % , CUT = 0,22, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER Ac= 177,85 mp, Ad=177,85 mp, Au= 100,59 mp, H max = 4,95 m si H streasina =2,70 m Sistem constructiv : zidarie portanta, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam PVC gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	268328,00 LEI	177,85	177,85	100,59
22	22.02.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORELULUI, cp. 707250	SC MANFOR CONSTRUCT S.R.L.	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE FOȘĂ SEPTICĂ VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =108,35 MP , SD = 108,35 MP , SU = 82,10 MP Suprafata teren = 420.00 mp , nr. cad 68245 , POT = 25,79% , CUT = 0.257, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 108,35 mp, Ad=108,35 mp, Au= 82,10 mp, H max = 5,20 m și H streășină =2,80 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpantă cu învelitoare din tabla tip țiglă gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă/placare lemn decorativ, tâmplărie geam PVC gri antracit.Se va asigura un loc de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	216700,14 LEI	108,35	108,35	82,10
23	22.02.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. COLINEI, cp. 707250	CIUDIN ROBERT - ANDREI	CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, FOSEA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =149,90 MP , SD = 149,90MP , SU = 106,97 MP Suprafata teren = 500,00 mp , nr. cad 67759 , POT =29,98 % , CUT = 0,29, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER Ac= 149,90 mp, Ad=149,90 mp, Au= 106,97 mp, H max = 5,24 m si H streasina =3,15 m Sistem constructiv : zidarie portanta, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa/piatra decorativa alb, gri si crem, tamplarie geam PVC gri. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	224850,00 LEI	149,90	149,90	106,97

24	22.02.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DECEBAL, nr. 3, cp. 707252	IOVU ȘTEFAN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =102,30 MP , SD = 274,65 MP , SU = 212,78 MP Suprafata teren = 1277.00 mp , nr. cad 69034 , POT = 28,28 % , CUT = 0.21, categoria de importanta : D <u>II</u>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ D+P+Pod locuibil Ac= 102,30 mp, Ad=274,65 mp, Au= 212,78 mp, H max = 7,45 m și H streășină =3,60 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla ondulată maro , centrală termică, tencuială decorativă crem, tâmplărie geam PVC maro.Se va asigura un loc de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	412170 LEI	102,30	274,65	212,78
25	13.03.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FRUNZELOR, cp. 707250	POPA IONEL - DANIEL	CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =134,40 MP , SD = 134,40 MP , SU = 96,64 MP Suprafata teren = 891,00 mp , nr. cad 66585 , POT =15,08 % , CUT = 0,15, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER Ac= 134,40 mp, Ad=134,40 mp, Au= 96,64 mp, H max = 6,65 m si H streasina =2,85 m Sistem constructiv : zidarie portanta, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tabla tip tigla gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa alba/gri, tamplarie geam PVC gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	204884,00 LEI	134,40	134,40	96,64
26	14.03.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	Delgaz Grid S.A.	EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE, BRANSAMENT SI PRM Lucrari proiectate: - extindere conducta de distributie a gazelor naturale de pe strada Oborului, tip material Polietilena, diametru 90,00 mm, regim de presiune redusa, cu conducta de distributie, tip material Polietilena, diametru 90,00m, lungime 80,00 m NR. CAD 68161 - bransament de gaze naturale nou, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, in lungime totala de 3,0m racordat la conducta de distributie precizata anterior NR. CAD 68250 - un post reglare- masurare Q maxim=5,0 Nmc/h amplasat la limita de proprietate Se va respecta avizul Delgaz Grid nr. 214525717/01.02.2024 Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor la ISC Iasi si Primaria comunei Holboca.	5340,00 lei			

27	15.03.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, cp. 707250	STRATECIUC MARIUS - MIHAI	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 90,45 MP , SD = 162,95 MP , SU = 108,08MP Suprafata teren = 1391.00 mp , nr. cad 68427 , POT = 6,50 % , CUT = 0,11 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER+ 1 ETAJ Ac= 90,45 mp, Ad= 162,95 mp, Au=108,08 mp, H max = 7,33 m si H streasina = 5,22 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, placaje piatra tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Județean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	245100,00 LEI	90,45	162,95	108,08
28	19.03.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	Delgaz Grid S.A.	EXTINDERE REȚEA DE ENERGIE ELECTRICA IN LOCALITATEA DANCU, STR. DIMINETII- ZONA LEAHU IULIAN Lucrari proiectate: Construirea unei rețele LEA 0,4 kV pe stalpi din beton tip SE 4(7 buc) si SE 10(4 buc), conductor izolat torsadat tip NFA2X 50+3X 95 mmp, L= 420 m, din stalpul tip SE 10, nr. 2.4.2 al rețelei de j.t. alimentata din PTA 2 Sere Dancu, plecare 4. Schimbare transformator 20/0,4kV-160kVA cu transformator de putere 20/0,4kV-250kVA . Se vor respecta avizele de amplasament. si proiectul tehnic. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor la ISC Iasi si Primaria comunei Holboca.	178951 lei			
29	19.03.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. VIA BOIEREASCA, cp. 707252	Delgaz Grid S.A.	EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE, BRANSAMENT SI PRM GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA Lucrari proiectate: - Conducta de distributi gaze naturale presiune redusa PE 100 SDR11 De= 63x5,8 mm, L= 95 m, conectata la conducta de presiune redusa din PE 100 SDR 11De= 63 mm existenta in str. Via Boiereasca, sat Dancu . - bransament de gaze naturale nou, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, in lungime totala de 3,0m racordat la conducta de distributie precizata anterior. - un post reglare- masurare Q maxim=35,0 Nmc/h amplasat la limita de proprietate Se va respecta avizul Delgaz Grid nr. 214499652/20.12.2023 Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor la ISC Iasi si Primaria comunei Holboca.	12130 lei			
30	20.03.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA	S.C. GVD AGRO GRUP S.R.L.	CONSTRUIRE ANEXĂ A EXPLOATAȚIEI AGRICOLE SC =40,00 MP , SD = 40,00MP , SU = 35,09 MP Suprafata teren = 41259,00 mp , nr. cad 68115 , POT = 0,1 % , categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR ANEXĂ Ac= 40,00 mp, Ad=40,00mp, Au= 35,09 mp, H max = 3,00 m și H streășină =2,63 m Sistem constructiv - panouri tip sandwich culoare alba , tamplarie PVC culoare alba, invelitoare panou sandwich culoare alba., fundatie -placa din beton Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	55000 LEI	40	40	35,09

31	20.03.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA	S.C. GVD AGRO GRUP S.R.L.	ÎMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE Suprafata teren = 103431,00 mp , NR. CAD 68115, 68114, 68113, 68112, 65877, 1966, 65497 , categoria de importanta : D ▣CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR IMPREJMUIRE Sistem constructiv - stalpi din beton si panouri din plasa . Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	75000 LEI			
32	25.03.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	THE RESIDENCE REAL ESTATE S.R.L.	CONSTRUIRE TREI LOCUINȚE UNIFAMILIALE, ÎMPREJMUIRE, FOSE SEPTICE VIDANJABILE ȘI RACORD LUTILITĂȚI SC =384,72 MP , SD = 384,72 MP , SU = 232,47 MP Suprafata teren = 1530.00 mp , nr. cad 69090 , POT = 25 % , CUT = 0.25, categoria de importanta : D ▣CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR C1-LOCUINȚĂ P+ POD Ac= 128,24 mp, Ad=128,24 mp, Au= 77,49 mp, H max = 7,38 m și H streășină =3,86 m C2-LOCUINȚĂ P+POD Ac= 128,24 mp, Ad=128,24 mp, Au= 77,49 mp, H max = 7,38 m și H streășină =3,86 m C3-LOCUINȚĂ P+POD Ac= 128,24 mp, Ad=128,24 mp, Au= 77,49 mp, H max = 7,38 m și H streășină =3,86 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla ondulata gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă alba, bej, gri antracit, tâmplărie geam PVC gri antracit.Se vor asigura trei locuri de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -PCH si IJCI	577080 LEI	384,7	384,72	232,47
33	25.03.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	THE RESIDENCE REAL ESTATE S.R.L.	CONSTRUIRE TREI LOCUINȚE UNIFAMILIALE, ÎMPREJMUIRE, FOSE SEPTICE VIDANJABILE ȘI RACORD LUTILITĂȚI SC =384,72 MP , SD = 384,72 MP , SU = 232,47 MP Suprafata teren = 1348,00 mp , nr. cad 69091 , POT = 29 % , CUT = 0.30, categoria de importanta : D ▣CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR C1-LOCUINȚĂ P+ POD Ac= 128,24 mp, Ad=128,24 mp, Au= 77,49 mp, H max = 7,38 m și H streășină =3,86 m C2-LOCUINȚĂ P+POD Ac= 128,24 mp, Ad=128,24 mp, Au= 77,49 mp, H max = 7,38 m și H streășină =3,86 m C3-LOCUINȚĂ P+POD Ac= 128,24 mp, Ad=128,24 mp, Au= 77,49 mp, H max = 7,38 m și H streășină =3,86 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla ondulata gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă alba, bej, gri antracit, tâmplărie geam PVC gri antracit.Se vor asigura trei locuri de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -PCH si IJCI	577080 LEI	384,7	384,72	232,47

34	25.03.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA	COMUNA HOLBOCA	MODERNIZARE PRIN ASFALTARE STRĂZI ÎN COMUNA HOLBOCA, JUDEȚUL IAȘI Suprafata modernizata = 7984,00 ML , categoria de importanta : C CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE Modernizarea prin asfaltare a strazilor: Neamului, Omeniei ,Orhideei, Dacia, Dumbrava, Drumul Troitei, Fierarului, Hora, Oborului, Secundara, Helesteului, Iazului, Paraului, Frunzelor, Liliacului, Hatasului, Razoare, Parliti , Liceului si Loturi. Sistem constructiv : strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu adaos 50% balast - 10 cm. Strat inferior de fundatie din balast -20 cm, strat superior de fundatie din piatra sparta - 15 cm, BADPC 22.4 - 6 cm; strat de uzura BAPC 16 - 4 cm. Trotuarele se vor amenaja cu urmatoare structura rutiera: 10 cm strat de fundatie din balast; 3 cm strat de nisip; 6 cm pavele autoblocante. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizatiei de construire și Inspectoratului Județean în constructii Iași.	14364310,7 7 LEI			
35	28.03.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LUNGĂ, nr. 93, cp. 707250	MUȘAT ELENA	CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =184,19 MP , SD = 184,19MP , SU = 126,80MP Suprafata teren = 2735.00 mp , nr. cad 67315 , POT =6,73% , CUT = 0.06, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 184,19 mp, Ad= 184,19 mp, Au= 126,80 mp, H max = 4,73 m si H streasina =3,00 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam pvc maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	300000 LEI	184,19	184,19	126,80
36	28.03.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CASA FÂNTÂNELELOR, cp. 707251	CREANGĂ CLAUDIU - FLORIN	CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE ACCES PROPRIETATE STR. CASA FANTANELELOR, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =90,00 MP , SD = 90,00 MP , SU = 58,68 MP Suprafata teren = 1000,00 mp , nr. cad 64671 , POT =9,00 % , CUT = 0,09, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR ANEXA PARTER Ac= 90,00 mp, Ad=90,00 mp, Au= 58,68 mp, H max = 4,05 m si H streasina =2,60 m Sistem constructiv : cadre din lemn stratificat, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla gri antracit, tamplarie geam PVC gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	138256,00 LEI	90,00	90,00	58,68

37	29.03.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, nr. 35C, cp. 707250	VRÂNCEANU ALINA	CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =235,25 MP , SD = 235,25 MP , SU = 179,37 MP Suprafata teren = 1629,00 mp , nr. cad 68122 , POT =14,44 % , CUT = 0,14, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER Ac= 235,25 mp, Ad=235,25 mp, Au= 179,37 mp, H max = 7,45 m si H streasina =2,70 m Sistem constructiv : zidarie portanta, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam PVC alb. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	346349,00 LEI	235,25	235,25	179,37
38	01.04.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. CALEA DACILOR, cp. 707252	Primaria Municipiului Iasi	CONTINUARE LUCRARI (AC 169/01.09.2021)-REABILITARE CALE DE RULARE TRAMVAI LIMITA MUNICIPIULUI IASI - ROND DANCU, Lungimea totala 650 m din care 225 m cale dubla de rulare si 200 m Rond Dancu, nr. cad 62314 , 67642 , categoria de importanta : C , clasa de importanta III , categoria de folosinta - drum public Lucrari ramase de executate : demontare stalpi, amenajare spatii verzi, montare separatoare sens, racorduri utilitati.	80927,04 LEI	650		
39	08.04.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. CALEA DACILOR, cp. 707252	CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI - DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE ADMINISTRAR E A DRUMURILOR ȘI PODURILOR IAȘI	SEMAFORIZARE TRECERE PIETONI DJ 249A, km 2+510 metri, localitatea Dancu. Date constructive : montarea a opt indicatoare rutiere și a doua semafoare . Înainte începerii lucrărilor se va proceda la predarea amplasamentului. Nu va fi afectată pe cat posibil circulați auto și/ sau pietonală, iar lucrarea va fi semnalizată corespunzător pentru evitarea accidentelor. Terenul va fi adus la starea inițială în termen de 24 ore de la finalizarea lucrărilor. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor.	70240,72 LEI	20		
40	09.04.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LUTĂRIEI, nr. 14, cp. 707250	Delgaz Grid S.A.	EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA ȘI 2 BRANȘAMENTE POST REGLARE MASURA Extinderea conductei de distribuție se va realiza conform Avizelor tehnice de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. 214396492/27.09.2023 si 214396501/27.09.2023. Debit aprobat conform Aviz tehnic de racordare la sistemul de distribuție gaze naturale 5,00 Nmc/h Lucrarile proiectate - extinderea conductei de distribuitie a gazelor naturale existenta pe strada Lunga, tip material Polietilena, diametru 110,00 mm, regim de presiune redusa, cu conduca de distributie tip material Polietilena , diametru 63,00 mm, lungime 431,00 m. Bransamente de gaze naturale noi, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, lungime 3,00 m, debit gaze naturale 5,00m3/h, racordat in extinderea de conducta mentionata anterior. Terenul va fi adus la starea inițială în termen de 48 ore de la finalizarea lucrării. Inaintea inceperii lucrarilor se va obtine aviz de saptatura si se va solicita predarea amplasamentului precedat la finalizarea lucrarilor de proces verbal finalizare lucrari, conform HCL nr.43 din 26.05.2022 si HCL nr.88/29.09.2022	41525,21 lei			

41	17.04.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	Delgaz Grid S.A.	EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI 3 BRANSAMENTE PRM Lucrari proiectate: - extinderea conductei de distributie a gazelor naturale de pe strada Fierarului, tip material Polietilena, diametru 63,00 mm, regim de presiune redusa cu conducta de distributie tip material Polietilena, in lungime de 245,00 m . - bransamente de gaze naturale noi, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, in lungime totala de 3,0 m*3 racordate in extinderea de conducta precizata anterior. - 3 posturi reglare- masurare Q maxim=35,0 Nmc/h amplasat la limita de proprietate Se vor respecta avizele Delgaz Grid nr. 214518949/23.01.2024, 214518945/23.01.2024 si 214518954/23.01.2024. Extinderea se va face fara afectarea stratului de asfalt. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor la ISC Iasi si Primaria comunei Holboca.	28277,31 lei			
42	17.04.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, cp. 707250	Delgaz Grid S.A.	INTARIRE REȚEA ÎN VEDEREA ALIMENTĂRII CU ENERGIE ELECTRICALĂ ATELIER CU CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ PTA8 HOLBOCA Lucrari proiectate: Se va demonta transformatorul de putere existent Sn=40kVA; se va monta un transformator de putere Sn=160kVA; se va inlocui cutia de distributie existenta cu o cutie de distributie CD 1,3+2R-400A, se vor echipa toate circuitele de joasa tensiune cu separatoare tripolare, conform schemei monofilare; se va inlocui coloana generala de joasa tensiune; se vor monta 3 TC-uri noi in noua CD, 250/5A; se vor inlocui sigurantele tip FEN 20kV, la 10A; se va monta pe stalpul nr.1 din LEA 0,4kV circuitul nr.3 un BMPT in care se va muta contorul pentru iluminatul public existent; se va monta pe acelasi stalp un punct de aprindere a iluminatului public; se va masura priza de pamant si se va aduce la o valoare de Rp<4 Ω; se vor realiza linii electrice subterane 0,4kV, cu cabluri monofazate/trifazate tip NA2XBY. Se vor respecta avizele de amplasament si proiectul tehnic. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor la ISC Iasi si Primaria comunei Holboca.	53303,58 lei			
43	22.04.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. VIA BOIEREASCĂ, cp. 707250	ISCU ALIN	CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =130,25 MP , SD = 130.25 MP , SU = 102,80 MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 68654 , POT =26.05% , CUT = 0,26, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 130.25 mp, Ad=130.25 mp, Au= 102,80mp, H max = 4.95 m si H streasina =2,70 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpi si centuri din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tabla tip tigla neagra, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam PVC gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	197851,00 LEI	130.25	130.25	102,80

44	22.04.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. VIA BOIEREASCĂ, cp. 707250	LUPU IOAN	CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =128,70 MP , SD = 128,70 MP , SU = 103,37 MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 68655 , POT =25,74 % , CUT = 0,26, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 128,70 mp, Ad=128,70 mp, Au= 103,37 mp, H max = 4.85 m si H streasina =2,65 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpi si centuri din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip tigla neagra, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam PVC gri antracit.Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	192180,00 LEI	128,70	128,70	103,37
45	22.04.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. VIA BOIEREASCĂ, cp. 707250	ISCU ALIN	CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =130,25 MP , SD = 130.25 MP , SU = 102,80 MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 68652 , POT =26.05% , CUT = 0,26, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 130.25 mp, Ad=130.25 mp, Au= 102,80mp, H max = 4.95 m si H streasina =2,70 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpi si centuri din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip tigla neagra, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam PVC gri antracit.Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	197851,00 LEI	130.25	130.25	102,80
46	23.04.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, nr. 25A, cp. 707250	BOTEZ PETRONEL	CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =153,72 MP , SD = 282,65 MP , SU = 172,57 MP Suprafata teren = 600,00 mp , nr. cad 69134 , POT =25,62 % , CUT = 0,47, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 153,72 mp, Ad=282,65 mp, Au= 172,57 mp, H max = 6,70 m si H streasina =2,15 m Sistem constructiv : zidarie portanta, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana in doua apa cu invelitoare din tabla maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	423975 LEI	153,72	282,65	172,57

47	23.04.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, nr. 83, cp. 707250	COMUNA HOLBOCA	DEMOLARE CLADIRE ADMINISTRATIVA CONSTRUITA IN ANUL 1864 SC =158,00 MP , SD = 158,00 MP , SU = 112,07 MP Suprafata teren = 730,00 mp , nr. cad 62868 , categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR CLADIRE ADMINISTRATIVA SC =158,00MP , SD = 158,00 MP , SU = 112,07 MP Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	41663 LEI	158	158	112,07
48	23.04.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. VIA BOIEREASCĂ, cp. 707250	BOTEZATU IONUT	CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =128,70 MP , SD = 128,70 MP , SU = 103,37 MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 68653 , POT =25,74 % , CUT = 0,26, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 128,70 mp, Ad=128,70 mp, Au= 103,37 mp, H max = 4.85 m si H streasina =2,65 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla neagra, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam PVC gri antracit.Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	192180,00 LEI	128,70	128,70	103,37
49	24.04.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, nr. 39A, cp. 707250	FILON IOAN - ALEXANDRU	CONSTRUIRE CLINICĂ MEDICALĂ VETERINARĂ CU SPAȚII DE COMERȚ ȘI BRANȘAMENE REȚELE EDILITARE SC =63,47 MP , SD = 63,47MP , SU = 53,65 MP Suprafata teren = 1146.00 mp , nr. cad 67284 , POT =5,63% , CUT = 0,05 categoria de importanta : C CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR Ac= 63,47 mp, Ad= 63,47 mp, Au=53,65 mp, H max = 4,90 m , H streasina = 2,65 m Sistem constructiv : amplasarea a patru containere metalice prefabricate amplasate fundatii izolatie tip radier general de tip dala si grinda de fundare perimetrala din beton armat monolit, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla de culoare alba, centrala termica gaz metan, finisaj exterior- panouri termoizolante, tamplarie geam PVC alb. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	98009,00 LEI	63,32	63,32	54,00

50	25.04.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, cp. 707252	DUCA ANDREEA - GEANINA	CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =120,91 MP , SD = 120,91 MP , SU = 95,74 MP Suprafata teren = 500,00 mp , nr. cad 68313 , POT =24,18 % , CUT = 0,24, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚA PARTER Ac= 120,91 mp, Ad=120,91 mp, Au= 95,74 mp, H max = 5,10 m si H streasina =2,95 m Sistem constructiv : zidarie de caramida, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip lindab gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa crem deschis, tamplarie geam PVC gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	181024,00 LEI	120,91	120,91	95,74
51	25.04.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	GROSU IRINA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =124,76 MP , SD = 249,52 MP , SU = 165,54 MP Suprafata teren = 600.00 mp , nr. cad 68621 , POT = 20,79 % , CUT = 0.415, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+1E Ac= 124,76 mp, Ad=249,52 mp, Au= 102,67 mp, H max = 7,10 m și H streășină =5,60 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpantă cu învelitoare din tabla tip tigla gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă alba, tâmplărie geam PVC gri antracit.Se va asigura un loc de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	374280,00 LEI	124,76	249,52	165,54
52	25.04.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	PANDELEA PETRONELA - CIPRIANA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =76,31 MP , SD = 76,31 MP , SU = 55,44 MP Suprafata teren = 400.00 mp , nr. cad 68272 , POT = 19,08 % , CUT = 0.19, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 76,31mp, Ad= 76,31 mp, Au= 55,44 mp, H max = 4,75 m și H streășină =2,44 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpantă cu învelitoare din tabla tip tigla lindab, centrală termică, tencuială decorativă crem, tâmplărie geam PVC alb. Se va asigura un loc de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	118584,00 LEI	76,31	76,31	55,44
53	25.04.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	COMUNA HOLBOCA	REABILITARE DRUM LOCAL ÎN SAT HOLBOCA, COMUNA HOLBOCA, JUDEȚUL IAȘI Suprafata modernizata = 274,35 ML , categoria de importanta : C CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE Reabilitare drum local : str. Oborului, sat Holboca, com Holboca Sistem constructiv : strat de forma din balast in grosime de 10 cm dupa compactare Strat inferior de fundatie din balast -20 cm dupa compactare, strat superior de fundatie din piatra sparta - 14 cm dupa compactare, BADPC 22.4 in grosime de 6 cm; strat de uzura BAPC 16 in grosime de 4 cm. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire și Inspectoratului Județean în Constructii Iași.	337230,38 LEI			

54	26.04.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. VIA BOIEREASCĂ, cp. 707250	ISAC ALIN - CONSTANTIN	CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =130,25 MP , SD = 130.25 MP , SU = 102,80 MP Suprafata teren = 529.00 mp , nr. cad 68656 , POT =24.62% , CUT = 0,25, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 130.25 mp, Ad=130.25 mp, Au= 102,80mp, H max = 4.95 m si H streasina =2,70 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpi si centuri din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip tigla neagra, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam PVC gri antracit.Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	197851,00 LEI	130.25	130.25	102,80
55	07.05.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	AMOLIOAIEI ROBERT VASILE	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 96,00 MP , SD = 176,00 MP , SU = 116,35 MP Suprafata teren = 450.00 mp , nr. cad 68974 , POT = 21,33 % , CUT = 0,39 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER+ETAJ Ac= 96,00 mp, Ad= 176,00 mp, Au=116,35 mp, H max = 6,74 m si H streasina = 5,43 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba, geam PVC/maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	264100,00 LEI	96,00	176,00	116,35
56	09.05.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII NOI, str. NORULUI, cp. 707254	Delgaz Grid S.A.	EXTINDERE REȚEA ENERGIE ELECTRICA, STR. NORULUI-ZONA CHELARU ANDREEA, LOC. RUSENII NOI, COMUNA HOLBOCA, JUD. IASI Lucrari proiectate: Rețeaua proiectata se va extinde de la stalpul SE10 terminal, existent nr.1.37 si se va realiza cu conductor torsadat NFA2X50+3x95 Al, pe stalpi de beton L= 300 ml. Se va inlocui conductorul existent TYIR 50+3x50+16 dintre stalpii 1.1.12-1.1.36-1.1.37 cu conductor NFA2X50+3x95+16, pe o lungime de 80m. Se vor monta 7 buc SE10 si 1 buc SE 4. Se vor respecta avizele de amplasament si proiectul tehnic. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor la ISC Iasi si Primaria comunei Holboca.	62636,30 lei			

57	09.05.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, cp. 707252	Delgaz Grid S.A.	ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ ȘI BRANȘAMENTE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ STR DASCALILOR , STR. DALIEI ȘI CALEA DACILOR, SAT DANCU , COM HOLBOCA, JUDEȚUL IAȘI Lucrari proiectate: Înlocuire conductă de distribuție și branșamente GN presiune redusă din OL 10"-2", cu conducte din PE SDR11de diametre diferite. Conform adresei nr. SPADJ 8176/2023 și adresei Municipiului Iași nr. 28927/04.03.2024, tronsoanele 14-15 , 14-16, 16-17, 16-18, 18-19, 18-20, 14,a-14, 60-61 pe o lungime de 735 m din Dn 63x5,8 nu se vor executa precum și bransamentele la imobilele de pe Calea Dacilor 18-20, 8-8B, 10, 12, 12A, 14- 14A, 16, 16A, 18-18A, 22,24,28, 30, 32, 34a, 36, 44, 42, 44-b, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62-64, 1,3,5 cu un total de 28 bransamente. (Aceste lucrari nu se pot executa în această etapă, ele vor fi supuse autorizării, după perioada de garanție a lucrărilor de reabilitare carosabil efectuate în această zonă. Se vor respecta avizele de amplasament și proiectul tehnic. Terenul va fi adus la starea inițială în termen de 48 ore de la finalizarea lucrărilor. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor la ISC Iași și Primaria comunei Holboca.	1869369,64			
58	13.05.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, str. ORHIDEEI, nr. 38A, cp. 707253	PÂNTEA DUMITRU - MARCEL	CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =106,77 MP , SD = 106,77 MP , SU = 84,29 MP Suprafata teren = 1000,00 mp , nr. cad 66941 , POT =10,68 % , CUT = 0,11, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER Ac= 106,77 mp, Ad=106,77 mp, Au= 84,29 mp, H max = 6,71 m si H streasina =3,20 m Sistem constructiv : zidarie portanta, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip tigla gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa alba/gri, tamplarie geam PVC gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	171655,00 LEI	106,77	106,77	84,29
59	13.05.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, str. ORHIDEEI, nr. 35, cp. 707253	PÂNTEA GHEORGHE - GHIOCEL	CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =249,30 MP , SD = 391,70 MP , SU = 308,00 MP Suprafata teren = 1000,00 mp , nr. cad 66941 , POT =14,11 % , CUT = 0,22, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA D+P+M Ac= 96,30 mp, Ad=234,20 mp, Au= 172,40 mp, H max = 7,08 m si H streasina =4,27 m Sistem constructiv : zidarie portanta, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip tigla maro, centrala termica, tencuiala decorativa bej, tamplarie geam PVC maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	362800,00 LEI	96,30	234,20	172,90

60	14.05.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, nr. 97, cp. 707256	COMUNA HOLBOCA	AMENAJARE PARC JOACĂ COPII SAT RUSENII VECHI, COMUNA HOLBOCA, JUDEȚUL IAȘI S teren 3885mp , nr. cad 63112, 63112, categoria de importanta D SC= 307,50 mp, SD = 307,50 mp (suprafața tartan 285,00 mp) Amenajarea unui parc cu loc de joaca pentru copii, care este dotat cu echipamente de joaca, echipamente fitness, mobilier urban si pardoseala din tartan turnat. Amenajarea locului de joaca se va face cu dimensiuni maxime in plan 25mx12ml. Structura - 20 cm strat din balast 0-63 mm, peste care se va realiza un strat de tartan de 3 cm grosime. Terenul este imprejmuit cu gard din panouri PVC colorat si fundatii izolate. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si Inspectoratului in Constructii Iasi.	133666,95	307,50		
61	16.05.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, nr. 221, cp. 707250	CIBOTARU MARIUS	CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =244,88 MP , SD = 420,90 MP , SU = 249,51 MP Suprafata teren = 801,00 mp , nr. cad 68770 , POT =30,00 % , CUT = 0,52, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA S+P+1E Ac= 244,88mp, Ad=420,90 mp, Au= 249,51 mp, H max = 7,70 m si H streasina =3,00 m Sistem constructiv : zidarie portanta, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanța cu invelitoare din tabla tip tigla gri, centrala termica, tencuiala decorativa alb/gri, tamplarie geam PVC gri. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	631350,00 LEI	244,80	420,90	249,51
62	24.05.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CASA FÂNTÂNELELOR, cp. 707251	OLĂERIU ANDREI	CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, ANEXA SI FOSA VIDANJABILA SC =78,40 MP , SD = 156,80 MP , SU = 111,25 MP Suprafata teren = 500,00mp , nr. cad 65093 , POT =15,68% , CUT = 0,31, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+E Ac= 78,40 mp, Ad=156,80 mp, Au= 111,25 mp, H max = 8,19 m si H streasina =5,40 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpi si centuri din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanța cu invelitoare din tabla tip tigla gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam PVC gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	245296,63 LEI	78,40	156,80	111,25
63	27.05.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LUNCII, cp. 707255	COMUNA HOLBOCA	ÎNFIINȚARE LOC DE JOACĂ SAT VALEA L UNGA, COMUNA HOLBOCA, JUDEȚUL IAȘI S teren 1640,00 mp , nr. cad 69368, 69368 categoria de importanta D SC= 200,00 mp, SD = 200,00 mp Amenajarea unui parc cu loc de joaca pentru copii, care este dotat cu echipamente de joaca, mobilier urban si pardoseala din dale de cauciuc. Amenajarea locului de joaca se va face cu dimensiuni maxime in plan 12,50 ml x16,00 ml. Terenul este imprejmuit cu gard din panouri colorat si fundatii izolate. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si Inspectoratului in Constructii Iasi.	117572,20	200		

64	28.05.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LUNGĂ, nr. 23, cp. 707250	MANDACHE COSTEL - EDUARD	CONSTRUIRE GARAJ SC =20,90 MP , SD = 20,90 MP , SU = 15,68 MP Suprafata teren = 553.00 mp , nr. cad 68951 , POT =23,49 % , CUT = 0,23, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR GARAJ P Ac= 20,90 mp, Ad=20,98 mp, Au= 15,68 mp, H max = 3,90 m si H streasina =3,05 m Sistem constructiv : zidarie b.c.a, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla brun roscat, tencuiala decorativa alb gri, tamplarie geam PVC gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	36093,00 LEI	20,90	20,90	15,68
65	28.05.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DREPTĂȚII, nr. 42, cp. 707252	FERĂSTRĂUA RU DAN - PETRU	EXTINDERE SI REABILITARE LOCUINTA SC =90,69 MP , SD = 178,74 MP , SU = 136,40 MP Suprafata teren = 360.00 mp , nr. cad 69074 , POT =25,19% , CUT = 0,5, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+E Ac= 90,69 mp, Ad=178,74 mp, Au= 136,40 mp, H max = 7,59 m si H streasina =5,83 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpi si centuri din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla gri, centrala termica, tencuiala decorativa alba/crem/gri, tamplarie geam PVC gri antracit.Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	224035,64 LEI	90,69	178,74	136,40
66	29.05.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII NOI, str. NEAMULUI, nr. 63, cp. 707254	COMUNA HOLBOCA	CONSTRUIRE PARC COPII ÎN SATUL RUSENII NOI, COMUNA HOLBOCA, JUDEȚUL IAȘI S teren 1765,00 mp , nr. cad 69370, 69370 categoria de importanta D SC= 162,00 mp, SD = 162,00 mp Amenajarea unui parc cu loc de joaca pentru copii, care este dotat cu echipamente de joaca, mobilier urban si pardoseala din dale de cauciuc. Amenajarea locului de joaca se va face cu dimensiuni maxime in plan 14,00 ml x7,00 ml. Terenul este imprejmuit cu gard din panouri colorat si fundatii izolate. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si Inspectoratului in Constructii Iasi.	62171,70	162		

67	03.06.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	Delgaz Grid S.A.	EXTINDERE CONDUCTA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE, BRANSAMENT SI PRM Lucrari proiectate: - extindere conducta de distributie a gazelor naturale de pe strada Oborului, tip material Polietilena, diametru 100,00 mm, regim de presiune redusa, cu conducta de distributie, tip material Polietilena, diametru 63,00m, lungime 52,00 m NR. CAD 68857 - bransament de gaze naturale nou, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, in lungime totala de 3,50 m racordat la conducta de distributie precizata anterior NR. CAD 68857 - un post reglare- masurare Q maxim=5,0 Nmc/h amplasat la limita de proprietate Se va respecta avizul Delgaz Grid nr. 214574107/19.03.2024. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor la ISC Iasi si Primaria comunei Holboca.	9000,00 lei			
68	03.06.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CALEA CEFERIȘTILOR, nr. 133, cp. 707251	MARICIUC CONSTANTIN	MODIFICARE TEMA DE PROIECT PENTRU AC NR. 169/29.10.2020 (Demolare C1 si Construire locuintă) autorizat SC =135,85 MP , SD = 190,85 MP , SU = 122,06 MP propus SC =135,85 MP , SD = 271,70 MP , SU = 179,28 MP Suprafata teren = 1429.00 mp , nr. cad 66686 , POT =9,50% , CUT = 0,19, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac=135,85 mp, Ad=271,70 mp, Au= 179,28 mp, H max = 4,55 m si H streasina =2,90 m Sistem constructiv : zidarie portanta confinata, fundatie continuă din B A sub ziduri, acoperiş tip şarpantă cu învelitoare din tabla maro inchis, centrală termică, tencuială decorativă alba, tâmplarie geam PVC/maro. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	125280,00 LEI	135,85	271,70	179,28
69	03.06.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, nr. 135A, cp. 707250	GAVRIL DUMITRU - GABRIEL	CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =117,50 MP , SD = 214,30 MP , SU = 122,86 MP Suprafata teren = 542.00 mp , nr. cad 69273 , POT =21,67 % , CUT = 0,39, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+Pod locuibil Ac= 117,50 mp, Ad=214,30 mp, Au= 122,86 mp, H max = 6,75 m si H streasina =2,55 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpi si centuri din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip tigla gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam PVC gri antracit.Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	322593,00 LEI	117,50	214,30	122,86
70	04.06.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, nr. 83, cp. 707250	COMUNA HOLBOCA	REABILITARE, SISTEMATIZARE SPATIU VERDE ȘI AMPLASARE MODUL PREFABRICAT ÎN COMUNA HOLBOCA, JUDEȚUL IAȘI S teren 726,00 mp , nr. cad 62868, CF 62868 categoria de importanta D Reabilitarea spatiului prin amenajarea unei alei pietonale cu modilier urban , reamenajare spatiu verde si amplasarea modul prefabricat . Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si Inspectoratului in Constructii Iasi.	207809,61			

71	05.06.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, nr. 20A1, cp. 707250	LEAHU CONSTANTIN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =110,50 MP , SD = 110,50 MP , SU = 83,27 MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 69307 , POT =22,10% , CUT = 0,22, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 110,50 mp, Ad=110,50 mp, Au= 83,27 mp, H max = 5,70 m si H streasina =2,90 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpi si centuri din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tabla tip tigla gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa crem, tamplarie geam PVC gri antracit.Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	168608,00 LEI	110,50	110,50	83,27
72	06.06.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. VIA BOIEREASCĂ, cp. 707250	BALTATESCU COSMIN - CONSTANTIN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 88,55 MP , SD = 170,90 MP , SU = 111,65 MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 67737 , POT = 17,71 % , CUT = 0,34 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 88,55 mp, Ad= 170,90 mp, Au=111,65 mp, H max = 8,00 m si H streasina = 4,40 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tabla metalica gri, centrala termica, tencuiala decorativa alba, geam PVC gri. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	213625,00 LEI	88,55	170,90	111,65
73	11.06.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	Delgaz Grid S.A.	EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI 2 BRANSAMENTE PRM Lucrari proiectate: - extinderea conductei de distributie a gazelor naturale de pe strada Diminetii, tip material Polietilena,diametru 63,00 mm, regim de presiune redusa cu conducta de distributie tip material Polietilena, in lungime de 18,00 m . - bransament de gaze naturale nou, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, in lungime totala de 7,0 m racordat in extinderea de conducta precizata anterior. -- bransament de gaze naturale nou, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, in lungime totala de 3,0 m racordat in extinderea de conducta precizata anterior. - 2 posturi reglare- masurare Q maxim=35,0 Nmc/h amplasate la limita de proprietate Se vor respecta avizele Delgaz Grid nr. 214580235/26.03.2024 si 214586205/02.04.2024. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor la ISC Iasi si Primaria comunei Holboca.	7425,21 lei			

74	12.06.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, cp. 707250	Delgaz Grid S.A.	EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI BRANSAMENT PRM Lucrari proiectate: - extinderea conductei de distributie a gazelor naturale de pe strada Colinei, tip material Polietilena, diametru 90,00 mm, regim de presiune redusa cu conducta de distributie tip material Polietilena, diametru 63,00 mm, in lungime de 47,00 m . -- bransament de gaze naturale nou, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, in lungime totala de 3,0 m, debit gaze naturale 5,00m3/h, racordat in extinderea de conducta precizata anterior. - 1 post reglare- masurare Q maxim=35,0 Nmc/h amplasat la limita de proprietate Se va respecta avizul Delgaz Grid nr. 214580193/26.03.2024. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor la ISC Iasi si Primaria comunei Holboca.	6428,57 lei			
75	12.06.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA	Delgaz Grid S.A.	EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI BRANSAMENT PRM Lucrari proiectate: - extinderea conductei de distributie a gazelor naturale de pe strada Calatorilor, tip material Polietilena, diametru 110,00 mm, regim de presiune redusa cu conducta de distributie tip material Polietilena, diametru 63,00 mm, in lungime de 105,00 m . -- bransament de gaze naturale nou, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, in lungime totala de 3,0 m, debit gaze naturale 5,00m3/h, racordat in extinderea de conducta precizata anterior. - 1 post reglare- masurare Q maxim=35,0 Nmc/h amplasat la limita de proprietate Se va respecta avizul Delgaz Grid nr. 214601241/09.04.2024. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor la ISC Iasi si Primaria comunei Holboca.	16025,21 lei			
76	17.06.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	IGR EXPERT IMOBILIARE S.R.L.	CONSTRUIRE ANEXE SI RACORDURI LA UTILITATI C1- SC =24,00 MP , SD = 24,00 MP , SU = 24,00 MP C2- SC =24,00 MP , SD = 24,00 MP , SU = 24,00 MP Suprafata teren = 6976.00 mp (3214+3762) , nr. cad 68756, 62061 , POT =1,34% , CUT = 0,013, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR ANEXE P C1- SC =24,00 MP , SD = 24,00 MP , SU = 24,00 MP, H max = 3,50 m si H streasina =2,90 m C2- SC =24,00 MP , SD = 24,00 MP , SU = 24,00 MP, H max = 3,50 m si H streasina =2,90 m Sistem constructiv : structura de lemn pe platforma de beton, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip tigla gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire - Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	76070,00 LEI			

77	17.06.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	ONICĂ ALINA EMANUELA	MODIFICARE TEMA DE PROIECT PENTRU AC NR. 16/19.02.2024 (Construire locuinta unifamiliala, impremuire, fosa septica vidanjabila si racord la utilitati) autorizat SC =112,10 MP , SD = 112,10 MP propus SC =99,70MP , SD = 199,40 MP , SU = 150,01 MP Suprafata teren = 818.00 mp , nr. cad 69162 , POT =12,18% , CUT = 0,24, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac=99,70 mp, Ad=199,40 mp, Au= 150,01 mp, H max = 7,39 m si H streasina =4,28 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla tip tigla gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă alba/gri, tâmplărie geam PVC gri antracit.Se va asigura un loc de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	149550,00 LEI	116,40	215,85	150,01
78	27.06.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, nr. 77B, cp. 707250	SENCIUC CIPRIAN - MIHAI	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 136,44 MP , SD = 136,44 MP , SU = 85,64 MP Suprafata teren = 470.00 mp , nr. cad 69321 , POT = 29,02 % , CUT = 0,29 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER Ac= 136,44 mp, Ad= 136,44 mp, Au=85,64 mp, H max = 6,26 m si H streasina = 2,35 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanța cu invelitoare din tigla metalica gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	204100,00 LEI	136,44	136,44	85,64
79	28.06.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, nr. 35A, cp. 707250	AMORĂRIȚEI ADRIAN - CĂTĂLIN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOȘA SEPTICĂ VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =110,95 MP , SD = 196,80 MP , SU = 122,04 MP Suprafata teren = 900.00 mp , nr. cad 68120 , POT =12,32% , CUT = 0,22, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+M Ac= 110,95 mp, Ad=196,80 mp, Au= 122,04 mp, H max = 7,75 m si H streasina =4,90 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpi si centuri din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanța cu invelitoare din tabla tip tigla gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam PVC gri antracit.Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	296682,00 LEI	110,95	196,80	122,04

80	02.07.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, nr. 77C, cp. 707250	SENCIUC CIPRIAN - MIHAI	INTRARE IN LEGALITATE- CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 136,44 MP , SD = 136,44 MP , SU = 85,64 MP Suprafata teren = 437.00 mp , nr. cad 69320 , POT = 31,22 % , CUT = 0,31 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚA PARTER Ac= 136,44 mp, Ad= 136,44 mp, Au=85,64 mp, H max = 6,26 m si H streasina = 2,35 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	204100,00 LEI	136,44	136,44	85,64
81	04.07.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LICEULUI, nr. 57, cp. 707250	MUNTEANU ANA - MARIA	EXTINDERE LOCUINȚĂ- INTRARE ÎN LEGITATE SC = 158,75 MP , SD = 158,75 MP , SU = 111,70 MP Suprafata teren = 1000.00 mp , nr. cad 68648 , POT = 15,88 % , CUT = 0,16 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR EXTINDERE LOCUINȚĂ EXISTENT Ac= 119,26 mp, Ad= 119,26 mp, Au=87,00mp, H max = 6,86 m si H streasina = 5,45 m PROPUS Ac= 39,49 mp, Ad= 39,49mp, Au=24,70 mp, H max = 2,60 m si H streasina = 2,00 m Sistem constructiv : pereti din BCA cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, tencuiala decorativa/ caramiziu deschis, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	47230 LEI	158,75	158,75	111,70
82	08.07.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	Delgaz Grid S.A.	EXTINDERE CONDUCTA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE, BRANSAMENT SI PRM Lucrari proiectate: - extinderea conductei de distributie a gazelor naturale de pe strada Fierarului, tip material Polietilena, diametru 63,00 mm, regim de presiune redusa, cu conducta de distributie, tip material Polietilena, diametru 63,00m, lungime 39,00 m NR. CAD 69090 - doua bransamente subterane, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, in lungime totala de 7,50 m +7,5 m racordate la conducta de distributie precizata anterior. - doua posturi reglare- masurare Q maxim=35,0 Nmc/h amplasat la limita de proprietate Se vor respecta avizele Delgaz Grid nr. 214614157/24.04.2024 si 214614128/24.04.2024. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor la ISC Iasi si Primaria comunei Holboca.	19000,00 lei			
83	08.07.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. COLINEI, cp. 707250	ENACHE GABRIEL	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNFAMILIALA, ANEXA, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =184,55 MP , SD = 267,35 MP , SU = 203,96 MP Suprafata teren = 2000,00 mp , nr. cad 67295, C.F. 67295, POT = 9,22 % , CUT = 0,13, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚA P+1 E Ac= 144,50 mp , Ad= 227,30 mp, Au=172,85 mp, H max = 7,65 m si H streasina =2,60 m ANEXA Sp+ P Ac= 40,05 mp, Ad= 40,05 mp, Au=31,11 mp , H max = 3,30 m si H streasina =2,85 m Se vor asigura doua locuri de parcare.Sistem constructiv : structura pe cadre cu stalpi si grinzi din beton armat, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip tigla gri, centrala termica, tencuiala decorativa alba/gri/bej, placaj, tamplarie geam PVC gri .Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	485807,50 lei	144,50	227,30	172,85

84	08.07.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA	COMUNA HOLBOCA	CONSTRUIRE PISTĂ PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA HOLBOCA, JUDEȚUL IAȘI Lungime pistă pentru biciclete = 6000,00 ml categoria de importanță : C CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE Sistem rutier pistă bicicletă : 3 cm strat de uzură din mixtură asfaltică tip BA8; 10 cm strat de bază din beton armat C8/10; 10 cm strat de fundație din balast Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire și Inspectoratului Județean în construcții Iași.	1915192,50 LEI			
85	15.07.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, nr. 35C, cp. 707250	Delgaz Grid S.A.	EXTINDERE CONDUCTA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA ȘI BRANȘAMENT POST REGLARE MASURA Extinderea conductei de distribuție se va realiza conform Avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. 214601391/09.04.2024. Debit aprobat conform Aviz tehnic de racordare la sistemul de distribuție gaze naturale 5,00 Nmc/h Lucrarile proiectate - extinderea conductei de distribuitie a gazelor naturale existenta pe strada Fierarului, tip material Polietilena, diametru 63,00 mm, regim de presiune redusa, cu conduca de distributie tip material Polietilena , diametru 63,00 mm, lungime 155,00 m. Bransament de gaze naturale nou, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, lungime 8,00 m, debit gaze naturale 5,00m3/h, racordat in extinderea de conducta mentionata anterior. Terenul va fi adus la starea inițială în termen de 48 ore de la finalizarea lucrării. Inaintea inceperii lucrarilor se va obtine aviz de sapatura si se va solicita predarea amplasamentului precedat la finalizarea lucrarilor de proces verbal finalizare lucrari, conform HCL nr.43 din 26.05.2022 si HCL nr.88/29.09.2022	10630,25 lei			
86	16.07.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. VIA BOIEREASCĂ, cp. 707250	Delgaz Grid S.A.	EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI 3 BRANSAMENTE PRM Lucrari proiectate: - extinderea conductei de distributie a gazelor naturale de pe strada Via Boiereasca, tip material Polietilena, diametru 90,00 mm, regim de presiune Presiune redusa ,cu conducta de distributie tip material Polietilena, diametru 63,00 mm, in lungime de 99,00 m/ tip material Polietilena, diametru 90,00 mm, lungime 65 m . - bransamente de gaze naturale noi, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, in lungime totala de 3,0 m*3 racordate in extinderea de conducta precizata anterior. - 3 posturi reglare- masurare Q maxim=35,0 Nmc/h amplasat la limita de proprietate Se vor respecta avizele Delgaz Grid nr. 214652283/29.05.2024, 214652331/29.05.2024 si 214652365/29.05.2024. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor la ISC Iasi si Primaria comunei Holboca.	28277,31 lei			

87	17.07.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	SC MANFOR CONSTRUCT S.R.L.	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =108,35 MP , SD = 108,35 MP , SU = 81,49 MP Suprafata teren = 400.00 mp , nr. cad 68264 , POT = 27,08% , CUT = 0.27, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 108,35 mp, Ad=108,35 mp, Au= 81,49 mp, H max = 5,20 m și H streășină =2,80 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla tip tigla gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă/placare lemn decorativ, tâmplărie geam PVC gri antracit.Se va asigura un loc de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	216700,00 LEI	108,35	108,35	81,49
88	17.07.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	SC MANFOR CONSTRUCT S.R.L.	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =108,35 MP , SD = 108,35 MP , SU = 81,49 MP Suprafata teren = 420.00 mp , nr. cad 69286 , POT = 25,79% , CUT = 0.26, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 108,35 mp, Ad=108,35 mp, Au= 81,49 mp, H max = 5,20 m și H streășină =2,80 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla tip tigla gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă/placare lemn decorativ, tâmplărie geam PVC gri antracit.Se va asigura un loc de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	216700,00 LEI	108,35	108,35	81,49
89	18.07.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. PRINCIPALA, cp. 707256	PASCAL CONSTANTIN OVIDIU	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =120,00 MP , SD = 236,60 MP , SU = 184,31 MP Suprafata teren = 400.00 mp , nr. cad 67190 , POT =30,00% , CUT = 0,59, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+M Ac= 120,00 mp, Ad=236,60 mp, Au= 184,31 mp, H max = 7,60 m si H streasina =4,60 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpi si centuri din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tabla tip tigla gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam PVC maro.Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	355314,00 LEI	120,00	236,60	184,31

90	18.07.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, nr. 117A, cp. 707256	CALAMAZ CRISTIAN - LIVIU	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 133,67 MP , SD = 133,67 MP , SU = 85,98 MP Suprafata teren = 1154.00 mp , nr. cad 68335 , POT = 11,58 % , CUT = 0,11 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 133,67 mp, Ad= 133,67 mp, Au=85,98 mp, H max = 4,95 m si H streasina = 2,86 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	201100,00 LEI	133,67	133,67	85,98
91	18.07.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HAȚAȘULUI, cp. 707250	OARZA AURICA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 91,75 MP , SD = 168,31 MP , SU = 108,36 MP Suprafata teren = 355.00 mp , nr. cad 66976 , POT = 25,84 % , CUT = 0,47 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 91,75 mp, Ad= 168,31 mp, Au=108,36 mp, H max = 6,66 m si H streasina = 3,63 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	253100,00 LEI	91,75	168,31	108,36
92	18.07.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. CALEA DACILOR, nr. 73A, cp. 707252	ONOFREI ȘTEFAN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 140,72 MP , SD = 246,59 MP , SU = 192,95 MP Suprafata teren = 717.00 mp , nr. cad 68163 , POT = 19,62 % , CUT = 0,34 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER+1ETAJ Ac= 140,72 mp, Ad= 246,59 mp, Au= 192,95 mp, H max = 8,11 m si H streasina = 6,00 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla metalica gri/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba/crem, tamplarie geam PVC gri/maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	369885,00 LEI	140,72	246,59	192,95
93	18.07.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. CALEA DACILOR, cp. 707252	PRICOP RADU - ALEXANDRU	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 116,10 MP , SD = 211,78 MP , SU = 150,79 MP Suprafata teren = 450.00 mp , nr. cad 68066 , POT = 25,80 % , CUT = 0,47 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER+1ETAJ Ac= 116,10 mp, Ad= 211,78 mp, Au= 150,79 mp, H max = 7,65 m si H streasina = 6,00 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla metalica gri, centrala termica, tencuiala decorativa alba/maro, tamplarie geam PVC gri. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	317670,00 LEI	116,10	211,78	

94	19.07.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LACULUI, nr. 28B, cp. 707255	TOMA DANIELA	AMPLASARE MODUL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =14.45 MP , SD = 14.45 MP , SU = 13.44 MP Suprafata teren = 730.00 mp , nr. cad 61448 , POT =1,98 % , CUT = 0,02, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR ANEXA Ac= 14,45 mp, Ad=14,45 mp, Au= 13,44 mp, H max = 2,82 m Sistem constructiv : container modul ,pe platforma din beton armat, din panouri sandwich, sistem de incalzire-convecteur electric, tamplarie geam PVC .Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Județean in Constructii Iasi,	21124,00 LEI	14,45	14,45	13,44
95	24.07.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	SC MANFOR CONSTRUCT S.R.L.	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =108,35 MP , SD = 108,35 MP , SU = 81,49 MP Suprafata teren = 420.00 mp , nr. cad 69275 , POT = 25,79% , CUT = 0.26, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 108,35 mp, Ad=108,35 mp, Au= 81,49 mp, H max = 5,20 m și H streășină =2,80 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla tip tigla gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă/placare lemn decorativ, tâmplărie geam PVC gri antracit.Se va asigura un loc de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	216700,00 LEI	108,35	108,35	81,49
96	24.07.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	SC MANFOR CONSTRUCT S.R.L.	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =108,35 MP , SD = 108,35 MP , SU = 81,49 MP Suprafata teren = 420.00 mp , nr. cad 69290 , POT = 25,79% , CUT = 0.26, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 108,35 mp, Ad=108,35 mp, Au= 81,49 mp, H max = 5,20 m și H streășină =2,80 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla tip tigla gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă/placare lemn decorativ, tâmplărie geam PVC gri antracit.Se va asigura un loc de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	216700,00 LEI	108,35	108,35	81,49

97	24.07.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, nr. 17i, cp. 707250	CHIRILĂ FLORINA - MARIA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =114,62 MP , SD = 114,62 MP , SU = 91,02 MP Suprafata teren = 400.00 mp , nr. cad 67016 , POT = 28,65% , CUT = 0,29 , categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚA P Ac= 114,62 mp, Ad=114,62 mp, Au= 91,02 mp, H max = 4,80 m si H streasina =2,92 m Se va asigura minim un loc de parcare.Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din sindrila bituminoasa gri, centrala termica, tencuiala decorativa alba/gri, tamplarie geam PVC alb.Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	188020 LEI	114,62	114,62	91,02
98	25.07.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, cp. 707250	SAVA COSTEL	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =140,94 MP , SD = 140,94 MP , SU = 111,36 MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 67739 , POT = 28,19% , CUT = 0,28 , categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚA P Ac= 140,94 mp, Ad=140,94 mp, Au= 111,36 mp, H max = 4,98 m si H streasina =2,20 m Se va asigura minim un loc de parcare.Sistem constructiv : zidarie portanta, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica gri, centrala termica electrica, tencuiala decorativa ivoriu, tamplarie geam PVC gri.Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	321181,24 LEI	140,94	140,94	111,36
99	26.07.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. VIA BOIEREASCA, cp. 707252	COJOC MIHĂIȚĂ - GABRIEL	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =127,00 MP , SD = 127,00 MP , SU = 102,20 MP Suprafata teren = 871.00 mp , nr. cad 64552 , POT = 14,58 % , CUT = 0,14 , categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚA P Ac= 127,00 mp, Ad=127,00 mp, Au= 102,20 mp, H max = 4,35 m si H streasina =2,85 m Se va asigura minim un loc de parcare.Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla gri, centrala termica, tencuiala decorativa alba/gri, tamplarie geam PVC gri.Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	220000,00 LEI	127,00	127,00	102,20

100	26.07.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. PRINCIPALA, cp. 707256	MASTALERU FLORIN INTREPRINDE RE INDIVIDUALA	CONSTRUIRE 2 LOCUINTE UNIFAMILIALE, ÎMPREJMUIRE SI RACORD LA UTILITĂȚI C1 -SC =100,85 MP , SD = 201,70 MP , SU = 121,64 MP C2- SC =102,10 MP , SD = 204,20 MP , SU = 124,18 MP Suprafata teren =736.00 mp , nr. cad 69412 , POT =27,57 % , CUT = 0,55, categoria de importanta : D, Se vor amenaja 2 locuri parcare. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR C1- AC =100,85 MP , AD = 201,70 MP , AU = 121,64 MP, H max = 6.70 m si H streasina =2,65 m C2- AC = 102,10 MP , AD = 204,20 MP , AU = 124,18 MP, H max = 6.80 m si H streasina =2,65 m Regim de inaltime C1 : P+Pod locuibil ; C2: P+Pod locuibil Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla rosu maroniu, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie PVC alb. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	609477,00 LEI	202,95	405,90	245,82
101	30.07.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CRÂNGULUI, cp. 707251	COMUNA HOLBOCA	EXTINDERE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN LOCALITATEA CRISTEȘTI, STR. CRÂNGULUI Extinderea conductei de distribuție se va realiza conform Avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. 214625539/09.05.2024 Debit aprobat conform Aviz tehnic de racordare la sistemul de distribuție gaze naturale 20,00 Nmc/h Lucrarile proiectate - extinderea conductei de distribuitie a gazelor naturale de pe strada Crângului, tip material Polietilena,diametru 63,00 mm, regim de presiune redusa, cu conduca de distributie tip material Polietilena , diametru 63,00 mm, lungime 295,00 m. Terenul va fi adus la starea inițială în termen de 48 ore de la finalizarea lucrării.	78440,00 lei			
102	30.07.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CASA FÂNTÂNELELOR, cp. 707251	COMUNA HOLBOCA	EXTINDERE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN LOCALITATEA CRISTEȘTI, STR. CASA FÂNTÂNELELOR Extinderea conductei de distribuție se va realiza conform Avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. 214625177/08.05.2024 Debit aprobat conform Aviz tehnic de racordare la sistemul de distribuție gaze naturale 150,00 Nmc/h Lucrarile proiectate - extinderea conductei de distribuitie a gazelor naturale existentă pe strada Călătorilor, tip material Polietilena,diametru 110,00 mm, regim de presiune redusa, cu conduca de distributie pe str. Casa Fantanelor -tip material Polietilena PE100 SDR11, diametru 63,00 mmx 5,8 mm, lungime 435,00 m. - tip material Polietilena PE100 SDR11 , diametru 90,00 mm x8,2 mm, lungime 145,00 m. - tip material Polietilena PE100 SDR11 , diametru 110,00 mmx 10,0 mm, lungime 285,00 m. Terenul va fi adus la starea inițială în termen de 48 ore de la finalizarea lucrării.	453960 lei			

103	30.07.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PÂRĂULUI, cp. 707250	COMUNA HOLBOCA	EXTINDERE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN LOCALITATEA HOLBOCA, STR. PÂRĂULUI Extinderea conductei de distribuție se va realiza conform Avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. 214646142/22.05.2024 Debit aprobat conform Aviz tehnic de racordare la sistemul de distribuție gaze naturale 20,00 Nmc/h Lucrarile proiectate - extinderea conductei de distribuitie a gazelor naturale existentă pe strada Frunzelor, tip material Polietilena, diametru 63,00 mm, regim de presiune redusa, cu conduca de distributie pe str. Paraului -tip material Polietilena PE100 SDR11, diametru 63,00 mmx 5,8 mm, lungime 315,00 m. Terenul va fi adus la starea inițială în termen de 48 ore de la finalizarea lucrării.	83000 lei			
104	30.07.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CURCUBEULUI, cp. 707251	COMUNA HOLBOCA	EXTINDERE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN LOCALITATEA CRISTEȘTI, STR. CURCUBEULUI Extinderea conductei de distribuție se va realiza conform Avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. 214618843/29.04.2024 Debit aprobat conform Aviz tehnic de racordare la sistemul de distribuție gaze naturale 15,00 Nmc/h Lucrarile proiectate - extinderea conductei de distribuitie a gazelor naturale existentă pe strada Călătorilor, tip material Polietilena, diametru 110,00 mm, regim de presiune redusa, cu conduca de distributie pe str. Curcubeului -tip material Polietilena PE100 SDR11, diametru 63,00 mmx 5,8 mm, lungime 175,00 m. Terenul va fi adus la starea inițială în termen de 48 ore de la finalizarea lucrării.	49070 lei			
105	01.08.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CRÂNGULUI, nr. 37, cp. 707251	TIUGĂ ION	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI- INTRARE IN LEGALITATE SC =106,60 MP , SD = 217,00 MP , SU = 162,85 MP Suprafata teren = 960.00 mp , nr. cad 63366 , POT =11,10 % , CUT = 0,22, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+1E Ac= 106,60 mp, Ad=217,00 mp, Au= 162,85 mp, H max = 8,15 m si H streasina =5,60 m Sistem constructiv : zidarie b.c.a, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam PVC gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	330018,00 LEI	106,60	217,00	162,85

106	07.08.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. VIA BOIEREASCA, cp. 707252	DIACONU ION- DANIEL	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =189,40 MP , SD = 234,35 MP , SU = 153,00 MP Suprafata teren = 635.00 mp , nr. cad 60042 , POT = 29,82 % , CUT = 0,298, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA S+P Ac= 189,40 mp, Ad=234,35 mp, Au= 153,00 mp, H max = 6,50 m si H streasina =3,35 m Se va asigura minim un loc de parcare.Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla ondulata gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam PVC alb. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	351525,00 LEI	189,40	234,35	153,00
107	07.08.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, cp. 707256	MASTALERU FLORIN INTREPRINDE RE INDIVIDUALA	CONSTRUIRE 2 LOCUINTE UNIFAMILIALE, ÎMPREJMUIRE SI RACORD LA UTILITĂȚI C1 -SC =100,85 MP , SD = 201,70 MP , SU = 121,64 MP C2- SC =100,85MP , SD = 201,70 MP , SU = 121,64 MP Suprafata teren =736.00 mp , nr. cad 69411 , POT =27,40 % , CUT = 0,54, categoria de importanta : D, Se vor amenaja 2 locuri parcare. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR C1- AC =100,85 MP , AD = 201,70 MP , AU = 121,64 MP, H max = 6.70 m si H streasina =2,65 m C2- AC = 100,85 MP , AD = 201,70 MP , AU = 121,64 MP, H max = 6.70 m si H streasina =2,65 m Regim de inaltime C1 : P+Pod locuibil ; C2: P+Pod locuibil Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla rosu maroniu, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie PVC alb. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	605754,00 LEI	201,70	403,40	243,28
108	09.08.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, nr. 22F, cp. 707250	SENCIUC DUMITRU - DOREL	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 129,14 MP , SD = 129,14 MP , SU = 81,81 MP Suprafata teren = 450.00 mp , nr. cad 67637 , POT = 28,69 % , CUT = 0,28 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER Ac= 129,14 mp, Ad= 129,14 mp, Au=81,81 mp, H max = 6,26 m si H streasina = 2,18 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	204100,00 LEI	129,14	129,14	81,81

109	09.08.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	ROTARIU VASILE	CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =192,91 MP , SD = 440,92 MP , SU = 284,69 MP Suprafata teren = 5448.00 mp , nr. cad 68607 , POT = 13,16% , CUT = 0,19, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA D+P+E Ac= 192,91 mp, Ad=440,92 mp, Au= 284,69 mp, H max = 8,30 m si H streasina =5,20 m Sistem constructiv : zidarie portanta si cadre din beton armat, fundatii continue din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla cutata wenge, tencuiala decorativa deschisa , tamplarie geam PVC maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii .	536104,00L EI			
110	14.08.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DASCĂLILOR, cp. 707252	IONIȚĂ ANDRA PAULA	CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =218,10 MP , SD = 388,05 MP , SU = 238,93 MP Suprafata teren = 1078.00 mp , nr. cad 68942 , POT = 19,95% , CUT = 0,35, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+E Ac= 218,10 mp, Ad=388,05 mp, Au= 238,93 mp, H max = 8,30 m si H streasina =5,20 m Sistem constructiv : zidarie portanta si cadre din beton armat, fundatii continue din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla cutata gri-negru, tencuiala decorativa alba/gri, tamplarie geam PVC gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii .	594075,00 LEI			
111	26.08.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DRUMUL TROIȚEI, cp. 707252	Delgaz Grid S.A.	EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI 2 BRANSAMENTE PRM Lucrari proiectate: - extinderea conductei de distributie a gazelor naturale de pe strada Drumul Troitei, tip material Polietilena, diametru 63,00 mm, regim de presiune Presiune redusa ,cu conducta de distributie tip material Polietilena, diametru 63,00 mm, in lungime de 80,00 m/ tip material Polietilena, diametru 63,00 mm, lungime 80 m . - bransamente de gaze naturale noi, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, in lungime totala de 6,0 m*2 racordate in extinderea de conducta precizata anterior. - 2 posturi reglare- masurare Q maxim=35,0 Nmc/h amplasat la limita de proprietate Se vor respecta avizele Delgaz Grid nr. 214647190/23.05.2024 si 214647193/23.05.2024. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor la ISC Iasi si Primaria comunei Holboca.	17227,13 lei			

112	29.08.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	BARABULĂ DIMITRIE - RĂDUCU	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 141,40 MP , SD = 164,40 MP , SU = 126,94 MP Suprafata teren = 822.00 mp , nr. cad 69418 , POT = 17,20 % , CUT = 0,19 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA SUPSOL PARTIAL + PARTER Ac= 141,40 mp, Ad= 164,40 mp, Au=126,94 mp, H max = 6,05 m si H streasina = 3,18 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa crem si maro, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	246600,00 LEI	141,40	164,40	126,94
113	02.09.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LĂMÂIȚEI, cp. 707255	PANDELEA COSTEL	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 31,49 MP , SD = 62,98 MP , SU = 47,20 MP Suprafata teren = 606.00 mp , nr. cad 61124, POT = 8,91 % , CUT = 0,14 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA D+P Ac= 31,49 mp, Ad= 62,98 mp, Au=47,20 mp, H max = 5,11 m si H streasina = 2,71 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla vopsita, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	125000,00 LEI	31,49	62,98	47,20
114	03.09.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA	COMUNA HOLBOCA	MODERNIZARE PRIN ASFALTARE PE STRĂZILE OMENIEI ȘI OBORULUI DIN COMUNA HOLBOCA Suprafata modernizata = 426,00 ML , categoria de importanta : C CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE Modernizarea prin asfaltare a strazilor: Omeniei L= 209,00 ml și Oborului L= 217,00 ml Sistem constructiv : strat de forma din pamant stabilizat mecanic cu adaos 50% balast - 10 cm. Strat inferior de fundatie din balast -20 cm, strat superior de fundatie din piatra sparta - 15 cm, BADPC 22.4 - 6 cm; strat de uzura BAPC 16 - 4 cm. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire și Inspectoratului Județean în construcții Iași.	888936,10 LEI			
115	11.09.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	GORGU GHEORGHE - DANIEL	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 124,81 MP , SD = 124,81 MP , SU = 90.04 MP Suprafata teren = 450.00 mp , nr. cad 68919 , POT = 27,73 % , CUT = 0,27 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER Ac= 124,81 mp, Ad= 124,81 mp, Au=90,04 mp, H max = 4,18 m si H streasina = 2,80 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	187600,00 LEI	124,81	124,81	90,04

116	11.09.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. IZVOR, cp. 707250	CORDAȘ MIRELA - LILIANA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 93,50 MP , SD = 93,50 MP , SU = 54,50 MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 60987 , POT = 18,70% , CUT = 0,187 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚA PARTER Ac= 93,50 mp, Ad= 93,50 mp, Au= 54,50 mp, H max = 5,15 m si H streasina = 2,80 m Sistem constructiv : zidarie portanta B.C.A, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla rosu caramiziu, centrala termica, tencuiala decorativa crem deschis, tamplarie geam PVC alb. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	140952,00 LEI	93,50	93,50	54,50
117	11.09.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LUNGĂ, nr. 51C, cp. 707250	ANTON CĂTĂLIN	ÎMPREJMUIRE TEREN- front stradal SC =15,04 ML Suprafata teren = 310.00 mp , nr. cad 67154 , categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR ÎMPREJMUIRE SC =15,04 ML Sistem constructiv : Stalpi din beton armat si panouri sandwich culoare maro. Fundatii izolate din beton simplu. Inaltimea imprejmuirii va fi de 1,70 m din care un soclu opac de 30 cm. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	6250,00 LEI	3,00 MP		
118	11.09.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, nr. 39A, cp. 707250	FILON IOAN - ALEXANDRU	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =190,00 MP , SD = 222,35 MP , SU = 143,12 MP Suprafata teren = 1146.00 mp , nr. cad 67384 , POT =16,58% , CUT = 0,19, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+Beci Partial Ac= 190,00 mp, Ad=222,35 mp, Au= 143,12 mp, H max = 5,80 m si H streasina =2,80 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpi si centuri din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam PVC gri antracit.Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	334216,00 LEI	190,00	222,35	143,12

119	12.09.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, cp. 707250	BOSTAN ALINA - ECATERINA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =228,00 MP , SD = 263,80 MP , SU = 185,80 MP Suprafata teren = 800.00 mp , nr. cad 66077 , POT =28,50% , CUT = 0,329, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ Sp+P Ac= 228,00 mp, Ad=263,80 mp, Au= 185,80 mp, H max = 4,70 m si H streasina =2,95 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpi si centuri din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla ondulata gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa crem si alba, tamplarie geam PVC gri antracit.Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	395700,00 LEI	228,00	263,80	185,80
120	12.09.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	ENEA IRINA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 108,00 MP , SD = 108,00 MP , SU = 85,79 MP Suprafata teren = 539.00 mp , nr. cad 68978 , POT = 20,04 % , CUT = 0,20 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER Ac= 108,00 mp, Ad= 108,00 mp, Au=85,79 mp, H max = 4,60 m si H streasina = 2,50 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/ gri, centrala termica, tencuiala decorativa crem, tamplarie geam PVC gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	181024,00 LEI	108,00	108,00	85,79
121	13.09.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DRUMUL TROIȚEI, nr. 50F, cp. 707252	Delgaz Grid S.A.	EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE, BRANSAMENT SI PRM Lucrari proiectate: - extindere conducta de distributie a gazelor naturale de pe strada Drumul Troitei, tip material Polietilena, diametru 63,00 mm, regim de presiune redusa, cu conducta de distributie, tip material Polietilena, diametru 63,00m, lungime 43,00 m - nr. cad 63773 - bransament de gaze naturale nou, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, in lungime totala de 4,0m racordat la conducta de distributie precizata anterior - nr. cad. 66870 - un post reglare- masurare Q maxim=5,0 Nmc/h amplasat la limita de proprietate Se va respecta avizul Delgaz Grid nr. 214650891/28.05.2024 Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor la ISC Iasi si Primaria comunei Holboca.	17000,00 lei			
122	23.09.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CALEA CRISTEȘTI, nr. 7, cp. 707250	MIHĂILĂ CRISTINEL	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 228,82 MP , SD = 322,90 MP , SU = 187,43 MP Suprafata teren = 3000.00 mp , nr. cad 64483 , POT = 7,62 % , CUT = 0,10 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA D+P Ac= 228,82 mp, Ad= 322,90 mp, Au=187,43 mp, H max = 4,84 m si H streasina = 2,79 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC/maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	484100,00 LEI	228,82	322,90	187,43

123	23.09.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CURCUBEULUI, cp. 707251	COMUNA HOLBOCA	EXTINDERE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN LOCALITATEA CRISTEȘTI, STR. CURCUBEULUI Extinderea conductei de distribuție se va realiza conform Avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. 214718969/29.07.2024. Debit aprobat conform Aviz tehnic de racordare la sistemul de distribuție gaze naturale 50,00 Nmc/h Lucrarile proiectate - extinderea conductei de distributie a gazelor naturale existentă pe strada Călătorilor, tip material Polietilena, diametru 110,00 mm, regim de presiune redusa, cu conduca de distributie tip material Polietilena PE100, diametru 90,00, lungime 360,00 m. Terenul va fi adus la starea inițială în termen de 48 ore de la finalizarea lucrării.	110180,00 lei			
124	24.09.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	MASTALERU FLORIN INTREPRINDE RE INDIVIDUALA	CONSTRUIRE DUPLEX, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =176,40 MP , SD = 176,40 MP , SU = 132,72 MP Suprafata teren = 609,00 mp , nr. cad 64151 , POT = 28,96 % , CUT = 0,29, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR DUPLEX P Ac= 176,40 mp, Ad=176,40 mp, Au= 132,72 mp, H max = 5,60 m si H streasina =2,85 m Se vor asigura minim doua locuri de parcare. Sistem constructiv : pereti din zidarie portanta , fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip tigla rosu maroniu, centrala termica, tencuiala decorativa alba , tamplarie geam PVC alb. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	267700,00 LEI	176,40	176,40	132,72
125	24.09.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CURCUBEULUI, cp. 707251	MĂRGIAN IRINEL	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 60,06 MP , SD = 60,06 MP , SU = 49,35 MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 66781 , POT = 12,01 % , CUT = 0,12 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA PARTER Ac= 60,06 mp, Ad= 60,06 mp, Au=49,35 mp, H max = 5,77 m si H streasina = 2,25 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla maro, centrala termica, tencuiala decorativa crem, tamplarie geam PVC maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	90030,00 LEI	60,06	60,06	49,35

126	01.10.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, cp. 707255	COMUNA HOLBOCA	ALIMENTARE CU GAZE NATURALE A LOCALITĂȚII VALEA LUNGĂ, COMUNA HOLBOCA, JUDEȚUL IAȘI Alimentarea cu gaze naturale a localității Valea Lungă se va realiza conform Avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. 20/21.08.2024. Lucrările proiectate - conductă de distribuție gaze naturale de presiune redusă în localitatea Valea Lungă , cu o lungime totală de L=6088 m , din care:- PE 100 SDR11, diametru 63 mm, L= 1638 m, - PE 100 SDR11, diametru 90 mm, L= 4380 m , - OL 2 ,L= 39 m, - OL 3, L = 31 m. Conducta propusa pentru localitatea Valea Lungă se va cupla la conducta de gaze naturale DN 110 mm PE , presiune redusă, existentă în localitatea Rusenii Noi. Terenul va fi adus la starea inițială la finalizarea lucrării. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire - Primăria Comunei Holboca și Inspectoratului Județean în Construcții Iași .	1989333,43 lei			
127	01.10.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. CALEA DACILOR, nr. 23, cp. 707252	Delgaz Grid S.A.	EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI BRANSAMENT PRM Lucrari proiectate: - extindere conducta de distributie a gazelor naturale de pe strada Calea Dacilor, tip material Otel, diametru 2,00 mm, regim de presiune redusa, cu conducta de distributie, tip material Polietilena, diametru 63,00m, lungime 50,00 m - bransament de gaze naturale nou, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, in lungime totala de 3,0m racordat la conducta de distributie precizata anterior - un post reglare- masurare Q maxim=5,0 Nmc/h amplasat la limita de proprietate Se va respecta avizul Delgaz Grid nr. 214652995/29.05.2024 Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor la ISC Iasi si Primaria comunei Holboca.	16008,40 lei			
128	02.10.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, nr. 77C, cp. 707252	Delgaz Grid S.A.	EXTINDERE CONDUCTĂ DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE, BRANȘAMENT ȘI POST REGLARE MĂSURARE PRESIUNE REDUSĂ Lucrari proiectate: - extindere conducta din PE 100 Dn 63 mm ce se va racorda în conducta de distribuție gaze naturale presiune redusă din PE Dn 63 mm existentă în montaj subteran pe str. Principală, loc Holboca. nr. cad 69322 - bransament subteran din PE 100 SDR 11 Dn 32 mm în lungime de L= 6,00 m racordat la conducta de distributie gaze naturale presiune redusa PE Dn 63 mm proiectata. - un post reglare- masurare Q maxim=35,0 Nmc/h amplasat la limita de proprietate Se va respecta avizul Delgaz Grid nr. 214708596/16.07.2024 Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor la ISC Iasi si Primaria comunei Holboca.	12000			

129	03.10.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, nr. 5A7, cp. 707250	MIRON RADU EUGEN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =96,60 MP , SD = 182,10 MP , SU = 125,51 MP Suprafata teren = 424.00 mp , nr. cad 67617 , POT =22,78 % , CUT = 0,43, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+1E Ac= 96,60 mp, Ad=182,10 mp, Au= 125,51 mp, H max = 7,30 m si H streasina =5,50 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpi si centuri din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip tigla gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam PVC gri antracit.Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	273150,00 LEI	96,60	182,10	125,51
130	03.10.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HORTENSIEI, cp. 707250	RAȚĂ ANDREI SEBASTIAN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =157,15 MP , SD = 273,00 MP , SU = 184,21 MP Suprafata teren = 1000.00 mp , nr. cad 66611, POT =15.71% , CUT = 0,27, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+M Ac= 157,15 mp, Ad=273,00 mp, Au= 184,21 mp, H max = 7,55 m si H streasina =4,25 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpi si centuri din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip tigla gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam PVC gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	408176,00 LEI	157,15	273,00	184,21
131	04.10.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	Delgaz Grid S.A.	ELIBERARE AMPLASAMENT PENTRU REALIZARE CONDITII DE COEXISTENTA RETELE ELECTRICE EXISTENTE CU OBIECTIVUL LOCUINTA LUNGU CONSTANTIN CIPRIAN Lucrari proiectate: - montarea unui stalp de sustinere cu coronament orizontal in deschiderea dintre stalpii nr. 13 si 14 DERIVATIE 20kV RUSENII NOI, langa gardul nordic al imobilului (spre stalpul nr.14) : montare - stalp SC1506 nr. 13A echipat cu: consola sustinere simplu circuit tip CSO 1100 cu izolatie dubla de sustinere cu izolatoare compozite ICS 24/II; priza pamant circula cu un contur, cu rezistenta de dispersie Rd:<10 Ω Se va respecta avizul Delgaz Grid CTE nr.640/10.11.2023. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor la ISC Iasi si Primaria comunei Holboca.	16287,89 lei			

132	04.10.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII NOI, str. NEAMULUI, cp. 707250	NEICĂ DUMITRU - MĂDĂLIN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 148,62 MP , SD = 469,64 MP , SU = 338,55 MP Suprafata teren = 1000.00 mp , nr. cad 68937 , POT = 14,86% , CUT = 0,46 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚA DEMISOL +PARTER+ETAJ Ac= 148,62 mp, Ad= 469,64 mp, Au=338,55 mp, H max = 6,97 m si H streasina = 5,23 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanța cu invelitoare din tigla metalica gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam PVC gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	705100,00L EI	148,62	469,64	338,55
133	04.10.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LILIAULUI, nr. 17, cp. 707250	IACOB BENONE	DEMOLARE CONSTRUCȚII C3 SC =18,00 MP , SD = 18,00 MP , C2 SC= 23,00 MP, SD = 23,00 MP C1 SC= 137,00 MP, SD= 137,00 MP (se demoleaza suprafata de 14,40 MP) Suprafata teren = 803 mp , nr. cad 64663 , POT =10,57% , CUT = 0,10, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE C3 SC =18,00 MP , SD = 18,00 MP , C2 SC= 23,00 MP, SD = 23,00 MP C1 SC= 137,00 MP, SD= 137,00 MP (SE DEMOLEAZĂ PARȚIAL 17,00 MP) Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iasi,	8608,60 LEI			
134	10.10.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HORTENSIEI, cp. 707250	NICOLESCU MIHĂIȚĂ - IULIAN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 109,00 MP , SD = 109,00 MP , SU = 87,84 MP Suprafata teren = 470.00 mp , nr. cad 68104 , POT = 23,19% , CUT = 0,23 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ PARTER Ac= 109,00 mp, Ad= 109,00 mp, Au= 87,84mp, H max = 4,85 m si H streasina = 2,80 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanța cu invelitoare din tigla metalica/ gri, centrala termica, tencuiala decorativa alb, tamplarie geam PVC alb. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	166119,00L EI	109,00	109,00	87,84

135	10.10.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HORTENSIEI, cp. 707250	NICOLESCU MIHAI	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 109,00 MP , SD = 109,00 MP , SU = 87,84 MP Suprafata teren = 400.00 mp , nr. cad 68103 , POT = 27,25% , CUT = 0,27 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ PARTER Ac= 109,00 mp, Ad= 109,00 mp, Au= 87,84mp, H max = 4,85 m si H streasina = 2,80 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/ gri, centrala termica, tencuiala decorativa alb, tamplarie geam PVC alb. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	166119,00L EI	109,00	109,00	87,84
136	11.10.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CALEA CRISTEȘTI, cp. 707250	SC RADER PROFILE SRL	ÎMPREJMUIRE TEREN SC =92,10 ML Suprafata teren = 2472,00 mp , nr. cad 68915, 66913 ,categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR ÎMPREJMUIRE SC =92,10 ML Sistem constructiv : stalpi metalici cu dimensiunile sectionale de 60x60x6 cm dispusi la distanta de 240 cm si din panouri din lamele din tabla indoita, vopsite in camp electrostatic de culoare gri. Fundatii continue din beton armat. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	35919,00 LEI	92,10		
137	18.10.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. De 923/2, cp. 707250	BÎCU VLADILENA	CONSTRUIRE ANEXĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 38,55 MP , SD = 38,55 MP , SU = 22,50 MP Suprafata teren = 1200.00 mp , nr. cad 65843 , POT = 3,21% , CUT = 0,03 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ ANEXĂ Ac= 38,55 mp, Ad= 38,55 mp, Au= 22,50mp, H max = 3,85 m si H streasina = 2,15 m Sistem constructiv : panouri din stalpi si grinzi de lemn cu inchideri OSB, elevatie din lemn , acoperis tip sarpanta , invelitoare din tabla maro , cu tamplarie PVC - maro , finisaj exterior -lambriu din lemn. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	48188,00LE I	38,55	38,55	22,50

138	18.10.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	Senc Raulito Srl	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 136,55 MP , SD = 150,03 MP , SU = 92,49 MP Suprafata teren = 470.00 mp , nr. cad 67833 , POT = 29,05% , CUT = 0,31 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA SUBSOL + PARTER Ac= 136,55 mp, Ad= 150,03mp, Au= 92,49 mp, H max =6,08 m si H streasina = 2,55 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam PVC maro Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	225100LEI	136,55	150,03	92,49
139	18.10.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CALEA CEFERIȘTILOR, nr. 14, cp. 707251	Delgaz Grid S.A.	EXTINDERE CONDUCTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI BRANSAMENT ȘI PRM Lucrari proiectate: - extindere conducta de distributie a gazelor naturale de pe Calea Ceferistilor, regim de presiune redusa, cu conducta de distributie, tip material Polietilena, diametru 63,00m, lungime 73,00 m - racord de gaze naturale nou, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, in lungime totala de 3,0m - un post reglare- masurare Q maxim=5,0 Nmc/h amplasat la limita de proprietate Se va respecta avizul Delgaz Grid nr. 214497880/18.12.2023 Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor la ISC Iasi si Primaria comunei Holboca.	16025,21 lei			
140	22.10.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	Senc Raulito Srl	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 136,55 MP , SD = 149,86 MP , SU = 92,49 MP Suprafata teren = 475.00 mp , nr. cad 67834 , POT = 28,74% , CUT = 0,31 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA SUBSOL + PARTER Ac= 136,55 mp, Ad= 149,86 mp, Au= 92,49 mp, H max =6,08 m si H streasina = 2,55 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam PVC maro Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	225100LEI	136,55	149,86	92,49
141	22.10.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DREPTĂȚII, cp. 707252	GHEORGHIAS A CLAUDIU - CONSTANTIN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 164,00 MP , SD = 200,50 MP , SU = 133,58 MP Suprafata teren = 650.00 mp , nr. cad 69075 , POT = 25,23% , CUT = 0,30 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA SUBSOL PARTIAL + PARTER Ac= 164,00 mp, Ad= 200,50 mp, Au= 133,58 mp, H max =6,20 m si H streasina = 2,95 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica gri, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam PVC gri Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	301000LEI	164	200,50	133,58

142	22.10.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. COLINEI, nr. 23A, cp. 707251	Delgaz Grid S.A.	EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE, BRANSAMENT SI PRM Lucrari proiectate: - extindere conducta de distributie a gazelor naturale de pe strada Colinei , tip material Polietilena, diametru 63,00 mm, regim de presiune redusa, cu conducta de distributie, tip material Polietilena, diametru 63,00m, lungime 25,00 m - bransament de gaze naturale nou, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, in lungime totala de 3,0m racordat la conducta de distributie precizata anterior - nr. cad. 65154 - un post reglare- masurare Q maxim=5,0 Nmc/h amplasat la limita de proprietate Se va respecta avizul Delgaz Grid nr. 214743201/09.08.2024 Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor la ISC Iasi si Primaria comunei Holboca.	14178,00 lei	25		
143	22.10.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	Delgaz Grid S.A.	EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE ȘI BRANȘAMENT Lucrari proiectate: - extindere conducta de distributie a gazelor naturale de pe strada Fierarului , tip material Polietilena, diametru 63,00 mm, regim de presiune redusa, cu conducta de distributie, tip material Polietilena, diametru 63,00m, lungime 133,00 m - bransament de gaze naturale nou, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, in lungime totala de 3,0m racordat la conducta de distributie precizata anterior - post reglare- masurare Q maxim=5,0 Nmc/h amplasat la limita de proprietate Se va respecta avizul Delgaz Grid nr. 214753252/26.08.2024 Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor la ISC Iasi si Primaria comunei Holboca.	6961,50 lei	133		
144	22.10.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	Delgaz Grid S.A.	EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE ȘI DOUĂ BRANȘAMENTE Lucrari proiectate: - extindere conducta de distributie a gazelor naturale de pe strada Oborului , tip material Polietilena, diametru 90,00 mm, regim de presiune redusa, cu conducta de distributie, tip material Polietilena, diametru 90,00m, lungime 72,00 m - doua bransamente de gaze naturale noi, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, in lungime totala de 8,0m fiecare racordat la conducta de distributie precizata anterior - doua posturi reglare- masurare Q maxim=5,0 Nmc/h amplasat la limita de proprietate Se va respecta avizul Delgaz Grid nr. 214750085/21.08.2024 si 214750099/21.08.2024 Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor la ISC Iasi si Primaria comunei Holboca.	5310,00 lei	72		
145	22.10.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	Delgaz Grid S.A.	EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI BRANSAMENT PRM Lucrari proiectate: - extindere conducta de distributie a gazelor naturale de pe strada Oborului, tip material polietilena, diametru 63,00 mm, regim de presiune redusa, cu conducta de distributie, tip material Polietilena, diametru 63,00m, lungime 37,00 m - bransament de gaze naturale nou, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, in lungime totala de 3,0m racordat la conducta de distributie precizata anterior - un post reglare- masurare Q maxim=5,0 Nmc/h amplasat la limita de proprietate Se va respecta avizul Delgaz Grid nr. 214718944/29.07.2024 Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor la ISC Iasi si Primaria comunei Holboca.	14243,70 lei			

146	04.11.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, str. OMENIEI, cp. 707253	CIRITEL OANA - MIHAELA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 175,80 MP , SD = 292,10 MP , SU = 209,10 MP Suprafata teren = 1000.00 mp , nr. cad 69257 , POT = 17,58% , CUT = 0,29 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA DEMISOL + PARTER Ac= 175,80 mp, Ad= 292,10mp, Au= 209,10 mp, H max =6,00 m si H streasina = 3,61m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam PVC gri antracit Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	438150LEI	175,80	292,10	209,10
147	06.11.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, cp. 707252	BĂGU ALEXANDRU	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 192,08 MP , SD = 224,38 MP , SU =176,02 MP Suprafata teren = 642.00 mp , nr. cad 68027 , POT = 29,92% , CUT = 0,35 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA SUBSOL PARTIAL + PARTER Ac= 192,08 mp, Ad= 224,38mp, Au= 176,02 mp, H max =6,00 m si H streasina = 3,00m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica gri centrala termica, tencuiala - piatra decorativa maro, tamplarie geam PVC gri antracit Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	336570LEI	192,08	224,38	176,02
148	06.11.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LUNGĂ, cp. 707250	POPARCEA ALEXEI	CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA , ÎMPREJMUIRE SI RACORD UTILITATI SC =78,89 MP , SD = 153,22 MP , SU =115,72 MP Suprafata teren = 300.00 mp , nr. cad 69515, POT = 26,29% , CUT = 0,51 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+1E Ac= 78,89MP, Ad=153,22 mp, Au= 115,72 mp, H max = 8,50 m si H streasina = 5,13 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisor si centuri din BA la intersectii, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla gri, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam termopan de colorare gri. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	230100 LEI	78,89MP	153,22MP	115,72 MP
149	18.11.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIRMELORE, nr. 19, cp. 707250	Conluc Srl	RECOMPARTIMENTARE IMOBIL SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN HALA PRODUCTIE PREFABRICATE BETON - PAVELE IN LOCUINTA DE SERVICIU SI SAPATII PRODUCTIE Suprafata teren = 1060.00 mp , nr. cad 60473 , POT = 20,58 % , CUT = 0.39, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR Recompartimentarea consta in amenajare spatiu de locuit la mansarda si spatiu de productie la parter. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -PCH si IJC!	84060 LEI			

150	18.11.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. SECUNDARĂ, nr. 108, cp. 707250	CHIRAN VASILE	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 80,00 MP , SD = 80,00 MP , SU = 59,73MP Suprafata teren =1142.00 mp , nr. cad 69444 , POT = 17.17% , CUT = 0,17categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ PARTER Ac= 80,00 mp, Ad= 80,00 mp, Au= 59.73mp, H max = 4,65 m si H streasina = 2,70 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/ maro, centrala termica, tencuiala decorativa alb, tamplarie geam PVC maro Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	123450,00L EI	80	80	59.73
151	20.11.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, cp. 707250	COMUNA HOLBOCA	CENTRU MULTIFUNCȚIONAL SPORTIV ȘI CULTURAL PENTRU COPIII DIN COMUNA HOLBOCA , JUDEȚUL IAȘI SC corp atelier= 325,40 mp, SD corp atelier= 325,40 mp, SU corp atelier= 233,35 mp, S teren fotbal/handbal= 968,00 mp, S teren baschet/volei= 646,00 mp, S amfiteatru= 238,95mp S locuri de joaca= 383,05 mp, S pista pentru biciclete = 343,60 mp Suprafata teren = 5000.00 mp , nr. cad 69546, POT = 6,155% , CUT = 0,061 categoria de importanta : C CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR Sistem constructiv - corp atelier este o cladire in forma de L si o inaltime la atic de 4,35 m, amfiteatru in aer liber este o constructie cu forma neregulata cu dimensiunile in plan a scenei de 9,25x9,25 m si o inaltime de 4,65 m , teren handbal/minifotbal - gazon artificial, teren volei /baschet/baseball - covor tartan, locurile de joaca pentru copii dotate si amenajate cu tartan si echipamente specifice, pista pentru biciclete- beton vopsit, imprejmire - panouri plasa bordurata. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	4251438,04 lei	325,40	325,40	
152	20.11.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	THE RESIDENCE REAL ESTATE S.R.L.	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LUTILITĂȚI SC =122,56 MP , SD = 122,56 MP , SU = 77,49 MP Suprafata teren = 412.00 mp , nr. cad 69441 , POT = 30 % , CUT = 0.3, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+ POD Ac= 122,56 mp, Ad=122,56 mp, Au= 77,49 mp, H max = 7,38 m și H streășină =3,86 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla ondulata gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă alba, bej, gri antracit, tâmplărie geam PVC gri antracit.Se vor asigura trei locuri de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -PCH si IJC I	183840,00 LEI	122,56	122,56	77,49
153	20.11.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	THE RESIDENCE REAL ESTATE S.R.L.	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LUTILITĂȚI SC =122,56 MP , SD = 122,56 MP , SU = 77,49 MP Suprafata teren = 412.00 mp , nr. cad 69442 , POT = 30 % , CUT = 0.3, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+ POD Ac= 122,56 mp, Ad=122,56 mp, Au= 77,49 mp, H max = 7,38 m și H streășină =3,86 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla ondulata gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă alba, bej, gri antracit, tâmplărie geam PVC gri antracit.Se vor asigura trei locuri de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -PCH si IJC I	183840,00 LEI	122,56	122,56	77,49

154	20.11.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	THE RESIDENCE REAL ESTATE S.R.L.	CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LUTILITĂȚI SC =122,56 MP , SD = 122,56 MP , SU = 77,49 MP Suprafata teren = 412.00 mp , nr. cad 69440 , POT = 30 % , CUT = 0.3, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+ POD Ac= 122,56 mp, Ad=122,56 mp, Au= 77,49 mp, H max = 7,38 m și H streășină =3,86 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla ondulata gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă alba, bej, gri antracit, tâmplărie geam PVC gri antracit.Se vor asigura trei locuri de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -PCH si IJCI	183840,00 LEI	122,56	122,56	77,49
155	21.11.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CRINULUI, nr. 4, cp. 707251	Delgaz Grid S.A.	EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE, BRANSAMENT SI PRM Lucrari proiectate: - extindere conducta de distributie a gazelor naturale de pe strada Crinului, tip material Polietilena, diametru 63,00 mm, regim de presiune redusa, cu conducta de distributie, tip material Polietilena, diametru 63,00m, lungime 10,00 m - bransament de gaze naturale nou, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, in lungime totala de 7,0m racordat la conducta de distributie precizata anterior - un post reglare- masurare Q maxim=5,0 Nmc/h amplasat la limita de proprietate Se va respecta avizul Delgaz Grid nr. 214795891/3.10.2024 Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor la ISC Iasi si Primaria comunei Holboca.	2640,00 lei	7		
156	21.11.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. VIA BOIEREASCA, cp. 707252	Delgaz Grid S.A.	EXTINDERE REȚEA ELECTRICA ZONA GRIGORAS MIHAIL, STR. VIA BOIEREASCA LOC. DANCU, COMUNA HOLBOCA, JUD. IASI Lucrari proiectate: - extinderea rețelei electrice se va realiza aerian de la stalpul SE10 ex nr.30 prin racordarea unei noi rețele LEA 0,4kV proiectata cu conductoare torsadate tip NFA2X 50OL-AL 3X95 mmp in lungime de 230m ce va fi montata pe stalpi proiectati; - intarire retea prin demontare stalp SE4 intermediar de bransament si preluare 3 consumatori monofazati pe noua retea de JT proiectata, stalpul SE10 pr.nr.1; - montare o cutie de selectivitate 80 A proiectata, conductor aerian tip NFA2 X 50 OL-AL+3X95 Al mmp pe stalpul SE10 ex.nr. 23 ce va fi prevazut si cu o priza de pamant cu Rd < cu 4 Ω Se vor respecta avizele de amplasament si proiectul tehnic. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor la ISC Iasi si Primaria comunei Holboca.	59212,20 lei			
157	22.11.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, cp. 707252	PANAITESCU IOANA - ALEXANDRA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ , ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 167,10 MP , SD = 167,10MP , SU = 108,65MP Suprafata teren =1200.00 mp , nr. cad 60979 , POT = 13,92% , CUT = 0,13 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ PARTER Ac= 167,10 mp, Ad= 167,10 mp, Au= 108,65mp, H max = 5,66 m si H streasina = 3,59m Sistem constructiv : pereti din BCA cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tigla metalica/ gri, centrala termica, tencuiala decorativa alb, tamplarie geam lemn stratificat Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	631475,00L EI	167,10	167,10	108,65

158	22.11.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	Delgaz Grid S.A.	RACORDAREA LA RETEAUA ELECTRICA A OBIECTIVULUI -13 LOCUINTE UNIFAMILIALE DIN LOC HOLBOCA STR. FIERARULUI, COM HOLBOCA, JUD IASI ,APARTINAND SC THE RESIDENCE REAL ESTATE SRL Lucrari proiectate se incadreaza in categoria D de importanta si sunt urmatoarele - montare PTA_v 20/0,4kV, 100kVA - pentru racordarea celor 13 locuinte se va realiza o LEA 0,4kV NFA2X 50+3X95 mm in lungime de 170 m, 7 stalpi SE4 si 2 stalpi SE10 - demontare conductor in LEA 20kV existent, deschiderea st11-st12 si se vor monta 2 stalpi noi 11bis -12 bis tip SC15014 echipati cu consola CIT 140. Se vor respecta avizele de amplasament si proiectul tehnic. Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor la ISC Iasi si Primaria comunei Holboca.	276237,70 lei			
159	25.11.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. CALEA DACILOR, cp. 707252	PANAINTE GHEORGHE	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 135,15 MP , SD = 346,92 MP , SU = 239,55 MP Suprafata teren = 585.00 mp , nr. cad 68064 , POT = 23,10 % , CUT = 0,59 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA D+P+M Ac= 135,15 mp, Ad= 346,92 mp, Au= 239,55 mp, H max =10,80 m si H streasina = 7,35 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa alba/crem/placaj din piatra, tamplarie geam PVC maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	635961,12 LEI	135,15	346,92	239,55
160	28.11.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	THE RESIDENCE REAL ESTATE S.R.L.	CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LUTILITĂȚI SC =122,56 MP , SD = 122,56 MP , SU = 77,49 MP Suprafata teren = 407.00 mp , nr. cad 69449 , POT = 30 % , CUT = 0.3, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+ POD Ac= 122,56 mp, Ad=122,56 mp, Au= 77,49 mp, H max = 7,38 m și H streășină =3,86 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla ondulata gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă alba, bej, gri antracit, tâmplărie geam PVC gri antracit.Se vor asigura trei locuri de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -PCH si IJCI	183840,00 LEI	122,56	122,56	77,49
161	28.11.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	THE RESIDENCE REAL ESTATE S.R.L.	CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LUTILITĂȚI SC =122,56 MP , SD = 122,56 MP , SU = 77,49 MP Suprafata teren = 409.00 mp , nr. cad 69450 , POT = 30 % , CUT = 0.3, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+ POD Ac= 122,56 mp, Ad=122,56 mp, Au= 77,49 mp, H max = 7,38 m și H streășină =3,86 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla ondulata gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă alba, bej, gri antracit, tâmplărie geam PVC gri antracit.Se vor asigura trei locuri de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -PCH si IJCI	183840,00 LEI	122,56	122,56	77,49

162	28.11.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	THE RESIDENCE REAL ESTATE S.R.L.	CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =122,56 MP , SD = 122,56 MP , SU = 77,49 MP Suprafata teren = 420.00 mp , nr. cad 69451 , POT = 30 % , CUT = 0.3, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+ POD Ac= 122,56 mp, Ad=122,56 mp, Au= 77,49 mp, H max = 7,38 m și H streășină =3,86 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla ondulată gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă alba, bej, gri antracit, tâmplărie geam PVC gri antracit.Se vor asigura trei locuri de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire -PCH si IJCI	183840,00 LEI	122,56	122,56	77,49
163	13.12.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CASA FÂNTÂNELELOR, nr. 23, cp. 707251	Delgaz Grid S.A.	EXTINDERE CONDUCTA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE SI BRANSAMENT LA IMOBIL Lucrari proiectate: - extindere conducta de distributie a gazelor naturale de pe strada Casa Fantanelor , tip material Polietilena, diametru 110,00 mm, regim de presiune redusa, cu conducta de distributie, tip material Polietilena, diametru 63,00m, lungime 7,00 m - bransament de gaze naturale nou, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, in lungime totala de 6,50m, debit gaze naturale 5,00 m3/h, racordat la conducta de distributie precizata anterior - un post reglare- masurare Q maxim=5,0 Nmc/h amplasat la limita de proprietate Se va respecta avizul Delgaz Grid nr. 214865053/26.11.2024 Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor la ISC Iasi si Primaria comunei Holboca.	3000,00 lei			
164	16.12.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LICEULUI, cp. 707250	HASMAȚUCHI IULIAN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 257,48 MP , SD = 272,33 MP , SU = 147,34 MP Suprafata teren = 1350.00 mp , nr. cad 64847 , POT = 19,07 % , CUT = 0,20 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA Sp+P Ac= 257,48 mp, Ad= 272,33mp, Au= 147,34 mp, H max =5,75 m si H streasina = 2,40 m Sistem constructiv : pereti din BCA cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanța cu invelitoare din tabla gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa crem, tamplarie geam PVC gri. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	408494 LEI	257,48	272,33	147,34
165	16.12.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, str. ORZULUI, cp. 707253	MOCANU MONICA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 132,33 MP , SD = 201,48 MP , SU = 92,24 MP Suprafata teren = 952.00 mp , nr. cad 69500 , POT = 13,90 % , CUT = 0,21 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA D+P Ac= 132,33 mp, Ad= 201,48 mp, Au=92,24 mp, H max = 4,66 m si H streasina = 2,90 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanța cu invelitoare din tigla metalica gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	303100,00 LEI	132,33	201,48	92,24

166	16.12.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, cp. 707256	MASTALERU FLORIN INTREPRINDE RE INDIVIDUALA	CONSTRUIRE 2 LOCUINTE UNIFAMILIALE, ÎMPREJMUIRE SI RACORD LA UTILITĂȚI C1 -SC =100,85 MP , SD = 201,70 MP , SU = 122,28 MP C2- SC =100,85MP , SD = 201,70 MP , SU = 122,28 MP Suprafata teren =730.00 mp , nr. cad 69582 , POT =27,62 % , CUT = 0,54, categoria de importanta : D, Se vor amenaja 2 locuri parcare. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR C1- AC =100,85 MP , AD = 201,70 MP , AU = 122,28 MP, H max = 6.70 m si H streasina =2,65 m C2- AC = 100,85 MP , AD = 201,70 MP , AU = 122,28 MP, H max = 6.70 m si H streasina =2,65 m Regim de inaltime C1 : P+Pod locuibil ; C2: P+Pod locuibil Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip tigla rosu maroniu, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie PVC alb. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	600337,00 LEI	201,70	403,40	244,56
167	16.12.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. CALEA DACILOR, cp. 707252	Delgaz Grid S.A.	EXTINDERE CONDUCTA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE, BRANSAMENT SI PRM Lucrari proiectate: - extindere conducta de distributie a gazelor naturale de pe Calea Dacilor, tip material Polietilena, diametru 63,00 mm, regim de presiune redusa, cu conducta de distributie, tip material Polietilena, diametru 63,00m, lungime 192,00 m - bransament de gaze naturale nou, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, in lungime totala de 3,0m racordat la conducta de distributie precizata anterior - un post reglare- masurare Q maxim=35,0 mc/h amplasat la limita de proprietate Se va respecta avizul Delgaz Grid nr. 214755141/27.08.2024 Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor la ISC Iasi si Primaria comunei Holboca.	36800 lei	192		
168	17.12.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA	CIOMAGA IONEL	EXTINDERE CONDUCTA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI 2 BRANSAMENTE PRM Lucrari proiectate: - extindere conducta de distributie a gazelor naturale de pe str. Lutariei, tip material Polietilena, diametru 63,00 mm, regim de presiune redusa, cu conducta de distributie, tip material Polietilena, diametru 63,00m, lungime 57,00 m - bransamente de gaze naturale noi, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, in lungime totala de 2x 8,0m racordate la conducta de distributie precizata anterior -doua posturi reglare- masurare Q maxim=35,0 mc/h amplasat la limita de proprietate Se va respecta avizele Delgaz Grid nr. 214752373/23.08.2024 si 214752373/23.08.2024 Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor la ISC Iasi si Primaria comunei Holboca.	19033,61 lei	57		
169	18.12.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	LEBĂDĂ LOREDANA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 107,01 MP , SD = 182,80 MP , SU = 117,65 MP Suprafata teren = 491.00 mp , nr. cad 67947 , POT = 21,79 % , CUT = 0,37 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 107,01 mp, Ad= 182,80 mp, Au=117,65 mp, H max = 7,98 m si H streasina = 2,91 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla cutata gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	478000,00 LEI	107,01	182,80	117,65

170	19.12.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DREPTĂȚII, cp. 707252	CHITIC COSTEL OLIVIAN	EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI 3 BRANSAMENTE PRM Lucrari proiectate: - extindere conducta de distributie a gazelor naturale de pe str. Dreptatii, tip material Polietilena, diametru 63,00 mm, regim de presiune redusa, cu conducta de distributie, tip material Polietilena, diametru 63,00m, lungime 85,00 m - bransamente de gaze naturale noi, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, in lungime totala de 2X5,5m si 1x4,00 m racordate la conducta de distributie precizata anterior -trei posturi reglare- masurare Q maxim=35,0 mc/h amplasat la limita de proprietate Se va respecta avizele Delgaz Grid nr. 214779839/13.09.2024 , 214779810/13.09.2024 si 214779799/13.09.2024 Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor la ISC Iasi si Primaria comunei Holboca.	28025,21 lei	85		
171	20.12.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA	COMUNA HOLBOCA	EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATELE HOLBOCA ȘI DANCU, COMUNA HOLBOCA, JUDEȚUL IAȘI Extinderea rețelei de apa in L= 2228 ml se va realiza din PEHD Dn 90= 186 ml si Dn 110= 2042 ml , PNIO, SDR 17 , 8 camine de ramnificatie, bransamente populatie PEHD Dn 32 mm PN 10 si 20 hidranti supraterrani retezati. Grup pompare cu doua rezervoare. Extinderea rețelei de canalizare gravitacionala in L= 8010 ml PVC Dn 200 mm SN 8 =375 ml si PVC Dn 250 mm SN 8 =7635 ml Extinderea rețelei de canalizare pompata in L= 1358,00 ml PEHD 110 Dn 90-110 PN 10 mm Statia de pompare ape uzate- 8 buc - prefabricate din PEHD triplu stratificat cu cate doua pompe submersibile de ape uzatefiecare. Beansamentele se vor realiza din PVC Dn 160 mm SN 8, camine de racord D= 400 m cu capac de fonta B 125. Se va anunta inceperea si finalizarea lucrarilor .	8501004,78			
172	20.12.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	MIRON RADU EUGEN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =108,00 MP , SD = 108,00 MP , SU = 83,33 MP Suprafata teren = 405.00 mp , nr. cad 69586 , POT =26,66 % , CUT = 0,27, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 108,00 mp, Ad=108,00 mp, Au= 83,33 mp, H max = 5,30 m si H streasina =3,45 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpi si centuri din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tabla tip tigla gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa alba si gri, tamplarie geam PVC gri antracit.Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	162000,00 LEI	108,00	108,00	83,33

173	23.12.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FÂNTÂNII, cp. 707250	MOCANU VASILE	CONSTRUIRE 2 LOCUINTE UNIFAMILIALE, ÎMPREJMUIRE SI RACORD LA UTILITĂȚI C1 -SC =95,79 MP , SD = 95,79 MP , SU = 63,79 MP C2- SC = 95,79 MP , SD = 95,79 MP , SU = 63,79 MP Suprafata teren =1200.00 mp , nr. cad 69548 , POT =15,97 % , CUT = 0,16, categoria de importanta : D, Se vor amenaja 2 locuri parcare. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR C1- AC =95,79 MP , AD = 95,79 MP , AU = 63,79 MP, H max = 4,80 m si H streasina =2,65 m C2- AC = 95,79 MP , AD = 95,79 MP , AU = 63,79 MP, H max = 4,80 m si H streasina =2,65 m Regim de inaltime C1 : P ; C2: P Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip lindab gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie PVC gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	279962,00 LEI	191,58	191,58	127,58
174	23.12.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	CĂLDĂRARU NORI - NICU	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =153,40 MP , SD = 306,80 MP , SU = 190,46 MP Suprafata teren = 600.00 mp , nr. cad 68955 , POT =25,56 % , CUT = 0,51, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+1E Ac= 153,40 mp, Ad=306,80 mp, Au= 190,46 mp, H max = 7,60 m si H streasina =5,50 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpi si centuri din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip tigla maro, centrala termica, tencuiala decorativa crem, tamplarie geam PVC maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	459254,00 LEI	153,40	306,80	190,46
175	30.12.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	COROMA MARIA - ROXANA	CONTINUARE LUCRARI (AC 194/2021) -CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =133,41 MP , SD = 133,41 MP , SU = 96,30MP Suprafata teren = 507,00 mp , nr. cad 67723 , POT =26,31% , CUT = 0,27, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac=133,41 mp, Ad=133,41 mp, Au=96,30 mp, H max = 4,71 m si H streasina =2,73 m Lucrari ramase de executat : montare tamplarie exterioara si interioara, aplicare termosistem si tencuiala decorativa, realizare instalatii, pardoseli ,trotoare si imprejmuirePVC/maro. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	60100,00 LEI	133,41	133,41	96,30

176	30.12.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	CĂLDĂRARU LUPAȘCU	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =153,40 MP , SD = 306,80 MP , SU = 190,46 MP Suprafata teren = 561.00 mp , nr. cad 69061 , POT =27,34 % , CUT = 0,55, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+1E Ac= 153,40 mp, Ad=306,80 mp, Au= 190,46 mp, H max = 7,60 m si H streasina =5,50 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpi si centuri din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tabla tip tigla maro, centrala termica, tencuiala decorativa crem, tamplarie geam PVC maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	459254,00 LEI	153,40	306,80	190,46
177	30.12.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LACULUI, cp. 707255	TRUFANDA FLORINA - GEORGIANA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =152,63 MP , SD = 152,63 MP , SU = 99,70 MP + 26,25 MP (Terase) Suprafata teren = 1111.00 mp , nr. cad 67977 , POT =13,73 % , CUT = 0,13, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 152,63 mp, Ad=152,63 mp, Au= 99,70 mp + 26,25 mp (Terase), Hmax = 5,13 m, Hstreasina =2,91m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpi si centuri din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tabla tip tigla gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam PVC gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	228945,00 LEI	152.63	152.63	99.7
178	30.12.2024	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	MIRON RADU EUGEN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =108,00 MP , SD = 108,00 MP , SU = 83,33 MP Suprafata teren = 405.00 mp , nr. cad 69175 , POT =26,66 % , CUT = 0,27, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 108,00 mp, Ad=108,00 mp, Au= 83,33 mp, H max = 5,30 m si H streasina =3,45 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpi si centuri din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tabla tip tigla gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa alba si gri, tamplarie geam PVC gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R, art. 7), alin. 23	162000,00 LEI	108,00	108,00	83,33