

Registrul autorizatiilor de constructie / desfiintare
TRIM II 2025

Numar Autoriza tie	Data Autorizatie	Adresa obiectiv autorizat	Solicitant	Denumire obiectiv autorizat	Valoare	Suprafat a construit	Suprafata desfasura ta	Suprafata utila
43	02.04.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, str. OMENIEI, cp. 707253	SPATARU FLORIN	CONSTRUIRE ANEXĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =100,00 MP , SD = 100,00 MP , SU = 84,63 MP Suprafata teren = 350.00 mp , nr. cad 61437 , POT =28,57 % , CUT = 0,28, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR ANEXA P Ac= 100,00 mp, Ad=100,00 mp, Au= 84,63 mp, H max = 5,15 m si H streasina =2,60 m Sistem constructiv : cadre din lemn si centuri din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla maro, tencuiala decorativa bej, tamplarie geam PVC alba. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	153062,00 LEI	100,00	100,00	84,63
44	02.04.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	TOMA ADRIAN	CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =129,40 MP , SD = 129,40 MP , SU = 101,87 MP Suprafata teren = 491.00 mp , nr. cad 67953 , POT =26.35% , CUT = 0,26, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 129,40 mp, Ad=129,40 mp, Au= 101,87 mp, H max = 5,25 m si H streasina =3,00 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpi si centuri din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla neagra, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam PVC gri antracit.Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R. art. 7), alin. 23	196592,00 LEI	129,40	129,40	101,87
45	04.04.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	TOMA ANDREI - BOGDAN	CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =130,25 MP , SD = 130,25 MP , SU = 102,80 MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 67952 , POT =26.05% , CUT = 0,26, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 130.25 mp, Ad=130.25 mp, Au= 102,80mp, H max = 5,75 m si H streasina =3,00 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpi si centuri din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla neagra, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam PVC gri antracit.Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi, Inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin.23 , lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R. art. 7), alin. 23	197851,00 LEI	130.25	130.25	102,80
46	04.04.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PENSIUNII, cp. 707250	IONIȚĂ CORNELIU - PETRU	CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINȚE UNIFAMILIALE, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =190,80 MP , SD = 190,80 MP , SU = 138,90 MP Suprafata teren = 608.00 mp , nr. cad 68224 , POT =31,38% , CUT = 0,31, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR C1- LOCUINȚĂ PARTER Ac= 95,40 mp, Ad=95,40 mp, Au= 69,45 mp, H max =5,45 m si H streasina =3,15 m C1- LOCUINȚĂ PARTER Ac= 95,40 mp, Ad=95,40 mp, Au= 69,45 mp, H max =5,45 m si H streasina =3,15 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpi si centuri din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam PVC gri antracit.Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi	300000,00 LEI	190,80	190,80	138,90
47	04.04.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, cp. 707252	DELGAZ GRID S.A.	EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ ZONA DACIA, LOCALITATEA DANCU , COMUNA HOLBOCA , JUDEȚUL IAȘI DATE CONSTRUCTIVE Intarirea rețelei conform aviz CA NR. 555/06.06.2024 - se va monta un PTAV 20/0,4 kV 2x250kVA pe nr. cad 66206, se va introduce un stalp SC 15014 intre stalpii racordului 20KV PTZ Sere Dancu . Racordarea PTAv se realizeaza prin intermediul cablului LES20kV tip NA2XS(F)2Y 4X1X150 mmp L= 320m Extinderea rețelei conform aviz CA nr. 555/06.06.2024- din tabloul de distributie joasa tensiune TDJT1 al PTAv pr. 20/0,4 kV 2X250kVA se va monta un cablu tip NA2XY 3x240+120 mmp L= 40 m ce va racorda noua retea LEA 0,4 kV proiectata cu conductoare torsodate tip NFA 2X 50 OL-AL 3X95 mmp L= 180 m montata pe stalpi. Se va inlocui conductoarele torsadate tip NFA2X50 OL-AL 3X50 mmp existente cu conductoare torsadate tip NFA2X50 OL-AL 3X95 mmp. De la stalpul SE10 ex 49 pana la stalpul SE 8 nr. 26 se vor prelua bransamentele existente si derivatiile rețelei	257808,50	320		

48	09.04.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, cp. 707252	GRĂMADĂ NECULAI	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =120,00 MP , SD = 120,00MP , SU = 91,20 MP Suprafata teren = 400.00 mp , nr. cad 69632 , POT =30% , CUT = 0,30 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ PARTER SC= 120,00 mp, SD= 120,00 mp, SU=91,20 mp, H max = 4,78m si H streasina = 2,80 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica gri antracit centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in	182798LEI	120	120	91,20
49	09.04.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, cp. 707252	PRISECARU ANDREI	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =102,00 MP , SD = 180,00MP , SU = 118,34MP Suprafata teren = 400.00 mp , nr. cad 69671 , POT =25,50% , CUT = 0,45 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ PARTER+1 ETAJ SC= 102,00 mp, SD= 180,00 mp, SU=118,34 mp, H max = 6,90m si H streasina = 5,60 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica gri antracit centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in	271511 LEI	102	180	118,34
50	14.04.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. De, cp. 707250	DELGAZ GRID S.A.	RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ A 4 LOCUINȚE Alimentarea cu energie electrica se va face prin intermediul unei LEA 0,4kV (2 stalpi din beton SE 10 si 2 stalpi SE 4). Montare conductor NFA2X 50+3X95 mmp L= 140 m. Bransamentele se vor realiza subteran cu cablu tip NA2XAbY 3X25+16 mmp L= 75 ml. Lucrarile se vor executa conform avizului CA nr. 1346/18.12.2024 Incepere lucrarilor de inlocuire conductor existent aerian sunt conditionate de obtinerea acordului proprietarilor privati supratraversati de retea. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in	36502,23	140		
51	23.04.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HORTENSIEI, cp. 707250	TULUCEANU MARIUS - COSMIN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =134,05 MP , SD = 245,08MP , SU = 171,93MP Suprafata teren = 484.00 mp , nr. cad 67634 , POT =27,69% , CUT = 0,50 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ PARTER+1 ETAJ SC= 134,05 mp, SD= 245,08 mp, SU=171,93 mp, H max = 7,08m si H streasina = 5,56 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica gri antracit centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in	367100 LEI	134,05	245,08	171,93
52	23.04.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, nr. 50C, cp. 707252	DROBOTĂ CĂTĂLIN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =81,38MP , SD = 162,75MP , SU = 125,19MP Suprafață teren = 774.00 mp , nr. cad 61636 , POT =14,39% , CUT = 0,25 categoria de importanță : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ PARTER+MANSARDĂ SC= 81,38 mp, SD= 162,75 mp, SU=125,19 mp, H max = 7,00m si H streasina = 4,30m Sistem constructiv : pereți din cărămidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din B A sub ziduri, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țiglă metalică maro, centrală termică, tencuială decorativă/crem, tâmplărie geam PVC maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in	255875 LEI	81,38	162,75	125,19
53	25.04.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CASA FĂNTÂNELELOR, cp. 707251	Delgaz Grid S.A.	EXTINDERE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE BRANȘAMENT ȘI PRM GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA Lucrări proiectate: - extindere conducta de distributie a gazelor naturale de pe str. Casa Fantanelor, tip material Polietilena, diametru 63,00 mm, regim de presiune redusa, cu conducta de distributie, tip material Polietilena, diametru 63,00m, lungime 21,00 m - bransament de gaze naturale nou, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, lungime 4,00 m, debit gaze naturale 5,00m3/h, racordat in conducta de distributie precizata anterior - 1 post reglare- masurare Q maxim=35,0 mc/h amplasat la limita de proprietate Se va respecta avizul Delgaz Grid nr. 214912934/23.01.2025 Terenul va fi adus la starea initială în termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor	8722,88	21		
54	06.05.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, str. OZANA, cp. 707253	PANFIL MARIAN - MIHAI	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN , FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =116,10 MP , SD = 232,20MP , SU = 174,70MP Suprafata teren = 1576.00 mp , nr. cad 69508 , POT =7,36% , CUT = 0,14 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ PARTER+1 ETAJ SC= 116,10 mp, SD= 232,20 mp, SU=174,70 mp, H max = 8,10 m si H streasina = 5,35 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica maro, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in	250780,50 LEI	116,10	232,20	174,70

55	07.05.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	Delgaz Grid S.A.	EXTINDERE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ȘI BRANȘAMENT Lucrari proiectate: - extindere conducta de distributie a gazelor naturale de pe str. Colinei, tip material Polietilena, diametru 90,00 mm, regim de presiune redusa, cu conducta de distributie,polietilena, diametru 63,00m, lungime 90,00 ml si conducta polietilena, diametru 90,00 mm, lungime 271,00 m - bransament de gaze naturale nou, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, lungime 3,00 m, debit gaze naturale 5,00m3/h, racordat in conducta de distributie precizata anterior - 1 post reglare- masurare Q maxim=35,0 mc/h amplasat la limita de proprietate Se va respecta avizul Delgaz Grid nr. 214921435/04.02.2025 Extinderea se va realiza pe drumul public nr. cad 60681 si 68543 Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor	33991,60			
56	07.05.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, str. OMENIEI, cp. 707253	COTEȚ VASILE	CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =110,32 MP , SD = 110,32 MP , SU = 89,70 MP Suprafata teren = 1454,00 mp , nr. cad 64207 , POT =7,58% , CUT = 0,75 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ PARTER SC=110,32 mp, SD= 110,32 mp, SU=89,70 mp, H max =5,95 m si H streasina = 2,70 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica gri, centrala termica, tencuiala decorativa/alba, tamplarie geam PVC gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi	165000,00 LEI	110,32	110,32	89,70
57	13.05.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DALIEI, nr. 5, cp. 707252	COMUNA HOLBOCA	CONSTRUIRE SPAȚII DE ÎNVAȚĂMÂNT ÎN LOCALITATEA DANCU, COMUNA HOLBOCA, JUDEȚUL IAȘI CORP NOU ȘCOALĂ- finanțat prin PNRR componentaC15-Școli Verzi SC =417,00 mp, SD=1025,00 mp, SU= 842,54 mp, Suprafata teren = 6000.00 mp , nr. cad 65650, POT propus = 34,45% , CUT = 0,678 categoria de importanta : C CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR ȘCOALĂ Dp+P+1E Sistem constructiv - fundație continuă cu talpă și elevație, structură din cadre spațiale, acoperiș tip terasă. Corpul de clădire va cuprinde 6 săli de clasă, 1 laborator, 1 spațiu multifuncțional, spații tehnice, spații administrative. Fațadele vor avea tencuială decorativă în nuanțe de alb,verde și gri , tâmplaria din aluminiu cu geam tripan culoare gri.	7005906,35 lei	417	1025	
58	13.05.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. VIA BOIEREASCĂ, cp. 707252	ISCU ALIN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ANEXĂ, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANS VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =139,25 MP , SD = 139,25 MP , SU = 108,12 MP Suprafata teren = 1863.00 mp , nr. cad 69942 , POT =7,47% , CUT = 0,075, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 130.25 mp, Ad=130.25 mp, Au= 101,87mp, H max = 5,75 m si H streasina =3,00 m ANEXĂ P Ac= 9,00 mp, Ad=9,00 mp, Au= 6,25mp, H max = 2,60 m si H streasina =2,30m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpi si centuri din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla neagra, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam PVC gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi	211861,00 LEI	130.25	130.25	101,87
59	14.05.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LEMNARULUI, cp. 707250	CEAUȘU MARIAN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =106,00 MP , SD =106,00 MP , SU = 79,20 MP Suprafata teren = 700.00 mp , nr. cad 67299 , POT =15,14% , CUT = 0,15, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 106,00 mp, Ad=106,00 mp, Au= 79,20 mp, H max = 5,05 m si H streasina =3,00 m Sistem constructiv : pereti din BCA cu stalpi si centuri din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla maro, centrala termica, tencuiala decorativa crem , tamplarie geam PVC maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi	161946,00 LEI	106	106	79,20

60	14.05.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHI, str. VECHE, cp. 707256	SWOBODA SIMINA - COCA	INTRARE ÎN LEGALITATE EXTINDERE LOCUINȚĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN SC =135,64 MP , SD =199,25 MP , SU = 111,78 MP Suprafata teren = 662.00 mp , nr. cad 60756 , POT =20,48% , CUT = 0,30, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+1E existent Ac= 69,00 mp, Ad=138 mp, H max = 5,05 m si H streasina =3,00 m extindere Ac= 66,64 mp, Ad=61,25 mp, Au= 44,58 mp, H max = 6,23m si H streasina =5,17 m Sistem constructiv : pereti din caramida cu stalpi si centuri din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa alb , tamplarie geam PVC gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	120100,00 LEI	135,64	199,25	111,78
61	15.05.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CALEA CRISTEȘTI, cp. 707250	BARNEA MIHAELA LILIANA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =70,10 MP , SD = 70,10 MP , SU = 53,81MP Suprafata teren = 3731.00 mp , nr. cad 64698 , POT =1,88% , CUT = 0,02, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 70,10 mp, Ad=70,10 mp, Au= 53,81mp, H max = 4,35 m si H streasina =2,65 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpi si centuri din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam PVC maro antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	108864,00LEI	70,10	70,10	70,10
62	26.05.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DASCĂLILOR, nr. 103, cp. 707252	CIMPOIEȘ CONSTANTIN	EXTINDERE LOCUINȚĂ SC =300,00 MP , SD = 300,00MP , SU = 115,30MP Suprafata teren = 1000.00 mp , nr. cad 66489 , POT =30% , CUT = 0,30 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ PARTER existent SC= 223,00 mp, SD= 223,00 mp, SU=43,80 mp, propus SC= 77,00 mp, SD= 77,00 mp, SU=71,50 mp, H max = 4,90m si H streasina = 2,30 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica maro, centrala termica, tencuiala decorativa crem , tamplarie geam PVC maro Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	135455,63 LEI	77	77	71,50
63	26.05.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	BURLACU ANDREI - OVIDIU	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =135,36 MP , SD = 135,36 MP , SU = 97,01MP Suprafata teren = 420.00 mp , nr. cad 68273 , POT =32,23% , CUT = 0,32, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 135,36 mp, Ad=135,36 mp, Au= 97,01mp, H max =5,18 m si H streasina =2,80 m Sistem constructiv : pereti din BCA cu stalpi si centuri din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla gri antracit , centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam PVC gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	201254,00LEI	135,36	135,36	97,01
64	26.05.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, cp. 707252	COSTEA GABRIEL - CATALIN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =124,80 MP , SD = 234,60 MP , SU = 154,49 MP Suprafata teren = 469.00 mp , nr. cad 69323 , POT =26,61% , CUT = 0,50 , categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+M Ac= 124,80 mp, Ad=234,60 mp, Au= 154,49mp, H max = 7,25 m si H streasina =3,90 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpi si centuri din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam PVC gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	351466LEI	124,80	234,60	154,49
65	26.05.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	HOLICOV LUCIAN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =122,56 MP , SD = 122,56 MP , SU = 77,49 MP Suprafata teren = 445.00 mp , nr. cad 69702 , POT = 28% , CUT = 0.28, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+ POD Ac= 122,56 mp, Ad=122,56 mp, Au= 77,49 mp, H max = 7,38 m și H streasina =3,86 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundatie continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla ondulata gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă alba, bej, gri antracit, tâmplărie geam PVC gri antracit. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -PCH si IJCI	183840,00 LEI	122,56	122,56	77,49

66	26.05.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	IFTIME PATRICIA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =122,56 MP , SD = 122,56 MP , SU = 77,49 MP Suprafata teren = 445.00 mp , nr. cad 69796 , POT = 28% , CUT = 0.28, categoria de importanta : D ▣CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+ POD Ac= 122,56 mp, Ad=122,56 mp, Au= 77,49 mp, H max = 7,38 m și H streășină =3,86 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla ondulata gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă alba, bej, gri antracit, tâmplărie geam PVC gri antracit. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire -PCH si IJCI	183840,00 LEI	122,56	122,56	77,49
67	26.05.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	IFTIME LUMINITA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =122,56 MP , SD = 122,56 MP , SU = 77,49 MP Suprafata teren = 445.00 mp , nr. cad 69703 , POT = 28% , CUT = 0.28, categoria de importanta : D ▣CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+ POD Ac= 122,56 mp, Ad=122,56 mp, Au= 77,49 mp, H max = 7,38 m și H streășină =3,86 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla ondulata gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă alba, bej, gri antracit, tâmplărie geam PVC gri antracit. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire -PCH si IJCI	183840,00 LEI	122,56	122,56	77,49
68	26.05.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	HOLICOV VLAD - MIHAI	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =122,56 MP , SD = 122,56 MP , SU = 77,49 MP Suprafata teren = 445.00 mp , nr. cad 69795 , POT = 28% , CUT = 0.28, categoria de importanta : D ▣CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+ POD Ac= 122,56 mp, Ad=122,56 mp, Au= 77,49 mp, H max = 7,38 m și H streășină =3,86 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla ondulata gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă alba, bej, gri antracit, tâmplărie geam PVC gri antracit. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire -PCH si IJCI	183840,00 LEI	122,56	122,56	77,49
69	26.05.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	HOLICOV ALEXANDRU LUCIAN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =122,56 MP , SD = 122,56 MP , SU = 77,49 MP Suprafata teren = 445.00 mp , nr. cad 69794 , POT = 28% , CUT = 0.28, categoria de importanta : D ▣CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+ POD Ac= 122,56 mp, Ad=122,56 mp, Au= 77,49 mp, H max = 7,38 m și H streășină =3,86 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla ondulata gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă alba, bej, gri antracit, tâmplărie geam PVC gri antracit. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire -PCH si IJCI	183840,00 LEI	122,56	122,56	77,49
70	26.05.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. CRISTEȘTI, str. CASTANILOR, nr. 1, cp. 707251	RADULESCU LILIANA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =157,30 MP , SD = 157,30 MP , SU = 125,23 MP Suprafata teren = 1200.00 mp , nr. cad 60132 , POT =13,10% , CUT = 0,13 , categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 157,30 mp, Ad=157,30 mp, Au= 125,23mp, H max = 5,55 m si H streasina =3,00 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpi si centuri din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tabla tip tigla maro, centrala termica, tencuiala decorativa crem, tamplarie geam PVC maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrărilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi	237901LEI	157,30	157,30	125,23
71	26.05.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	SIMIUC ALECSANDRU	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE , FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =132,30 MP , SD = 132,30 MP , SU = 93,53 MP Suprafata teren = 683.00 mp , nr. cad 62454 și 68529 , POT =19,37% , CUT = 0,19 , categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 132,30 mp, Ad=132,30 mp, Au= 93,52mp, H max = 5,21 m si H streasina =3,00 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpi si centuri din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tabla tip tigla gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa alb, tamplarie geam PVC gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrărilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi	200886LEI	132,30	132,30	93,53

72	30.05.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LICEULUI, cp. 707250	STANCIU TEODOR	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE , FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =130,41 MP , SD = 130,41 MP , SU = 83,92 MP Suprafata teren = 1000.00 mp , nr. cad 64553 , POT =13,04% , CUT = 0,13 , categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 130,41 mp, Ad=130,41 mp, Au= 83,92mp, H max = 6,63 m si H streasina =3,26 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpi si centuri din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa alb, tamplarie geam PVC gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi	200094,50LE	130,41	130,41	83,92
73	30.05.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	ONICĂ ALINA EMANUELA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =112,80 MP , SD = 112,80 MP , SU = 77,31 MP Suprafata teren = 394.00 mp , nr. cad 69916 , POT = 28,62% , CUT = 0.28, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 112,80 mp, Ad=112,80 mp, Au= 77,31 mp, H max = 6,47 m și H streășină =2,56 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla tip tiglă gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă/placare lemn decorativ, tâmplărie geam PVC gri antracit.Se va asigura un loc de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Constructii Iasi	293410 LEI	112,80	112,80	77,31
74	30.05.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	ONICĂ ALINA EMANUELA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =112,80 MP , SD = 112,80 MP , SU = 77,31 MP Suprafata teren = 394.00 mp , nr. cad 69917 , POT = 28,62% , CUT = 0.28, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 112,80 mp, Ad=112,80 mp, Au= 77,31 mp, H max = 6,47 m și H streășină =2,56 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla tip tiglă gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă/placare lemn decorativ, tâmplărie geam PVC gri antracit.Se va asigura un loc de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Constructii Iasi	293410 LEI	112,80	112,80	77,31
75	30.05.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HELEȘTEULUI, nr. 12, cp. 707250	LUCA VALENTIN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ , ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =81,91 MP , SD = 81,91 MP , SU = 63,92 MP Suprafata teren = 817.00 mp , nr. cad 64408 , POT = 10,03% , CUT = 0.10, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 81,91 mp, Ad=81,91 mp, Au= 63,92 mp, H max = 5,26 m și H streășină =2,38 m Sistem constructiv : pereți din caramidă BCA cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla tip tiglă maro, centrală termică, tencuială decorativă crem , tâmplărie geam PVC maro. Se va asigura un loc de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Constructii Iasi	125615LEI	81,91	81,91	63,92
76	30.05.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HELEȘTEULUI, nr. 12, cp. 707250	LUCA VALENTIN	DEMOLARE C1 SC =42,29 MP , SD = 42,29 MP Suprafata teren = 817 mp , nr. cad 64408 , POT =5,17% , CUT = 0,05 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ SC =42,29 MP , SD = 42,29MP Sistemul constructiv - zidarie portanta din lut, tavan si sarpanta din lemn. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	5500LEI	42,29	42,29	
77	02.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. RUSENII NOI, str. NEAMULUI, nr. 118, cp. 707254	MAZGA PETRU	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =82,35 MP , SD = 238,55 MP , SU = 169,34 MP Suprafata teren = 1145.00 mp , nr. cad 63597 , POT =7,91% , CUT = 0,21 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ D+P+M Ac= 82,35 mp, Ad=238,55 mp, Au= 169,34 mp, H max = 7,40 m si H streasina =4,45 m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpi si centuri din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie geam PVC gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi	359375LEI	82,35	238,55	169,34

78	02.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. DR. - NR. CAD 67761, cp. 707250	BUDIANU REMUS LUCIAN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =131,40 MP , SD = 131,40 MP , SU = 96,48 MP Suprafata teren = 504.00 mp , nr. cad 69311 , POT =26,07% , CUT = 0,26 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 131,40 mp, Ad= 131,40 mp, Au= 96,48 mp, H max = 5,30 m si H streasina =3,40 m Sistem constructiv : pereti din BCA cu stalpi si centuri din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba/crem, tamplarie geam PVC maro Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	197288LEI	131,40	131,40	96,48
79	03.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. HORTENSIEI, cp. 707250	NICOLESCU MIHAI	MODIFICARE PROIECT ÎN CURS DE EXECUȚIE CONFORM AC NR. 135/10.10.2024 (Construire locuință, Împrejmuire, bazin etanș vidanjabi și racord la utilitățile) autorizat SC = 109,00MP , SD = 109,00 MP , SU = 87,84MP propus SC = 120,00MP , SD = 120,00 MP , SU = 87,84MP Suprafață teren = 400 mp , nr. cad 68103 , POT =30% , CUT = 0,30 categoria de importanță : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ PARTER Ac= 120,00 mp, Ad= 120,00 mp, Au=87,84 mp, Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica/ gri, centrala termica, tencuiala decorativa alb, tamplarie geam PVC alb. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	16260LEI	120	120	87,84
80	03.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CALE DE ACCES PRIVATA NR. CAD 69871, cp. 707250	MASTALERU FLORIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA	CONSTRUIRE 2 LOCUINȚE UNIFAMILIALE, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI C1 -SC =99,00 MP , SD = 198,00 MP , SU = 117,83 MP C2- SC =99,00MP , SD = 198,00MP , SU = 117,83 MP Suprafata teren =688.00 mp , nr. cad 69877 , POT =28,78% , CUT = 0,56, categoria de importanta : D, Se vor amenaja 2 locuri parcare. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR C1- SC =99,00 MP , SD = 198,00 MP , SU = 117,83 MP, H max = 6.70 m si H streasina =2,65 m C2- SC =99,00 MP , SD = 198,00 MP , SU = 117,83 MP, H max = 6.70 m si H streasina =2,65 m Regim de inaltime C1 : P+Pod locuibil ; C2: P+Pod locuibil Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla rosu maroniu, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie PVC alb. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	589416 LEI	198	396	235,66
81	03.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CALE DE ACCES PRIVATA NR. CAD 69871, cp. 707250	MASTALERU FLORIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA	CONSTRUIRE 2 LOCUINȚE UNIFAMILIALE, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI C1 -SC =99,00 MP , SD = 198,00 MP , SU = 117,83 MP C2- SC =99,00MP , SD = 198,00MP , SU = 117,83 MP Suprafata teren =688.00 mp , nr. cad 69873 , POT =28,78% , CUT = 0,56, categoria de importanta : D, Se vor amenaja 2 locuri parcare. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR C1- SC =99,00 MP , SD = 198,00 MP , SU = 117,83 MP, H max = 6.70 m si H streasina =2,65 m C2- SC =99,00 MP , SD = 198,00 MP , SU = 117,83 MP, H max = 6.70 m si H streasina =2,65 m Regim de inaltime C1 : P+Pod locuibil ; C2: P+Pod locuibil Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla rosu maroniu, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie PVC alb. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	589416 LEI	198	396	235,66
82	03.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CALE DE ACCES PRIVATA NR. CAD 69871, cp. 707250	MASTALERU FLORIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA	CONSTRUIRE 2 LOCUINȚE UNIFAMILIALE, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI C1 -SC =99,00 MP , SD = 198,00 MP , SU = 117,83 MP C2- SC =99,00MP , SD = 198,00MP , SU = 117,83 MP Suprafata teren =688.00 mp , nr. cad 69875 , POT =28,78% , CUT = 0,56, categoria de importanta : D, Se vor amenaja 2 locuri parcare. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR C1- SC =99,00 MP , SD = 198,00 MP , SU = 117,83 MP, H max = 6.70 m si H streasina =2,65 m C2- SC =99,00 MP , SD = 198,00 MP , SU = 117,83 MP, H max = 6.70 m si H streasina =2,65 m Regim de inaltime C1 : P+Pod locuibil ; C2: P+Pod locuibil Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla rosu maroniu, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie PVC alb. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	594000,00LEI	198	396	235,66
83	04.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. CALEA DACILOR, nr. 40, cp. 707252	Delgaz Grid S.A.	EXTINDERE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI BRANȘAMENT PRM Lucrări proiectate: - extindere conducta de distributie a gazelor naturale de pe Calea Dacilor, tip material Polietilena, diametru 63,00 mm, regim de presiune redusa, cu conducta de distributie, tip material Polietilena, diametru 63,00m, lungime 14,00 m - bransament de gaze naturale nou, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, lungime 4,00 m, debit gaze naturale 5,00m3/h, racordat in conducta de distributie precizata anterior - 1 post reglare- masurare Q maxim=35,0 mc/h amplasat la limita de proprietate Se va respecta avizul Delgaz Grid nr. 214915581/28.01.2025 Terenul va fi adus la starea initială în termen de 48 ore de la finalizarea lucrărilor	6330	14		

84	05.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PENSIUNII, cp. 707250	POPESCU ALEXANDRA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =96,75 MP , SD = 112,75 MP , SU = 85,79 MP Suprafata teren =500.00 mp , nr. cad 69439 , POT =19,35% , CUT = 0,22, categoria de importanta : D, Se va amenaja 1 loc de parcare. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR SC =96,75 MP , SD = 112,75 MP , SU = 85,79 MP, H max = 4,95 m si H streasina = 3,00 m Regim de inaltime Dp+ P Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip tigla gri, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie PVC gri. <i>Se va anunta data incinerii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in</i>	169125,00LE	96,75	112,75	85,79
85	05.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. cale de acces privata nr. cad 69869, cp. 707250	Senc Raulito Srl	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =136,35 MP , SD = 151,10 MP , SU = 96,17 MP Suprafata teren =500.00 mp , nr. cad 69899 , POT =27,27% , CUT = 0,30, categoria de importanta : D, Se va amenaja 1 loc de parcare. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR SC =136,35 MP , SD = 151,10 MP , SU = 96,17 MP, H max = 6.00 m si H streasina =2,85 m Regim de inaltime : P+ beci partial Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip tigla gri, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie PVC gri <i>Se va anunta data incinerii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in</i>	228878,00LE	136,35	151,10	96,17
86	05.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CALE DE ACCES PRIVATA NR. CAD 69871, cp. 707250	MASTALERU FLORIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA	CONSTRUIRE 2 LOCUINȚE UNIFAMILIALE, ÎMPREJMUIRE, FOSE SEPTICE VIDANJABILE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI C1 -SC =104,60 MP , SD = 104,60 MP , SU = 75,65 MP C2- SC =104,60MP , SD = 104,60MP , SU = 75,65 MP Suprafata teren =716.00 mp , nr. cad 69886 , POT = 29,20% , CUT = 0,30, categoria de importanta : D, Se vor amenaja 2 locuri parcare. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR C1- SC =104,60 MP , SD = 104,60 MP , SU = 75,65 MP, H max = 4,75 m si H streasina =2,80 m C2- SC =104,60 MP , SD = 104,60 MP , SU = 75,65 MP, H max = 4,75 m si H streasina =2,80 m Regim de inaltime C1 : P ; C2: P Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip tigla rosu maroniu, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie PVC alb. <i>Se va anunta data incinerii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in</i>	331800,00LE	209,20	209,20	151,30
87	05.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CALE DE ACCES PRIVATA NR. CAD 69871, cp. 707250	MASTALERU FLORIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA	CONSTRUIRE 2 LOCUINȚE UNIFAMILIALE, ÎMPREJMUIRE, FOSE SEPTICE VIDANJABILE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI C1 -SC =99,00 MP , SD = 198,00 MP , SU = 117,83 MP C2- SC =99,00MP , SD = 198,00MP , SU = 117,83 MP Suprafata teren =688.00 mp , nr. cad 69876 , POT =28,78% , CUT = 0,56, categoria de importanta : D, Se vor amenaja 2 locuri parcare. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR C1- SC =99,00 MP , SD = 198,00 MP , SU = 117,83 MP, H max = 6.70 m si H streasina =2,65 m C2- SC =99,00 MP , SD = 198,00 MP , SU = 117,83 MP, H max = 6.70 m si H streasina =2,65 m Regim de inaltime C1 : P+Pod locuibil ; C2: P+Pod locuibil Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip tigla rosu maroniu, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie PVC alb. <i>Se va anunta data incinerii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in</i>	594000,00LE	198	396	235,66
88	10.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	LEAHU VLĂDUȚ - LUCIAN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =140,10 MP , SD = 140,10MP , SU = 110,40 MP Suprafata teren =400.00 mp , nr. cad 69955 , POT = 35,00% , CUT = 0,35, categoria de importanta : D, Se va amenaja minim 1 loc de parcare. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR SC =140,10MP , SD = 140,10 MP , SU = 110,10 MP, H max = 4,65 m si H streasina =2,75m Regim de inaltime - parter Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip tigla rosu maroniu, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie PVC alb. <i>Se va anunta data incinerii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in</i>	213124,00LE	140,10	140,10	110,40
89	10.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, cp. 707250	MORĂRIȚA ALEXANDRINA - CORINA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =124,30 MP , SD = 236,30 MP , SU = 148,73 MP Suprafata teren =400.00 mp , nr. cad 67192 , POT = 31,07% , CUT = 0,59, categoria de importanta : D, Se va amenaja minim 1 loc de parcare. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR SC =124,30 MP , SD = 236,30 MP , SU = 148,73 MP, H max = 7,30 m si H streasina =2,70m Regim de inaltime - parter+ pod locuibil Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip tigla gri, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie PVC gri. <i>Se va anunta data incinerii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in</i>	356033,00LE	140,10	140,10	110,40

90	10.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CALE DE ACCES PRIVATA NR. CAD 69871, cp. 707250	MASTALERU FLORIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA	CONSTRUIRE 2 LOCUINȚE UNIFAMILIALE, ÎMPREJMUIRE, FOSE SEPTICE VIDANJABILE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI C1 -SC =99,00 MP , SD = 198,00 MP , SU = 117,83 MP C2- SC =104,60MP , SD = 104,60MP , SU = 75,65 MP Suprafata teren =720.00 mp , nr. cad 69888 , POT = 28,28% , CUT = 0,41, categoria de importanta : D, Se vor amenaja 2 locuri parcare. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR C1- SC =99,00 MP , SD = 198,00 MP , SU = 117,83 MP, H max = 6,70 m si H streasina =2,65m C2- SC =104,60 MP , SD = 104,60 MP , SU = 75,65 MP, H max = 4,75 m si H streasina =2,80 m Regim de inaltime C1 : P+ pod locuibil ; C2: P Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip tigla rosu maroniu, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie PVC alb. Se va anunta data incinerii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire .Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in	453900,00LE I	203,60	302,60	193,48
91	11.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, nr. 5A5, cp. 707252	MIRON RADU EUGEN	CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =110,10 MP , SD = 195,60 MP , SU = 125,51 MP Suprafata teren =436.00 mp , nr. cad 67616 , POT = 25,00% , CUT = 0,45, categoria de importanta : D, Se va amenaja minim 1 loc de parcare. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR SC =110,10MP , SD = 195,60 MP , SU = 125,51 MP, H max = 7,30 m si H streasina =5,50 m Regim de inaltime - parter+1 etaj Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip tigla gri, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie PVC gri. Se va anunta data incinerii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire .Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in	289397,00LE I	110,10	195,60	125,51
92	11.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CALE DE ACCES PRIVATA NR. CAD 69871, cp. 707250	MASTALERU FLORIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA	CONSTRUIRE 2 LOCUINȚE UNIFAMILIALE, ÎMPREJMUIRE, FOSE SEPTICE VIDANJABILE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI C1 -SC =104,60 MP , SD = 104,60 MP , SU = 75,65 MP C2- SC =104,60MP , SD = 104,60MP , SU = 75,65 MP Suprafata teren =716.00 mp , nr. cad 69884 , POT = 29,20% , CUT = 0,30, categoria de importanta : D, Se vor amenaja 2 locuri parcare. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR C1- SC =104,60 MP , SD = 104,60 MP , SU = 75,65 MP, H max = 4,75 m si H streasina =2,80 m C2- SC =104,60 MP , SD = 104,60 MP , SU = 75,65 MP, H max = 4,75 m si H streasina =2,80 m Regim de inaltime C1 : P ; C2: P Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip tigla rosu maroniu, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie PVC alb. Se va anunta data incinerii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire .Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in	313737,00LE I	209,20	209,20	151,30
93	11.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CALE DE ACCES PRIVATA NR. CAD 69871, cp. 707250	MASTALERU FLORIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA	CONSTRUIRE 2 LOCUINȚE UNIFAMILIALE, ÎMPREJMUIRE, FOSE SEPTICE VIDANJABILE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI C1 -SC =104,60 MP , SD = 104,60 MP , SU = 75,65 MP C2- SC =104,60MP , SD = 104,60MP , SU = 75,65 MP Suprafata teren =716.00 mp , nr. cad 69887 , POT = 29,20% , CUT = 0,30, categoria de importanta : D, Se vor amenaja 2 locuri parcare. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR C1- SC =104,60 MP , SD = 104,60 MP , SU = 75,65 MP, H max = 4,75 m si H streasina =2,80 m C2- SC =104,60 MP , SD = 104,60 MP , SU = 75,65 MP, H max = 4,75 m si H streasina =2,80 m Regim de inaltime C1 : P ; C2: P Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip tigla rosu maroniu, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie PVC alb. Se va anunta data incinerii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire .Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in	313800,00LE I	209,20	209,20	151,30
94	11.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CALE DE ACCES PRIVATA NR. CAD 69871, cp. 707250	MASTALERU FLORIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA	CONSTRUIRE 2 LOCUINȚE UNIFAMILIALE, ÎMPREJMUIRE, FOSE SEPTICE VIDANJABILE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI C1 -SC =104,60 MP , SD = 104,60 MP , SU = 75,65 MP C2- SC =104,60MP , SD = 104,60MP , SU = 75,65 MP Suprafata teren =716.00 mp , nr. cad 69883 , POT = 29,20% , CUT = 0,30, categoria de importanta : D, Se vor amenaja 2 locuri parcare. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR C1- SC =104,60 MP , SD = 104,60 MP , SU = 75,65 MP, H max = 4,75 m si H streasina =2,80 m C2- SC =104,60 MP , SD = 104,60 MP , SU = 75,65 MP, H max = 4,75 m si H streasina =2,80 m Regim de inaltime C1 : P ; C2: P Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip tigla rosu maroniu, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie PVC alb. Se va anunta data incinerii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire .Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in	313737,00LE I	209,20	209,20	151,30
95	11.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CALE DE ACCES PRIVATA NR. CAD 69871, cp. 707250	MASTALERU FLORIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA	CONSTRUIRE 2 LOCUINȚE UNIFAMILIALE, ÎMPREJMUIRE, FOSE SEPTICE VIDANJABILE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI C1 -SC =104,60 MP , SD = 104,60 MP , SU = 75,65 MP C2- SC =104,60MP , SD = 104,60MP , SU = 75,65 MP Suprafata teren =716.00 mp , nr. cad 69885 , POT = 29,20% , CUT = 0,30, categoria de importanta : D, Se vor amenaja 2 locuri parcare. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR C1- SC =104,60 MP , SD = 104,60 MP , SU = 75,65 MP, H max = 4,75 m si H streasina =2,80 m C2- SC =104,60 MP , SD = 104,60 MP , SU = 75,65 MP, H max = 4,75 m si H streasina =2,80 m Regim de inaltime C1 : P ; C2: P Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip tigla rosu maroniu, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie PVC alb. Se va anunta data incinerii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire .Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in	313737,00LE I	209,20	209,20	151,30

96	11.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. CALE DE ACCES PRIVATA NR. CAD 69871, cp. 707250	MASTALERU FLORIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA	CONSTRUIRE 2 LOCUINȚE UNIFAMILIALE, ÎMPREJMUIRE, FOSE SEPTICE VIDANJABILE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI C1- SC =99,00 MP , SD = 198,00 MP , SU = 117,83 MP C2- SC =99,00MP , SD = 198,00MP , SU = 117,83 MP Suprafata teren =688.00 mp , nr. cad 69874 , POT =28,78% , CUT = 0,56, categoria de importanta : D, Se vor amenaja 2 locuri parcare. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR C1- SC =99,00 MP , SD = 198,00 MP , SU = 117,83 MP, H max = 6.70 m si H streasina =2,65 m C2- SC =99,00 MP , SD = 198,00 MP , SU = 117,83 MP, H max = 6.70 m si H streasina =2,65 m Regim de inaltime C1 : P+Pod locuibil ; C2: P+Pod locuibil Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla rosu maroniu, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie PVC alb. Se va anunta data incinerării și finalizării lucrărilor emitentului autorizatiei de construire „Primăria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în	594000,00LE	198	396	235,66
97	11.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DALIEI, cp. 707252	COMUNA HOLBOCA	AMPLASARE STAȚII DE ÎNCĂRCARE AUTO ÎN ZONA BLOCULUI C1 Obiectivul presupune amplasarea a două stații de încărcare cu capacități de 50kW și 22 kW pe un soclu de beton. Lucrarile pentru realizarea instalatiei de racordare se vor face pe JT din PTZ6 printr-un bransament electric trifazat, realizat cu cablu tip NA2XY 3X150+70 mmp, L= 10 m	61466,05	48		
98	11.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DALIEI, cp. 707252	COMUNA HOLBOCA	AMPLASARE STAȚII DE ÎNCĂRCARE AUTO ÎN ZONA BLOCULUI A2 Obiectivul presupune amplasarea a două stații de încărcare cu capacități de 50kW și 22 kW pe un soclu de beton. Lucrările pentru realizarea instalației de racordare se vor face pe JT din PTZ2 printr-un bransament electric trifazat, realizat cu cablu tip NA2XY 3X150+70 mmp, L= 10 m	61916,05	100		
99	11.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DALIEI, cp. 707252	COMUNA HOLBOCA	AMPLASARE STAȚII DE ÎNCĂRCARE AUTO ÎN ZONA BLOCULUI A8 Obiectivul presupune amplasarea a două stații de încărcare cu capacități de 50kW și 22 kW pe un soclu de beton. Lucrările pentru realizarea instalației de racordare se vor face pe JT din PTZ1 printr-un bransament electric trifazat, realizat cu cablu tip NA2XY 3X150+70 mmp, L= 10 m	61466,05	90		
100	11.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DALIEI, cp. 707252	COMUNA HOLBOCA	AMPLASARE STAȚII DE ÎNCĂRCARE AUTO ÎN ZONA BLOCULUI B1 Obiectivul presupune amplasarea a două stații de încărcare cu capacități de 50kW și 22 kW pe un soclu de beton. Lucrările pentru realizarea instalației de racordare se vor face pe JT din PTZ4 printr-un bransament electric trifazat, realizat cu cablu tip NA2XY 3X150+70 mmp, L= 10 m	61466,05	52		
101	12.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. VIA BOIEREASCA, cp. 707252	BOTEZATU MIHĂIȚĂ	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =127,50 MP , SD = 127,50 MP , SU = 101,38 MP Suprafata teren =500.00 mp , nr. cad 69943 , POT = 25,50% , CUT = 0,26, categoria de importanta : D, Se va amenaja minim 1 loc de parcare. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR SC =127,50MP , SD = 127,50 MP , SU = 101,38 MP, H max = 4,50 m si H streasina =2,90m Regim de inaltime - parter Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla gri, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie PVC alb. Se va anunta data incinerării și finalizării lucrărilor emitentului autorizatiei de construire „Primăria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în	193779,00LE	127,50	127,50	101,38
102	12.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. COLINEI, cp. 707250	CHISCAN ELENA-CATALINA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =185,15 MP , SD = 185,15 MP , SU = 119,65 MP Suprafata teren =520,00mp , nr. cad 66529 , POT = 35,60% , CUT = 0,36, categoria de importanta : D, Se va amenaja minim 1 loc de parcare. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR SC =185,15 MP , SD = 185,15 MP , SU = 119,65 MP, H max = 5,76 m si H streasina =2,73m Regim de inaltime - parter Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla gri, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie PVC gri. Se va anunta data incinerării și finalizării lucrărilor emitentului autorizatiei de construire „Primăria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în	280100LEI	185,15	185,15	119,65

103	16.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. ORZENI, str. ORZULUI, cp. 707253	APACHIȚEI ANDREI RĂZVAN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =100,03 MP , SD = 225,63 MP , SU = 175,42 MP Suprafata teren =667,00mp , nr. cad 63623 , POT = 14,99% , CUT = 0,33, categoria de importanta : D, Se va amenaja minim 1 loc de parcare. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR SC =100,03 MP , SD = 225,63 MP , SU = 175,42 MP, H max = 7,42 m si H streasina =0,33 m Regim de inaltime -demisol partial+parter+ etaj Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tabla tip tigla maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie PVC maro <i>Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in</i>	338100LEI	100,03	225,63	175,42
104	16.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. VALEA LUNGĂ, str. LACULUI, cp. 707255	CHELARU ELENA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ANEXA, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =100,92 MP , SD = 199,60 MP , SU = 151,12 MP Suprafata teren = 491,00 mp , nr. cad 62494 , POT = 20,56% , CUT = 0,41 categoria de importanta : D, Se va amenaja minim 1 loc de parcare. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA - SC =70,68 MP , SD = 141,36 MP , SU = 104,12 MP, H max = 6,95 m si H streasina =4,60 ANEXA- SC =30,24 MP , SD = 58,24 MP , SU = 47,00 MP, H max = 3,15 m Regim de inaltime locuinta -P+M, Regim de inaltime anexa - S+P Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tabla tip tigla gri, centrala termica, tencuiala decorativa alba/gri, tamplarie PVC - stejar <i>Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in</i>	317838,84LEI	100,92	199,60	151,12
105	16.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LUTĂRIEI, cp. 707250	MAȘTALERU ȘTEFAN	CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINȚE UNIFAMILIALE, ÎMPREJMUIRE, FOSE SEPTICE VIDANJABILE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI SC =192,00 MP , SD = 192,00 MP , SU = 134,70 MP Suprafata teren =6200.00 mp , nr. cad 68777 , POT = 3,08% , CUT = 0,030 categoria de importanta : D, Se va amenaja 2 locuri de parcare. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR C1-SC =96,00 MP , SD = 96,00 MP , SU = 67,35 MP, H max = 4,80 m si H streasina =2,75 m C2-SC =96,00 MP , SD = 96,00 MP , SU = 67,35MP, H max = 4,80 m si H streasina =2,75 m Regim de inaltime C1 : P ; C2: P Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tabla tip tigla rosu maroniu, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie PVC alb. <i>Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in</i>	290223,00LEI	192	192	134,70
106	19.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	DOLINA RESIDENCE SRL	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =122,56 MP , SD = 122,56 MP , SU = 77,49 MP Suprafata teren = 385.00 mp , nr. cad 69865 , POT = 32% , CUT = 0.30, categoria de importanta : D □CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+ POD Ac= 122,56 mp, Ad=122,56 mp, Au= 77,49 mp, H max = 7,38 m și H streășină =3,86 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla ondulata gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă alba, bej, gri antracit, tâmplărie geam PVC gri antracit. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizăției de construire -PCH si IJCI	183840,00LEI	122,56	122,56	77,49
107	19.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	DOLINA RESIDENCE SRL	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =122,56 MP , SD = 122,56 MP , SU = 77,49 MP Suprafata teren = 386.00 mp , nr. cad 69866 , POT = 32% , CUT = 0.30, categoria de importanta : D □CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+ POD Ac= 122,56 mp, Ad=122,56 mp, Au= 77,49 mp, H max = 7,38 m și H streășină =3,86 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla ondulata gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă alba, bej, gri antracit, tâmplărie geam PVC gri antracit. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizăției de construire -PCH si IJCI	183840,00LEI	122,56	122,56	77,49
108	19.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, cp. 707250	LUNGU IOAN - LUCIAN	CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL (PIZZERIE) SC =88,00 MP , SD = 88,00 MP , SU = 74,27 MP Suprafata teren =500.00 mp , nr. cad 65844 , POT = 22,4% , CUT = 0,22, categoria de importanta : D, CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR SC =88,00MP , SD = 88,00 MP , SU = 74,27 MP, H max = 4,00 m si H streasina =3,05m Regim de inaltime - parter Sistem constructiv : pereti din caramida bca cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanata cu invelitoare din tabla tip tigla maro centrala termica, tencuiala decorativa alba/ si caramida aparenta, tamplarie PVC alb. <i>Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in</i>	137026,00LEI	88,00	88,00	74,27

109	19.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, nr. 50D, cp. 707252	BALAN ANDREI	CONSTRUIRE ANEXĂ (GARAJ) SC =41,30 MP , SD = 41,30 MP , SU = 33,85 MP Suprafata teren =774.00 mp , nr. cad 61637 , POT = 5,30% , CUT = 0,05 categoria de importanta : D, CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR SC =41,30 MP , SD = 41,30 MP , SU = 33,85 MP, H max = 4,45 m si H streasina =2,65 m Regim de inaltime - parter Sistem constructiv : pereti din caramida bca cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din tabla tip tigla maro , tencuiala decorativa alba, tamplarie PVC maro Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Județean in	66150,00LEI	41,30	41,30	33,85
110	23.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	ONICĂ ALINA EMANUELA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =112,80 MP , SD = 112,80 MP , SU = 77,31 MP Suprafata teren = 394.00 mp , nr. cad 70034 , POT = 28,62% , CUT = 0.28, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 112,80 mp, Ad=112,80 mp, Au= 77,31 mp, H max = 6,28 m și H streășină =2,27 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla tip tigla gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă/placare lemn decorativ, tâmplărie geam PVC gri antracit.Se va asigura un loc de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași	171750,00 LEI	112,80	112,80	77,31
111	24.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	ONICĂ ALINA EMANUELA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =112,80 MP , SD = 112,80 MP , SU = 77,31 MP Suprafata teren = 395.00 mp , nr. cad 70032 , POT = 28,35% , CUT = 0.28, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 112,80 mp, Ad=112,80 mp, Au= 77,31 mp, H max = 6,28 m și H streășină =2,27 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla tip tigla gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă/placare lemn decorativ, tâmplărie geam PVC gri antracit.Se va asigura un loc de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași	171750,00 LEI	112,80	112,80	77,31
112	24.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	ONICĂ ALINA EMANUELA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =112,80 MP , SD = 112,80 MP , SU = 77,31 MP Suprafata teren = 395.00 mp , nr. cad 70033 , POT = 28,35% , CUT = 0.28, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 112,80 mp, Ad=112,80 mp, Au= 77,31 mp, H max = 6,28 m și H streășină =2,27 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla tip tigla gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă/placare lemn decorativ, tâmplărie geam PVC gri antracit.Se va asigura un loc de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași	171750,00 LEI	112,80	112,80	77,31
113	25.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	CHIRILĂ FLORIN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ , ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =174,10MP , SD = 301,10 MP , SU = 188,70 MP Suprafață teren = 546.00 mp , nr. cad 67303 , POT =31,69% , CUT = 0,53, categoria de importanță : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+1E Ac= 174,10 mp, Ad=301,10 mp, Au= 188,70mp, H max = 7,40 m si H streasina =5,75 m Sistem constructiv : pereți din cărămidă GV cu stâlpi și centuri din BA, fundație continuă din B A sub ziduri, acoperiș tip tabla de culoare gri, centrală termică, tencuială decorativă albă/gri, tâmplărie geam PVC gri.Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizatiei de construire -Primăria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași,	451500,00LEI	174,10	301,10	118,70
114	26.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	LEAHU MARIAN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANȘ VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 154,85 MP , SD = 154,85 MP , SU = 106,75 MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 68097 , POT = 30,90 % , CUT = 0.30 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 154,85 mp, Ad=154,85mp, Au= 106,75 mp, H max = 5,60 m și H streășină =3,05 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla ondulata gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă alba, tâmplărie geam PVC gri antracit.Se va asigura un loc de parcare. Se va anunta data inceperii si finalizării lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Județean în	232275,00 LEI	154,85	154,85	106,75

115	26.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	LEAHU MARIAN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANȘ VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 154,85 MP , SD = 154,85 MP , SU = 106,75 MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 68098 , POT = 30,90 % , CUT = 0.30 categoria de importanta : D ☐CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 154,85 mp, Ad=154,85mp, Au= 106,75 mp, H max = 5,60 m și H streășină =3,05 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla ondulata gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă alba, tâmplărie geam PVC gri antracit.Se va asigura un loc de parcare. <i>Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași</i>	232275,00 LEI	154,85	154,85	106,75
116	26.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, cp. 707252	LEAHU MARIAN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANȘ VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 154,85 MP , SD = 154,85 MP , SU = 106,75 MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 68099 , POT = 30,90 % , CUT = 0.30 categoria de importanta : D ☐CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 154,85 mp, Ad=154,85mp, Au= 106,75 mp, H max = 5,60 m și H streășină =3,05 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla ondulata gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă alba, tâmplărie geam PVC gri antracit.Se va asigura un loc de parcare. <i>Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași</i>	232275,00 LEI	154,85	154,85	106,75
117	26.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. ȘTRANDULUI, nr. 11, cp. 707250	STRIMBU ȘTEFAN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANȘ VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 81,00 MP , SD = 162,00 MP , SU = 111,60 MP Suprafata teren = 983.00 mp , nr. cad 69951, POT = 21,26% , CUT = 0.21 categoria de importanta : D ☐CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+1E Ac= 81,00 mp, Ad=162,00 mp, Au= 111,60 mp, H max = 7,20 m și H streășină =5,30 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla ondulata gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă alba, tâmplărie geam PVC gri antracit.Se va asigura un loc de parcare. <i>Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași</i>	243000,00 LEI	81,00	162,00	111,60
118	30.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. DR . NR. CAD 60681, cp. 707250	ENĂȘOAE EMANUEL	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, BAZIN ETANȘ VIDANJABIL ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 150,17 MP , SD = 234,87 MP , SU = 180,65 MP Suprafata teren = 900.00 mp , nr. cad , POT = 16,68% , CUT = 0.26 categoria de importanta : D ☐CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+1E Ac= 150,17 mp, Ad=234,87 mp, Au= 180,65 mp, H max = 8,09 m și H streășină =3,22 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla ondulata gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă alba, tâmplărie geam PVC gri antracit.Se va asigura un loc de parcare. <i>Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași</i>	352305,00 LEI	150,17	234,87	180,65
119	30.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	SC MANFOR CONSTRUCT S.R.L.	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =112,77 MP , SD = 122,77 MP , SU = 84,37 MP Suprafata teren = 490,00 mp , nr. cad 69962 , POT =23% , CUT = 0.23, categoria de importanta : D ☐CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 112,77 mp, Ad=112,77 mp, Au= 84,37 mp, H max = 5,55 m și H streășină =3,10 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla tip tigla gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă/placare lemn decorativ, tâmplărie geam PVC gri antracit.Se va asigura un loc de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași	186754,38 LEI	112,77	112,77	84,36
120	30.06.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, cp. 707250	SC MANFOR CONSTRUCT S.R.L.	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALA, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILA SI RACORD LA UTILITĂȚI SC =112,77 MP , SD = 122,77 MP , SU = 84,37 MP Suprafata teren = 490,00 mp , nr. cad 69963 , POT =23% , CUT = 0.23, categoria de importanta : D ☐CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 112,77 mp, Ad=112,77 mp, Au= 84,37 mp, H max = 5,55 m și H streășină =3,10 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla tip tigla gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă/placare lemn decorativ, tâmplărie geam PVC gri antracit.Se va asigura un loc de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași	186754,38 LEI	112,77	112,77	84,36