

Registrul autorizatiilor de constructie / desfiintare

LUNA IULIE 2025

Numar Autori- zatie	Data Autorizati- e	Adresa obiectiv autorizat	Solicitant	Denumire obiectiv autorizat	Valoare	Suprafata constru- ita	Suprafata desfasu- rata	Suprafata utila
121	01.07.2025	jud. IASI, mun./ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, cp. 707252	GRAMADA NECULAI	EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE ȘI BRANȘAMENT GAZE NATURALE Lucrari proiectate:	6190			
122	01.07.2025	jud. IASI, mun./ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, cp. 707250	Primaria Municipiului Iasi	AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE LA CET 2 HOLBOCA Suprafata teren = 520455mp , nr. cad 62580 , categoria de importanta : C CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR Sistem constructiv: amplasarea pe sol a unei structuri metalice de sustinere a panourilor fotovoltaice, ancorarea stalpilor se face in pamant Proiectul cuprinde montarea a 14000 module fotovoltaice si trel posturi de transformare tip prefabricate. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	34210377,46 LEI			
123	04.07.2025	jud. IASI, mun./ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, cp. 707252	THE RESIDENC E REAL ESTATE S.R.L.	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =126,44 MP , SD = 126,44 MP , SU = 77,49 MP Suprafata teren = 415.00 mp , nr. cad70110 , POT = 30 % , CUT = 0.3, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+ POD Ac= 126,44 mp, Ad=126,44 mp, Au= 77,49 mp, H max = 7,38 m și H sireazăină ≈3,86 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuu din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla ondulata gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă alba, bej, gri antracit, tâmplărie geam PVC gri antracit.Se va asigura un loc de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -PCH si IUCI	189860,00 LEI	126,44	126,44	77,49

124	04.07.2025	jud. IAȘI, mun/orș/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, cp. 707252	THE RESIDENC E REAL ESTATE S.R.L.	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJUMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =126,44 MP , SD = 126,44 MP , SU = 77,49 MP Suprafata teren = 415.00 mp , nr. cad69948 , POT = 30 % , CUT = 0.3, categoria de importanță : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+ POD Ac= 126,44 mp, Ad=126,44 mp, Au= 77,49 mp, H max = 7,38 m și H streășină ≈3,86 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre,din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla ondulată gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă alba, bej, gri antracit, tâmplărie geam PVC gri antracit.Se va asigura un loc de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire -PCH și IJCI	189660,00 LEI	126,44	126,44	77,49
125	04.07.2025	jud. IAȘI, mun/orș/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, cp. 707252	THE RESIDENC E REAL ESTATE S.R.L.	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJUMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =126,44 MP , SD = 126,44 MP , SU = 77,49 MP Suprafata teren = 415.00 mp , nr. cad 70109 , POT = 30 % , CUT = 0.3, categoria de importanță : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P+ POD Ac= 126,44 mp, Ad=126,44 mp, Au= 77,49 mp, H max = 7,38 m și H streășină ≈3,86 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla ondulată gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă alba, bej, gri antracit, tâmplărie geam PVC gri antracit.Se va asigura un loc de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire -PCH și IJCI	189660,00 LEI	126,44	126,44	77,49

126	04.07.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707250	SENC RAULITO SRL	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ, VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 136,35 MP , SD = 136,35 MP , SU = 85,10 MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 67832 , POT = 27.27% , CUT = 0.27 , categoria de importanta : D , Se va amenaja 1 loc de parcare. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR SC = 136,35 MP , SD = 136,35 MP , SU = 85,10 MP , H max = 5,80 m si H streasina ≈ 2,85 m Regim de inaltime : Parter Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tabla tip tigla gri, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie PVC gri Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	136,35	136,35	136,35	136,35
127	04.07.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. CALEA DACILOR, nr. 73A, cp. 707252	ONOFREI ȘTEFAN	MODIFICARE PROIECT ÎN CURS DE EXECUȚIE CONFORM AC NR. 92/18.06.2024 (Construire locuință unifamilială, împrejmuirii și racord la utilități) autorizat SC = 135,08 MP , SD = 246,59 MP , SU = 192,95 MP propus SC = 135,08 MP , SD = 327,68 MP , SU = 265,66 MP Suprafață teren = 707 mp , nr. cad 68163 , POT = 19,26% , CUT = 0,46 categoria de importantă : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ D+P+1E SC = 135,08 MP , SD = 327,68 MP , SU = 265,66 MP Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tabla metalica gri/maro, centrala termica, tencuiala decorativa alba/crem, tamplarie geam PVC gri/maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi,	11635 LEI	135,08	327,68	265,66

128	04.07.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, cp. 707252	UNGURU NICU - RADU	CONSTRUIRE LOCUINȚE ÎNȘIRUIȚE, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 177,75 MP , SD = 368,20 MP , SU = 279,48 MP Suprafata teren = 1000,00 mp , nr. cad 64692 , POT = 19,04% , CUT = 0,36, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR Ap1- Ac= 59,80mp, Ad=123,43mp, Au= 93,32 mp, H max = 7,00 m Ap2- Ac= 59,80mp, Ad=123,43mp, Au= 93,32 mp, H max = 7,00 m Ap3- Ac= 58,15mp, Ad=121,36mp, Au= 92,84 mp, H max = 7,00 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din tabla ondulată gri antracit , centrale termice, tencuială decorativă alba, gri antracit, tâmplărie geam PVC gri antracit. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire -PCH și IJCI	552300,00 LEI	177,75	368,20	279,48
129	07.07.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DALIEI, nr. 5, cp. 707252	COMUNA HOLBOCA	SCHIMBARE SOLUTII TEHNICE PE PARCURSUL EXECUTIEI LA IMOBILUL CU AUTORIZATIA NR. 98/16.11.2023 (REABILITAREA ENERGETICA A ȘCOLII GIMNAZIALE ȘTEFAN CEL MARE DIN LOCALITATEA DANCU, COMUNA HOLBOCA, JUDEȚUL IAȘI) Suprafata teren = 6000,00 mp , nr. cad 65650, POT 27,50 % , CUT 0,50, categoria de importanta : C SC= 1650,00 MP , SD= 3045,00 MP, Regim de inaltime P+2E CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR MUTARE SIGLĂ "ȘTEFAN CEL MARE" DE PE FAȚADA SECUNDARĂ PE FAȚADA PRINCIPALĂ Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire -Primăria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	0 LEI			

130	10.07.2025	jud. IAȘI, mun/orș/com. HOLBOCA, loc. RUSENII NOI, str. NEAMULUI, nr. 80, cp. 707254	NEICA MARINELA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOȘĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =134,27 MP , SD = 338,23 MP , SU = 259, 20 MP Suprafata teren =1000,00mp , nr. cad 68928 , POT = 13.42% , CUT = 0,33, categoria de importanta : D, Se va amenaja minim 1 loc de parcare. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR SC =134,27 MP , SD = 338,23 MP , SU = 259,20MP , H max = 6,84 m si H streasina =5,70 m Regim de inaltime DEMISOL+PARTER+1 ETAJ Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip tigla gri antracit, centrata termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie PVC gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	507100,00LEI	134,27	338,23	259,20
131	21.07.2025	jud. IAȘI, mun/orș/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINETII, cp. 707252	LUNGU RADU - CONSTAN TIN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOȘĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =165,85 MP , SD = 165,85 MP , SU = 110,78 MP Suprafata teren =482,00 mp , nr. cad 67948 , POT =34.40% , CUT = 0,34, categoria de importanta : D, Se va amenaja 1 loc de parcare. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR SC =165,85 MP , SD = 165,85 MP , SU = 110,78 MP , H max = 4,45 m si H streasina =2,80 m Regim de inaltime : Parter Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpana cu invelitoare din tabla tip tigla gri antracit, centrata termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie PVC gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	207322,00LEI	165,85	165,85	110,78

132	21.07.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. LOTURI, nr. 14B, cp. 707250	BÎRGU VASILE - EMANUEL	CONSTRUIRE ANEXĂ SC =34,55 MP , SD = 34,55 MP , SU = 33,27 MP Suprafata teren =500,00mp , nr. cad 67213 , POT = 27,51% , CUT = 0,27 , categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR SC =34,55 MP , SD = 34,55 MP , SU = 33,27 MP , H max = 3,31 m si H streasina =2,82m Regim de inaltime - parter Sistem constructiv : structura metalica panouri tip sandwice, fundatie continua din b.a, acoperis tip sarpanta cu invelitoare metalica gri, geam PVG gri , inchiderile perimetrale panouri tip sandwice alb. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	52100,00LEI				
133	23.07.2025	jud. IAȘI, mun/ors/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DASCĂLILOR, cp. 707252	ANDRIEȘ MIRCEA ALEXANDR U	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =94.60 MP , SD = 283.80 MP , SU = 221.67 MP Suprafata teren =257.00 mp , nr. cad 67899 , POT =36.80% , CUT = 1.10, categoria de importanta : D, Se va amenaja 1 loc de parcare. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR SC =94.60 MP , SD = 283.80 MP , SU = 221.67 MP, H max = 8.85 m Regim de inaltime : P+2E Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip terasa necirculabila, cu invelitoare din tabla gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie PVC gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	425700.00 LEI	94,60	283,80	221,67	

134	23.07.2025	jud. IAȘI, mun/orș/com. HOLBOCA, loc. RUSENII VECHEI, str. VECHE, cp. 707256	UNGUREA NU VLĂDUȚ - GABRIEL	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ, VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 61.90 MP, SD = 122.10 MP, SU = 87.54 MP Suprafata teren = 634.00 mp, nr. cad 69494, POT = 9.76%, CUT = 0.19, categoria de importanta : D, Se va amenaja 1 loc de parcare. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR SC = 61.90 MP, SD = 122.10 MP, SU = 87.54 MP, H max = 7.17 m și H streasina = 4.68 m Regim de inaltime : Parter+ Mansarda Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tabla gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa alba/gri, tamplarie PVC gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	61.90	122.10	87.54
135	23.07.2025	jud. IAȘI, mun/orș/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. OBORULUI, nr. 22A3, cp. 707250	RUSU MARCEL - IUSTIN - ADRIAN	EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA ȘI BRANȘAMENT POST REGLARE MASURA Lucrari proiectate: - extindere conducta de distributie a gazelor naturale de pe str. Oborului, tip material Polietilena, diametru 63,00 mm, regim de presiune redusa, cu conducta de distributie polietilena, diametru 63,00m, lungime 48,00 ml - bransament de gaze naturale nou, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, lungime 3,50 m, debit gaze naturale 5,00m³/h, racordat in conducta de distributie precizata anterior - 1 post reglare- masurare Q maxim=35,0 mc/h amplasat la limita de proprietate Se va respecta avizul Delgaz Grid nr. 214817762/16.10.2024 Extinderea se va realiza pe nr. cad 67346 Terenul va fi adus la starea initiala in termen de 48 ore de la finalizarea lucrarilor. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor la ISC Iasi si Primaria comunei Holboca	7025.21		

136	23.07.2025	jud. IAȘI, mun/orș/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DIMINEȚII, nr. 5A1, cp. 707252	HERGHEL EGIU MARIAN	EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA ȘI BRANȘAMENT POST REGLARE MASURĂ Lucrări proiectate: - extindere conducta de distribuție a gazelor naturale de pe str. Dimineții, tip material Polietilena, diametru 63,00 mm, regim de presiune redusă, cu conducta de distribuție polietilena, diametru 63,00m, lungime 30,00 ml - bransament de gaze naturale nou, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, lungime 4,00 m, debit gaze naturale 5,00m³/h, racordat în conducta de distribuție precizată anterior - 1 post reglare- masurare Q maxim=35,0 mc/h amplasat la limita de proprietate Se va respecta avizul Delgaz Grid nr. 214865457/26.11.2024 Extinderea se va realiza pe nr. cad 61961, 65817 SI DE 747 Terenul va fi adus la starea inițială în termen de 48 ore de la finalizarea lucrărilor. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor la ISC Iasi și Primăria comunei Holboca	9025,21			
137	23.07.2025	jud. IAȘI, mun/orș/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. PRINCIPALĂ, cp. 707250	APOSTOL GEORGE - SERGIU	EXTINDERE CONDUCTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA ȘI BRANȘAMENT POST REGLARE MASURĂ Lucrări proiectate: - extindere conducta de distribuție a gazelor naturale de pe calea de acces privată nr. cda 67675, 69637, tip material Polietilena, diametru 63,00 mm, regim de presiune redusă, cu conducta de distribuție polietilena, lungime 48,00 ml - bransament de gaze naturale nou, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, lungime 3,00 m, debit gaze naturale 5,00m³/h, racordat în conducta de distribuție precizată anterior - 1 post reglare- masurare Q maxim=35,0 mc/h amplasat la limita de proprietate Se va respecta avizul Delgaz Grid nr. 215002537/24.04.2025 Extinderea se va realiza pe nr. cad 67675 și 69637 Terenul va fi adus la starea inițială în termen de 48 ore de la finalizarea lucrărilor. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor la ISC Iasi și Primăria comunei Holboca	11025,21			

138	24.07.2025	Jud. IAȘI, mun/orș/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, cp. 707252	POPA DANIEL	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 75,20 MP, SD = 142,20 MP, SU = 111,46 MP Suprafata teren = 600,00 mp, nr. cad 69969, POT = 12,53%, CUT = 0,24, categoria de importanta : D. Se va amenaja 1 loc de parcare. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR SC = 75,20 MP, SD = 142,20 MP, SU = 111,46 MP, H max = 7,05 m și H streasina = 4,45 m Regim de inaltime : Parter+ Mansarda Sistem constructiv : pereți din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tabla tip tigla maro, centrata termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie PVC maro. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	75,23	142,20	111,46
139	24.07.2025	Jud. IAȘI, mun/orș/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. COLINEI, cp. 707250	PASCAL GINA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 150,30 MP, SD = 266,70 MP, SU = 165,23 MP Suprafata teren = 3174,00 mp, nr. cad 62212, POT = 4,73%, CUT = 0,08, categoria de importanta : D. Se va amenaja 1 loc de parcare. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR SC = 150,30 MP, SD = 266,70 MP, SU = 165,23 MP, H max = 7,05 m și H streasina = 3,75 m Regim de inaltime : P+M Sistem constructiv : pereți din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tabla tip tigla gri antracit, centrata termica, tencuiala decorativa alba, tamplarie PVC gri antracit. Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Judetean in Constructii Iasi.	150,30	266,70	165,23

140	24.07.2025	jud. IAȘI, mun/orș/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. FIERARULUI, cp. 707260	POPOVICI CONSTAN TIN - ADRIAN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 124,51 MP , SD = 231,61 MP , SU = 175,45 MP Suprafata teren = 840,00 mp , nr. cad 67779, 67780 , POT = 14,82% , CUT = 0,27 categoria de importanta : D, Se va amenaja minim 1 loc de parcare. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR SC = 124,51 MP , SD = 231,61 MP , SU = 175,45 MP , H max = 7,60 m și H streasina = 5,66 m Regim de inaltime : Parter+ 1 Etaj Sistem constructiv : pereți din caramida GV cu cadre din BA, fundatie continua din B A sub ziduri, acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tabla tip tigla gri, centrala termica, tencuiala decorativa alba/crem, tamplarie PVC gri Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor emitentului autorizatei de construire -Primaria Comunei Holboca si Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	124,51	231,61	175,45
141	24.07.2025	jud. IAȘI, mun/orș/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DORULUI, cp. 707252	MONAC CĂTĂLIN	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 112,69 MP , SD = 112,69 MP , SU = 87,80 MP Suprafata teren = 500.00 mp , nr. cad 68375 , POT = 22,54% , CUT = 0.23, categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 112,69 mp, Ad=112,69 mp, Au= 87,80 mp, H max = 5,00 m și H streășină = 2,50 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu cadre din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla tip tigla gri antracit , centrală termică, tencuială decorativă albă , tâmplărie geam PVC gri antracit. Se va asigura un loc de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrarilor emitentului autorizației de construire -Primaria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	112,69	112,69	87,80

142	30.07.2025	jud. IAȘI, mun/orș/com. HOLBOCA, loc. DANCU, str. DACIA, cp. 707252	CHELARU CRISTINA - ALINA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOSA SEPTICĂ VIDANJABILA ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 72,45 MP , SD = 72,45 MP , SU = 55,90 MP Suprafata teren = 496,00 mp , nr. cad. 67681, POT = 14,61% , CUT = 0.14 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚĂ P Ac= 72,45 mp, Ad=72,45 mp, Au= 55,90 mp, H max = 4,90 m și H streașină =2,60 m Sistem constructiv : pereți din caramidă GV cu stalpșori din BA, fundație continuă din BA sub ziduri, acoperiș tip sarpanță cu învelitoare din tabla ondulata maro , centrală termică, tencuială decorativă alba, tâmplărie geam PVC maro. Se va asigura un loc de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire -Primăria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	113700,00 LEI	72,45	72,45	55,90
143	30.07.2025	jud. IAȘI, mun/orș/com. HOLBOCA, loc. HOLBOCA, str. COLINEI, cp. 707250	DELGAZ GRID S.A. PRIN S.C. MIC DAS SRL PENTRU CHIRILA FLORIN	EXTINDERE CONDUCTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA ȘI BRANȘAMENTE POST REGlare MASURA Lucrări proiectate: - extindere conducta de distribuție a gazelor naturale pe calea de acces privată , tip material Polietilena, diametru 63,00 mm, regim de presiune redusă, lungime 35,00 ml - bransament de gaze naturale nou, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, lungime 3,00 m, debit gaze naturale 5,00m³/h, racordat în conducta de distribuție precizată anterior - 1 post reglare- masurare Q maxim=35,0 mc/h amplasat la limita de proprietate Se va respecta avizul Delgaz Grid nr. 214998444/16.04.2025 Extinderea se va realiza pe calea de acces privată cu nr. cad 69328 Terenul va fi adus la starea inițială în termen de 48 ore de la finalizarea lucrărilor. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor la ISC Iasi și Primăria comunei Holboca	29300	35		