

Nr. din

LISTA AUTORIZATIILOR EMISE SAU PRELUNGITE 01.11.2025-30.11.2025

Autorizații e Nr./Data	Nume solicitant	Lucrări autorizate	Adresă lucrări	Valoare lucrări autorizate
2	3	5	6	10
212 din 06.11.202 5	DIAC MARIUS - GABRIEL	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, FOȘA SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC =89,20 MP , SD = 179,20 MP , SU = 131,20 MP Suprafața teren = 605.00 mp , NR. CAD 70323 , POT = 14,74% , CUT = 0,29 , categoria de importanță : D, Se va amenaja doua locuri de parcare. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR SC =89,20 MP , SD = 179,20 MP , SU = 131,20MP , H max = 7,84 m și H streasina =3,93 m Regim de înălțime P+M Sistem constructiv : pereți din cărămida GV cu stâlpișori și centuri din BA, fundație continuă din B A sub ziduri, acoperis tip șarpanta cu învelitoare din tablă tip țigla gri antracit, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplerie PVC gri antracit. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire -Primăria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	Jud. IAȘI Loc. HOLBOCA Sat/Sect. VALEA LUNGĂ Str. LACULUI Nr. Bl. Sc. Et. Ap.	268500,00 LEI
213 din 11.11.202 5	NEAMȚU CONSTANTIN SORIN	CONSTRUIRE 2 LOCUINȚE UNIFAMILIALE, ÎMPREJMUIRE, FOȘE SEPTICE VIDANJABILE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI C1 -SC =128,50 MP , SD = 128,50 MP , SU = 101,00 MP C2- SC =128,50 MP , SD = 128,50 MP , SU = 101,00 MP Suprafața teren =903,00 mp , nr. cad 70259 , POT =28,46% , CUT = 0,28 , categoria de importanță : D, Se vor amenaja 2 locuri parcare. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR C1 -SC =128,50 MP , SD = 128,50 MP , SU = 101,00 MP , H max = 5,25 m și H streasina =3,00 m C2- SC =128,50 MP , SD = 128,50 MP , SU = 101,00 MP , H max = 5,25 m și H streasina =3,00 m Regim de înălțime C1 : P ; C2: P Sistem constructiv : pereți din cărămida GV cu stâlpișori și centuri din BA, fundație continuă din B A sub ziduri, acoperis tip șarpanta cu învelitoare din tablă tip țigla neagra, centrala termica, tencuiala decorativa alba, tamplerie PVC gri antracit. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitentului autorizației de construire -Primăria Comunei Holboca și Inspectoratul Județean în Construcții Iași.	Jud. IAȘI Loc. HOLBOCA Sat/Sect. DANCU Str. VIA BOIEREASCA Nr. Bl. Sc. Et. Ap.	321254,00 LEI

214 din 11.11.202 5	STANCIU GEORGETA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJUMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 96,89 MP , SD = 171,22 MP , SU = 113,88 MP Suprafața teren = 500,00 mp , nr. cad 69517 , 70181 , POT = 19,37% , CUT = 0,34 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P+M Ac= 96,89 MP , Ad=171,22 mp , Au= 113,88 mp , H max = 8,50 m și H streasina = 5,13 m Sistem constructiv : pereți din cărămida GV cu stâlpi și centuri din BA la intersecții, fundație continuă din B A sub ziduri, acoperiș tip șarpanta cu învelitoare din tablă gri , centrala termică , tencuială decorativă albă , tamplarie geam termopan de culoare gri. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitențului autorizatei de construire (PCHolboca) și IJC Iași	Jud. IAȘI Loc. HOLBOCA Sat/Sect. HOLBOCA Str. LUNGĂ Nr. Bl. Sc. Et. Ap.	260100LEI
215 din 12.11.202 5	GURZU VASILE	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJUMUIRE, FOȘĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 125,06 MP , SD = 125,06 MP , SU = 97,72 MP Suprafața teren = 500,00 mp , nr. cad 68304 , POT = 25% , CUT = 0,25 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINTA P Ac= 125,06 MP , Ad=125,06 mp , Au= 97,72 mp , H max = 5,97 m și H streasina = 2,67m Sistem constructiv : pereți din cărămida GV cu stâlpi și centuri din BA la intersecții, fundație continuă din B A sub ziduri, acoperiș tip șarpanta cu învelitoare din tablă gri , centrala termică , tencuială decorativă albă , tamplarie geam termopan de culoare gri. Se vor amenaja două locuri de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitențului autorizatei de construire (PCHolboca) și IJC Iași	Jud. IAȘI Loc. HOLBOCA Sat/Sect. VALEA LUNGĂ Str. LACULUI Nr. Bl. Sc. Et. Ap.	204590LEI

216 din 12.11.202 5	ZANET MARIA	ELIBERARE AMPLASAMENT PENTRU REALIZARE CALE DE ACCES LA LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ Lucrați de demontare Se va demonta 2 stalpi de bransament tip SE4 (NR. 7/3/19A si nr. 7/3/19B si bransamentele monofazare cu conductor tip TYIR16+25 mmp Se va demonta BMPm-urile amplasate pe cladiri. Lucrați de montare Se vor realiza 2 bransamente monofazate alimentate printr-o FDCE4 montata pe postament de beton pe domeniu privat alimentata cu cablu tip NA2xy 4x25 mmp L= 65 m (8 m pe stalp si 57 pozat subteran) Se va realiza 1 bransament trifazat alimentat printr-un BMPt 25 A montat cu postament de beton la limita pe domeniul privat alimentat prin cablu tip N2xy 4x25 mmp L= 80 m (8 m pozat pe stalp +72 m pozat subteran). Se va respecta avizul nr. 91/130.07.2025 emis de catre Delgaz- grid SA Se va anunta data inceperii si finalizarii lucrarilor la ISC Iasi si Primaria comunei Holboca.	Jud. IAȘI Loc. HOLBOCA Sat/Sect. DANCU Str. DORULUI Nr. 39 Bl. Sc. Et. Ap.	19508,85
217 din 13.11.202 5	ROTARIU IULIA - ANDA	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ , ÎMPREJUMUIRE ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 137,95 MP , SD = 137,95 MP , SU =75,22 MP Suprafata teren = 1000.00 mp , nr. cad 64863 , POT = 13,79% , CUT = 0,13 categoria de importanta : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR LOCUINȚA P Ac= 137,95 MP , Ad=137,95 mp, Au= 75,22 mp, H max = 5,30m si H streasina = 2,75m Sistem constructiv : pereti din caramida GV cu stalpisoși si centuri din BA la intersecții, fundație continuă din B A, sub ziduri, acoperis tip sarpanita cu invelitoare din tigla ceramica, centrala termica, tencuiala decorativa placare cu raramida aparenta, tamplarie geam termopan de culoare maro. Se vor amenaja doua locuri de parcare. Se va anunta data incepreii si finalizarii lucrarilor entituntului autorizatiei de construire (PCHolboca) si IJC Iasi	Jud. IAȘI Loc. HOLBOCA Sat/Sect. HOLBOCA Str. PRINCIPALĂ Nr. Bl. Sc. Et. Ap.	207100LEI

218 din 17.11.202 5	GÎRTAN FLORIN	CONSTRUIRE ANEXĂ ÎMPREJUMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ ȘI RACORD LA UTILITĂȚI SC = 26,51 MP , SD = 26,51MP , SU =10,19 MP Suprafața teren = 468,00 mp , nr. cad 65167, POT = 5,66% , CUT = 0,05 categoria de importanța : D CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI ASPECT EXTERIOR ANEXĂ - Parter Ac= 26,51MP , Ad=26,51 mp, Au= 10,19 mp, H max = 2,85m și H streasina = 5,07m Sistem constructiv : pereți din țiglă și stalpi lemn, fundație continuă din B A , acoperis tip șarpanta cu invelitoare din șindriță bituminosă maro, centrala termică, tencuială decorativă albă, tamplarie geam termopan de culoare maro. Se vor amenaja două locuri de parcare. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor emitențului autorizației de construire (PCHolboca) și IJC Iași	Jud. IAȘI Loc. HOLBOCA Sat/Sect. HOLBOCA Str. COLINEI Nr. Bl. Sc. Et. Ap.	40100,00LEI
219 din 21.11.202 5	DELGAZ GRID S.A.	RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ A OBIECTIVULUI 5 LOCUINȚE P ȘI 11 LOCUINȚE UNIFAMILIALE Lucrări propuse LEA0,4kV- NFA2X50+3X95 mmp- 215 ml LEs 0,4kV- NA2XBY 3X240 +120mmp- 110 ml Stalp SE 10 pr- 4 buc, Stalp SE4 pr-3 buc Bransament cu conductor NFA2X 16+25 mmp- 40 ml, NFA2X 3x16+25 mmp- 40 ml Bransament cu cablu NFA2XY 2X25 mmp- 40 ml, NFA2XY 4X25 mmp- 40 ml Firida B/M/P 32 A - 6 buc , Firida FDCE2 m - 5 buc Se va respecta avizul Delgaz grid nr. 1134/31.10.2024 Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor la ISC Iași și Primăria comunei Holboca.	Jud. IAȘI Loc. HOLBOCA Sat/Sect. HOLBOCA Str. OBORULUI Nr. Bl. Sc. Et. Ap.	127000,00
220 din 25.11.202 5	INSURĂȚELU RODICA	EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA ȘI BRANȘAMENT POST REGLARE MASURA Lucrări proiectate: - extindere conducta de distribuite a gazelor naturale de pe Dr. Troitei , tip material Polietilena, diametru 63,00 mm, regim de presiune redusă, cu conducta de distribuite, lungime 15,00 ml - bransament de gaze naturale nou, tip material Polietilena, diametru 32,00 mm, lungime 3,00 m, debit gaze naturale 5,00m3/h, racordat în conducta de distribuite precizată anterior - 1 post reglare- masurare Q maxim=35,0 mc/h amplasat la limita de proprietate Se va respecta avizul Delgaz Grid nr. 215095683/22.07.2025 Extinderea se va realiza pe calea de acces privată cu ieșire în Dr. Troitei. Terenui va fi adus la starea inițială în termen de 48 ore de la finalizarea lucrărilor. Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor la ISC Iași și Primăria comunei Holboca	Jud. IAȘI Loc. HOLBOCA Sat/Sect. DANCU Str. DRUMUL TROIȚEI Nr. 5 Bl. Sc. Et. Ap.	6289,67

221 din 25.11.202 5	DELGAZ GRID S.A.	RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ A OBIECTIVULUI 27 LOCUINȚE UNIFAMILIALE DIN LOC HOLBOCA, COM HOLBOCA Racordarea la rețeaua electrică a locuințelor se va face pe joasă tensiune prin realizarea unei plecarei noi din CDA postului de transformare PTA 24 Holboca 20/0,4 kV-100kVA, plecare 4 proiectată, LEA0,4kV- NFA2X50+3X95 mmp- 266 ml, între CD a PTA24 Holboca și stălpul 1 propus se va monta LES 0,4kV NA2XAbY 3X240+120 mmp L= 60 ml. LES 0,4kV- NA2XBY 3X240 +120mmp- 110 ml Stalp SE 10 pr- 3 buc, Stalp SE4 pr-5 buc Bransament BMPM pe stalp și conductor torsadat NFA2X 16+25 mmp- 8 ml -2 BUC, NA2XAbY 2x25 mmp- 20 ml- 1 buc Bransament FDCE 2m pe stalp și conductor torsadat NFA2X 16+25 mmp L=8m - 6 buc, pe suport la limita de proprietate și cablu NA2XAbY 2X25 mmpL= 20m -6 buc Se va respecta avizul Delgaz grid nr. 1174/24.09.2025 Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor la ISC Iasi și Primăria comunei Holboca.	Jud. IAȘI Loc. HOLBOCA Sat/Sect. HOLBOCA Str. COLINEI Nr. B1. Sc. Et. Ap.	95819,61
222 din 25.11.202 5	DELGAZ GRID S.A.	EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ LOC HOLBOCA, COM. HOLBOCA, JUD IAȘI- ZONA AMOLIOAIEI ROBERT VASILE ,STR. FIERARULUI Extinderea se face prin pozarea subterană a unui cablu NA2XABY 3X240+120 mmp L= 35 m. din TDJT al PT 27 Holboca , pana la primul stalp proiectat SE 10 nr. 27/3/1 proiectat. Construirea unei Lea 0,4 kV cu conductoare izolate torsadate NFA2X 50 OI-Al 3x95 mmp in lungime de 221 m, pe un nr. de 8 stalpi de beton proiectat, amplasati pe marginea caii de acces (4 buc SE10 si 4 buc SE4) aceasta se vor amplasa pe partea stanga a drumului. Pozarea subterană a unui cablu NA2XAbY 3X240+120 mmp L= 40 m, pentru subtraversarea liniei electrice aeriane de 20kV. Se va respecta avizul Delgaz grid nr. 1147/24.09.2025 Se va anunța data începerii și finalizării lucrărilor la ISC Iasi și Primăria comunei Holboca.	Jud. IAȘI Loc. HOLBOCA Sat/Sect. HOLBOCA Str. FIERARULUI Nr. B1. Sc. Et. Ap.	71289,00